# Sensore di sicurezza mobile per la protezione del veicolo con ingresso telecamera 4ch

(Serie RCM-MDR210)

## Parete mobile con wifi

*Abbiamo anche più tipi di DVR, clicca sui link qui sotto per saperne di più sulle tue diverse esigenze*

*prima[Hard reset dvr H.264]*

*secondo[Telecomando H.264]*

*terzo[1channel dvr supplie]*

## Proprietà del prodotto

**4ch mobile DVR 4G 720P 3G 4G**

In primo luogo la modalità di compressione H.264, supporta in tempo reale di ingresso 4CH 720P AHD megapixel e fotocamera analogica standard;

Esclusivo secondo pre-allocare DVR speciale tecnologia di file systerm per risolvere ripetutamente chiara la causa della frammentazione dei file, file system soluzione scheda SD collasso, perdita di dati e scheda SD non riesce a trovare un file danneggiato, garantire l'integrità dei dati.

3. Ingresso a banda larga adattativo 10-36 V, design a bassissima potenza;

Scheda di memoria SD 4 (carte 2SD, ognuno dei quali supporta un massimo di 128 gigabyte) può essere abbastanza resistente alle vibrazioni della vettura. Polvere e altri causano la corruzione dei dati;

5. Supporto per GPS / BD / G-Sensor; Connettori per alta affidabilità aerea.

6. Elevate prestazioni operative con stabilità affidabile, menu di funzionamento semplice e chiaro.

| RCM-MDR Series 210 | |
|---|---|
| **Numero di modello** | **funzione** |
| RCM-MDR210XXXI | Registrazione di base, G-sensor, slot per schede SD |

| | |
|---|---|
| RCM-MDR210XGXX | GPS, G-Sensor, uno slot per scheda SD |
| RCM-MDR210WGSX | 3G, GPS, G-Sensor, slot Dual SD |
| RCM-MDR210FGSX | Slot 3G, 4G, GPS, G-Sensor, Dual SD |
| RCM-MDR210WGDX | 3G, WIFI, GPS, G-Sensor, slot Dual SD |
| RCM-MDR210FGDX | 3G, 4G, WIFI, GPS, G-sensor, slot Dual SD |

## Immagini dettagliate

**4ch mobile DVR 4G 720P 3G 4G**

Device back view

**4ch mobile DVR 4G 720P 3G 4G**

Device front view

**4ch mobile DVR 4G 720P 3G 4G**

**4ch mobile DVR 4G 720P 3G 4G**

Back Panel

## Elenco dei parametri RCM-MDR210

| ingresso | | PAramr |
|---|---|---|
| OS | | Linux |
| lingua | | Cinese / inglese / adattato |
| Compressione video | | H.264 |
| OSD | | Sovrappone informazioni come data e ID veicolo |
| GUI | Esperienza utente grafica | Impostare i parametri di sistema usando il telecomando. |

| | | |
|---|---|---|
| Sistema di registrazione video | Ingresso video | 4CH 720P Ingresso AHD / Ingresso SD / Ingresso video misto,<br>connettore aria, 1,0 Vp-p, 75Ω |
| | Uscita video | Uscita 1CH CVBS + 1CH VGA, 1,0 Vp-p,<br>75 Ω, Aviazione, Supporto 1CH Schermo intero,<br>Schermo 4CH |
| | anteprima | Supporto per l'anteprima di 1 canale e 4 canali.<br>Manuale di allarme Supporto / Schermo intero |
| | distinzione | 720P / D1 / HD1 / CIF MAX: 4CH 720P |
| | Qualità video | 0-7 livelli, 0 è il livello più alto. |
| | Video standard | PAL: 100f / s, serie CCIR625, 50field;<br>NTSC: 120f / s, serie CCIR525, 60field;<br>CIF: 256 Kbps ~ 1,5 Mbps, 8 livelli di qualità video opzionali;<br>HD1: 600 kbps ~ 2,5 Mbps, qualità opzionale a 8 livelli;<br>D1: 800 Kbps ~ 3 Mbps, 8 livelli di qualità video opzionali;<br>720P: 4Mbps-6 Mbps, la qualità video selezionabile su più livelli |
| | Modalità di registrazione | L'impostazione predefinita è la registrazione automatica dopo l'accensione.<br>Registrazione programmata, registrazione dell'allarme trigger e<br>la registrazione manuale è supportata. |
| suono | Ingresso audio | 4CH, presa per antenna |
| | Uscita audio | 1CH, presa d'aria |
| | compressione | Compressione G.726, 8 kB / s |
| Ingresso allarme | | Ingresso allarme 4Ch, tipi di supporto allarme |
| Uscita allarme | | Uscita allarme 1CH |
| Interfaccia di comunicazione | | 1CH RS232 o 1CH RS485 per accessori opzionali |
| posizione | | Supporto integrato modulo GPS / BD integrato nel sensore G,<br>può giocare e analizzare un percorso guidato da un veicolo. |
| trasmissione wireless | | Supporto wireless 3G / 4G integrato,<br>WCDMA, CDMA2000, TD-LTE, FDD-LTE .... |
| Motion Detection | | Supporto per l'allarme di rilevamento del movimento.<br>(È possibile impostare la durata della registrazione del video dopo l'allarme sulla piattaforma.) |
| G-Sensor | | Supporta il G-Sensor |
| Spazio di archiviazione | SD | Doppia scheda SD, ciascuna scheda di memoria SD da 128 GB |
| | aggiornamento | Supporto per l'aggiornamento della scheda SD remota |
| | Formato di file | H.264 |
| | File system | File system speciale FAT32 |

| | | |
|---|---|---|
| Riproduci video | Ricerca video | Cerca per tempo di registrazione / tipo di registrazione, ecc. |
| | Giocare | Massimo supporto 4CH Replay / Stop / Fast / Slow allo stesso tempoSupporta la riproduzione in avanti e all'indietro a velocità di: x 2, x4, x8, x16. |
| | | Tensione e & Alimentazione |
| Gestione energetica | Wide Voltage.Support Timed / Delay | Ingresso di tensione |
| | DC: + 8V ~ + 36V | Consumo di energia |
| | Lavoro normale & lt; 14 W, Standby & 0.5W | temperatura |
| | Da -20 ° C a + 70 ° C | Ambiente di lavoro |
| Umidità dell'aria | Dal 20% all'80% | password |
| | Livello utente / amministratore 2 di un'altra password | sicurezza |
| dimensione | 112 (L) x 36 (H) x 138 (D) mm | altro |
| Peso netto | 360 grammi | Monitoraggio della GUI Richmor |

## Ric

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:

## hmofolla ileDVR Mileag e SdifficoltàPla



## Software Il vero caso di Richmorapplicazione




## È ampiamente usato in passeggeri e autobus, taxi, scuolabus, camion, veicoli pericolosi, auto passeggeri e barche ecc.

## acquisto

sol

## uides contenitore1 unità con tutti gli accessori standard come cavi AV / cavo IO / cavo di alimentazione / chiave, ecc.

Scatole di carta neutre o scatole di carta colorata con logo Richmor stampato, accogliamo con favore anche il nostro pacchetto.

Termini di cooperazione

Informazioni sul trasporto

Richmor Brand Package

Standard Package

## Tempo stimato di spedizione

## A. 3-5 giorni lavorativi dopo il pagamento per il pagamento dell'ordine standard.

**b. 5-10 giorni lavorativi dopo il pagamento viene regolato dipende dalla quantità dell'ordine per l'ordine all'ingrosso.**

note:

1. Ordine sarà spedito entro 2 giorni lavorativi dopo il pagamento, 48 ore di invecchiamento;

**2.I documenti di spedizione saranno inviati dopo l'invio dell'ordine, si prega di controllare la posta;**

3. Tutti i pacchi saranno consegnati da DHL / TNT / UPS / EMS / FedEx / Air ecc. A vostra scelta;

Informazioni di pagamento

1. T / T, Western Union, Paypal Opzionale;

## 2.30% di deposito, il saldo viene pagato prima della consegna

note:

Dopo aver effettuato il pagamento, si prega di inviare un estratto conto bancario per garantire la produzione

**Informazioni sulla garanzia**

Rimborso gratuito:

## Il DVR Mobile Recorder può essere sostituito gratuitamente in condizioni fino a 15 giorni dopo la vendita, nelle condizioni del nostro problema di qualità, danni non artificiali

**Garanzia del fornitore:**

Vi offriamo una garanzia di un anno sull'apparecchio di registrazione a bordo del DVR, se avete garanzie, vi preghiamo di contattarci per una soluzione soddisfacente

## Nota:

Tutti i resi / scambi qualificati devono essere eseguiti da noi, non è necessario accettare il reso senza preavviso

**servizio**

1. Team di vendite ben addestrato e solidi ingegneri per un supporto rapido e professionale.

## 2. Servizio OEM / ODM

certificazioni

mostra

## Chi siamo & clienti:

## Skype: rcmcctvsales2

## sistema di telecamere dvd per auto hd

South Africa
Argentina
Czech Republic
Brazil
Russia
India
Turkey
Mexico
Saudi Arabia

Richmon
3G Hdd-SD Mobile DVR CAMERA

EXCELLENT SUPPORT