

Per la polizia auto DVR GPS Tracking System 4 canali 3G 4G MDVR 3G SIM card HDD DVR mobile

(serie 7104 di RCM-MDR)

Remote visione di sorveglianza 3G 4G Mobile DVR macchina della polizia soluzione





功能特点 Features



Caratteristiche del prodotto

Romote visione di sorveglianza 3G 4G GPS WiFi HDD DVR mobile

1. h. 264 modalità di compressione, supporta i canali in tempo reale 720p mega pixel AHD ingresso e analogico standard di definizione della fotocamera di ingresso, o 2ch HD ingresso + 2ch SD ingresso.
2. Exclusive pre-allocare DVR speciale file system tecnologia, risolvendo ripetutamente Wipe causa frammentazione del file, la soluzione di file System scheda SD collasso, perdita di dati e non riesce a trovare scheda SD e file incomprensibili, garantire l'integrità dei dati.
3. 8-36V ingresso di tensione adattativa larga, disegno basso di consumo di potere eccellente;
4. HDD + SD Card Storage (massimo supporto da 2 TB 2,5 ' ' hard disk e 128GB SD card.) Può completamente resistere alle vibrazioni dell'automobile, la polvere ed altre causano la corruzione di dati;
5. Sostenga il GPS/BD/g-sensore; Connettori Aviation ad alta affidabilità.
6. High di costo con stabilità certa, menu semplice e libero di funzionamento.

Dettaglio immagini

Romote visione di sorveglianza 3G 4G GPS WiFi HDD DVR mobile



Richmor

Factory Audit

SMS Device configure
OTA Remote Updating
AHD 720P/960P
2TB HDD+128GB SD Card

NEW



The image shows a black, rectangular mobile DVR device with a ribbed top surface. The front panel features several ports and connectors: a DC 6-36V input, a 3G antenna, a WiFi antenna, a GPS antenna, a NET (Ethernet) port, a VO (Voice) port, and a PANEL port. There are also four circular connectors labeled AV IN (1, 2, 3, 4).

CE **FC**  

Romote visione di sorveglianza 3G 4G GPS WiFi HDD DVR mobile

Richmor

Factory Audit

SMS Device configure
OTA Remote Updating
AHD 720P/960P
2TB HDD+128GB SD Card

NEW



CE FCC ROHS



Remote visione di sorveglianza 3G 4G GPS WiFi HDD DVR mobile

Fron LED Indicators



Remote visione di sorveglianza 3G 4G GPS WiFi HDD DVR mobile

Back Panel IO Indicators



Richmor sorveglianza GUI

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:




Scheda parametro RCM-MDR7104

Elemento	Parametro	
OS	Linux	
Lingua	Inglese/cinese/su misura	
Compressione video	Compressione h. 264	
OSD	Sovrapposizione di informazioni come data e ora del veicolo ID	
GUI	Interfaccia utente grafica	Impostare i parametri del sistema con il telecomando.
Sistema di registrazione video	Ingresso video	AHD ingresso/ingresso SD 720p/ingresso misto, connettore Aviation, 1,0 Vp-p, 75 ω
	Uscita video	uscita 2ch CVBS + VGA per facoltativo, 1.0 Vp-p, 75 ω , Aviation, supporto 1ch a schermo intero, schermo a canali
	Anteprima	Supporto 1 canale e 4 canali anteprima., Supporto manuale/Alarm trigger anteprima schermo intero
	Risoluzione	720p/D1/HD1/CIF, Max: 4 canali 720p e 4 canali D1
	Qualità dell'immagine	0-7 livelli, 0 è il livello più alto.
	Video standard	PAL: 100F/s, linea CCIR625, 50field; NTSC: 120F/s, linea CCIR525, 60field; CIF: 256kbps ~ 1.5 Mbps, 8 livello qualità video facoltativo; HD1:600kbps ~ 2.5 Mbps, 8 livello qualità video facoltativo; D1:800Kbps ~ 3Mbps, 8 livello qualità video facoltativo; 720p: 4Mbps-6Mbps, qualità video multi livello opzionale
	Modalità di registrazione	L'impostazione predefinita è la registrazione automatica dopo l'accensione. Registrazione temporizzata, registrazione trigger allarme e sono supportate le registrazioni manuali.
Audio	Ingresso audio	ingresso per l'aviazione a canali
	Uscita audio	2ch, cuffia collegare al pannello frontale, BNC Connect sul pannello posteriore
	Compressione	G. 726 compressione, 8KB/s velocità
Ingresso allarme	7CH ingresso allarme, 1CH ad ingresso, ingresso velocità impulsi, collegamento allarme	
Uscita allarme	uscita di allarme 2ch, luce di sostegno/ Sensore di allarme acustico, olio/potere tagliato	
Interfaccia		3CH RS232, pos/sensore carburante/ Collegamento della pubblicità del LED
		interfaccia 2ch 485, collegare telecamera PTZ
		interfaccia 2ch can

Trasmissione senza fili		Supporto costruito in trasmissione 3G, WCDMA, CDMA2000, GPRS, bordo; Costruito nel modulo 4G opzionale, TDD-LTE, FDD-LTE
Posizione GPS		Supporto costruito GPS/BD modulo
	HDD	Max 2,5 "2 TB HDD
Archiviazione	Scheda SD	Max 128GB SD card mirror registrazione mantenere la sicurezza dei dati
	Aggiornamento	Supporto USB aggiornamento, SD card Datin, Aggiornamento remoto OTA
	Formato file	H. 264
	File System	File system FAT32 speciale
	USB	Interfaccia USB sul pannello frontale per backup dei dati da u disk, hard disk
Riproduzione di record	Ricerca video	Ricerca per record di tempo/tipo di record ecc
	Riproduzione	Max support canali di riproduzione/stop/Fast/Slow allo stesso tempo
		Supporto in avanti e indietro Gioca alla velocità di: x 2, X4, x8, x16.
Sicurezza		Utente/admin 2 password di livello diverso
Funzioni opzionali	Chiamata vocale	Supporto voce chiamata reciprocamente
	Espansione seriale	Supporto pannello pubblicitario LED □ Oil Sensor □ POS □ emittente stazione degli autobus □ auto OBD, ect. dispositivo esterno
Tensione e potenza	Power Management	Tensione larga. supporto temporizzato/ritardo fuori
	Tensione in ingresso	DC: + 6V-+ 36V
	Potere	Funzionamento di < 5W
	Temperatura	-20 °C-+ 70 °C
Ambiente di lavoro	Umidità	20%-80%
	Dimensione	200 (d) * 187 (w) * 62 (h) millimetro
Altri	Peso	1,90 kg

Player software Interface (CMSV6 in PC)




CMSV6 nel cellulare.

Avere tutto nel palmo della tua mano

Monitoraggio in tempo reale tramite cellulare--supporto iPhone, Android, sistema iPad



Playback della piattaforma di sorveglianza



Richmor Mobile DVR chilometraggio sintesi

Vehicle Management System Personal [WEB](#) | [Manager](#) | [Exit](#)

Report Device User

Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices [Select Device](#) [Query](#) [Export To Excel](#) [Export To Csv](#) [Export To Pdf](#)

Index	Vehicle	Total Mileage (KM)	Begin Time	Start Mileage (KM)	Start Position	End Time	End Mileage (KM)
1	鄂E3314	174.88	2016-01-08 09:03:32	22.95	22 534264, 114.038444	2016-01-08 16:25:41	357.63
2	鄂E3330	202.87	2016-01-08 07:33:11	18.1	22 604296, 112.020202	2016-01-08 16:25:28	371.57
3	24012	217.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23 326902, 116.673227	2016-01-08 14:57:24	300.63
4	鄂A76248	97.4	2016-01-08 00:00:25	296.87	41 573468, 118.788243	2016-01-08 08:42:39	41.09
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	36.26	37 768758, 120.736127	2016-01-08 16:19:07	16.28
6	鄂N95397	418.36	2016-01-08 06:09:54	36.86	35 401432, 117.843700	2016-01-08 16:20:11	92.83
7	鄂J71112	123.98	2016-01-08 14:46:40	26.51	35 676478, 117.663341	2016-01-08 14:25:37	144.92
8	鄂N9250	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22 654324, 112.698507	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	鄂N95353	40.81	2016-01-08 00:00:21	82	22 654197, 112.497683	2016-01-08 16:11:28	73.12
10	鄂N95368	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22 654323, 112.498945	2016-01-08 16:24:46	93.9
11	鄂N95010	52.02	2016-01-08 00:00:10	83.24	22 654234, 112.497188	2016-01-08 16:15:55	57.92
12	鄂A2883	655.08	2016-01-08 00:00:29	354.38	35 850443, 117.653700	2016-01-08 16:24:44	1089.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37 449768, 118.944070	2016-01-08 16:17:34	80.4
14	28999	2.38	2016-01-08 13:13:09	17.6	38 734423, 121.236917	2016-01-08 13:57:27	18.61
15	01988	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.94	31 733005, 115.866621	2016-01-08 16:03:58	420.33

Richmor caso reale



Applicazione

Ampiamente usato in carrozza ferroviaria, bus, taxi, scuolabus, camion, veicolo pericoloso, automobile e nave personali ecc.



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

Guide d'acquisto

Imballaggio

1 unità con tutti gli accessori standard quali cavi AV/cavo io/cavo di alimentazione/chiave ecc

Scatola di carta neutra o scatola di carta colorata con logo Richmor stampato, anche pacchetto di benvenuto personalizzato.



Richmor Brand Package

Standard Package

Spedizione

Forte ha cooperato con DHL/UPS ecc per la consegna veloce e di sicurezza.

- a. 2-5 giorni dopo il pagamento cancellato per l'ordine del campione.
- b. 5-10 giorni dopo il pagamento cancellato dipende dalla quantità di ordine per ordine di massa.

Pagamento



Servizio

1. team di vendita ben addestrato e ingegneri per Supporto veloce e professionale
- servizio 2. OEM/ODM



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

Certificazioni

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Chi siamo & clienti:



EXCELLENT SUPPORT



La nostra fabbrica e squadra





Qual è la nostra aspettativa

Essere il vostro partner utile e a lungo termine soddisfare le vostre esigenze.

Qualsiasi domanda sul vostro progetto veicolo, contattare il nostro rappresentante Vicky.

Email: overseasales-7@rcmccctv.com Skype: [rcmccctvsales7](https://www.skype.com/name/RCMCCCTVSALES7)