gps supporto dvr mobile libero software server di schede 4 canali SD CMS AHD tassì con 3g 4g

Caratteristica principale:

1. 4 carta di canale di deviazione standard DVR mobile

2. Supporto 3G, GPS, WIFI, G-sensore, la funzione UPS

3. Supporto telecomando PTZ

4. Supporto la sorveglianza in tempo reale

5. Supporta SD sovrascritto da giorni

6. sostiene di backup e aggiornamento con scheda SD

7. Auto recorvery dopo potere ricollegato

8. Struttura in lega di alluminio stabile con ammortizzatore

Immagini:

PWR
CH4
CH2
SD2
ERR
CH3
CH1
SD1

GPS
3G
WiFi
DC IN
6-48V
RJ45
RS232/ALARM/DC OUT
AV IN/AV OUT

Specifica:

Elementi	parametri dello strumento	indice di prestazione
Nome	nome del prodotto	4 DVR mobile Channel (SD Storage)
Sistema	Sistema operativo	Linux
	Interfaccia di funzionamento	Interfacce grafiche, cinese / inglese opzionale
	File System	formato proprietario
	privilegi di sistema	Password utente
Video	ingresso video	4 canali SDI ingresso indipendente: 1,0 Vp-p, 75Ω.Both B & W e Colore Macchine fotografiche
	Video Produzione	1 Canale PAL / NTSC di uscita, 1,0 Vp-p, 75Ω, del segnale video composito
	Video display	1 o 4 Screen Display
	Video standard	PAL: 25frames / Sec; NTSC: 30frames / Sec
	Risorse di sistema	PAL: 100 fotogrammi; NTSC: 120 fotogrammi
Audio	Ingresso audio	Quattro canali di ingresso indipendente 500Ω
	Uscita audio	1 canale (4 canali possono essere liberamente Convert)
	Livello di base di uscita	1.0-2.2V
	Distorsione più rumore	≤-30dB
	Modalità di registrazione	Suono e l'immagine di sincronizzazione
	Compressione Audio	ADPCM
Allarme	allarme in	4 canali di ingresso indipendenti. Trigger High Voltage
	allarme fuori	2 canali di uscita indipendente
	Sposta Detect	a disposizione
Rete Interfaccia	linea filo Accesso	Può espandere una porta Ethernet RJ45
	Wi-Fi	Può espandere un modulo WiFi Dentro
	3G	Può espandere un WCDMA o CDMA2000 modulo interno
Interfaccia GPS	GPS	Può essere anche ampliata Modulo GPS interno
estendere Interface	Citofono	Può essere anche ampliata Intercom modulo interno
	G-Sensor	Possono espandere G-Sensor Module interno

Altri	Consumo di energia	DC8-36V 5% ≤ 10W
	Temperatura di lavoro	-20 ℃ ~ + 85 ℃ ≤80%
	Orologio	Orologio incorporato, calendario
imballaggio	Taglia del prodotto	138 (L) * 112 (W) * 36 (H) mm
	Peso netto del prodotto	360g

Il nostro software CMS Per Windows PC in tempo reale di sorveglianza





Per IOS & Android OS del telefono mobile di sorveglianza

Il nostro progetto DVR mobile per i veicoli



Certificazione:

L'acquisto di dettagli:

Termini di pagamento: T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal

Tempo di consegna: Entro 5 giorni lavorativi dopo confermare il pagamento.

Garanzia: 12 mesi

senso di trasporto: DHL, UPS, Fedex, SME, TNT ecc

Imballaggio modo:

Assistenza post-vendita:

1. Dopo si ricevono i nostri prodotti, vi assisteremo a realizzare come usarlo.
2. Offerta la software se si utilizza il nostro DVR mobile.
3. Dodici mesi di garanzia
4. Durante La nostra garanzia, se avete qualche problema, siamo in grado di aiutare a risolverlo.
5. Durante La nostra garanzia, si può tornare a noi per ripararlo.

Richmor OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier

Inner Tranning after study from Alibaba in July

Technical Tranning For Fast Response to Customer Richmor 锐驰曼

lecturer for Execution

E-mail: overseasales-2@rcmcctv.com
Skype: rcmcctvsales2
QQ: 2355778097

MB / Whatsapp: +86 18929314790
Sito web: http://www.richmor.net/
ADD: 6 ° piano, F Building, Xinzhi Industrial Park, Yangmei, Bantian, Longgang, Shenzhen