

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RCM-SP5800

XXXX

XXXXXXXX1XXXXXXXXDVR

2XXXXXXXX LAN 3G GPS

3XXXX XXXXXXX

4XXXXXXXXXXXXSDXXXX

5XXXXXXXXXXXXSDXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX6recovery

XXX






参数

名称	规格	备注
基本参数	型号	HT-8000
	尺寸	125mm x 65mm x 25mm
	重量	约 150g
	工作温度	-20℃ ~ 60℃
摄像头	镜头	70° CMOS
	OSD	支持 OSD 菜单
	分辨率	264K Hisilicon
	帧率	支持 VGA/QVGA
	码率	QVGA 400kbps ~ 1.5Mbps
	帧大小	VGA 1000kbps ~ 2Mbps
	接口	支持 USB
	其他	支持
功耗	待机	约 10h
	通话	> 1W
	发射	G.726

SD	Capacity	1GB 32G
	File System	ASF FAT32
	Resolution	
	Resolution	
USB	Port	USB
	Speed	
Network	3G	WCDMA CDMA2000 TD-SCDMA
	2G	GPRS EDGE
Display	Resolution	2.4"
	Type	TFT
	Resolution	480 * 234
Storage	SD	
	Capacity	
Temperature	Min	-20°C
	Max	+ 50°C
Dimensions	W	50mm
	H	90mm
Weight	Net	70g
	Gross	110g
Power	Input	95mA
	Output	307.5mA
Battery	Capacity	238mAh
	Life	352h

CMS




Windows PC

IOS & Android OS



富驰曼 DVR





Inner Training after study from Alibaba in July



Technical Training For Fast Response to Customer Richmor 锐驰曼



lecturer for Execution