3グラムの4Gと無料CMSサーバソフトウェア4chのSDカードAHDタクシーモバイルDVRサポートGPS

主な特徴:

1. 4 チャネルSDカードモバイルDVR

2.サポート 3G、GPS、WIFI、Gセンサー、UPS機能

3.サポート PTZリモート・コントロール

4.サポート リアルタイム監視

5.日によって上書きSDをサポート

6.バックアップをサポートし、SDカードにアップグレード

再接続電源投入後7セルフrecorvery

ショックアブソーバー8.安定したアルミニウム合金構造

ピクチャー:

DC IN
6-48V
GPS
3G
WiFi
RJ45
RS232/ALARM/DC OUT
AV IN/AV OUT

様

アイテム	デバイスパラメータ	性能指数
名	商品名	4チャンネルモバイルDVR（SDストレージ）
システム	オペレーションシステム	リナックス
	操作インタフェース	グラフィカルインターフェイス、オプション英語/中国語
	ファイルシステム	独自仕様のフォーマット
	システム権限	利用者パスワード
ビデオ	ビデオ入力	4chのSDI独立した入力: 1.0VP-P、75Ω.BothB&アンペア; Wと色 カメラ
	ビデオ 出力	1チャンネルPAL / NTSC出力、 1.0VP-P、75Ω、コンポジットビデオ信号
	ビデオディスプレー	1または4画面表示
	ビデオ標準	PAL: 25frames /秒; NTSC: 30frames /秒
	システムリソース	PAL: 100フレーム。 NTSC: 120フレーム
オーディオ	オーディオ入力	4チャンネルの独立入力500Ω
	音声出力	1チャンネル（4チャンネルは自由に変換することができます）
	基本的な出力レベル	1.0-2.2V
	歪み＋ノイズ	≤-30デシベル
	記録方式	音と映像の同期
	オーディオ圧縮	ADPCM
警報	アラーム	4チャンネルの独立入力。高電圧のトリガー
	アラームアウト	2チャンネルの独立出力
	検出移動	利用できます
ネットワーク インタフェース	Wireラインへのアクセス	One RJ45イーサネットポートを拡張することができます
	Wi-Fi	一つの無線LANモジュールの内部を展開することができます
	3G	一方、WCDMAやCDMA2000モジュールの内部を展開することができます
GPSインタフェース	GPS	内部のGPSモジュールを展開することができます
インターフェイスを拡張	インターコム	インターコムモジュールの内部を展開することができます
	Gセンサー	Gセンサーモジュール内を展開することができます
他人	消費電力	DC8-36V 5%≤10W
	作業温度	-20℃~+ 85℃≤80%
	クロック	内蔵時計、カレンダー



パッケージング	商品のサイズ	138 (L) * 112 (W) * 36 (H) mmの
	製品の純重量	360グラム

私たちのCMSソフトウェア Windows PCのリアルタイム監視のための


Vehicle with device for test in AC Coach
Lahore to Sadiq Abad near motorway @ 86Km/h
Map
Video
Track
Record
Other
ALi01: Katar Bund Road, Lahore, Pakistan
Google Map
Map
Satellite
ALi01
Time:2013-11-02 21:59:50
Speed:86.00 km/h(South)
Position:Katar Bund Road, Lahore, Pakistan
Alarm:
Status:ACC ON,SD CardExist,3G Signal Normal
Video Intercom Monitor Snapshot More
Monitor:1
Online:1
Alarm:0
Offline:0
Idling:0
Auto Sort
Device
Positioning Time
Position
Speed
Alarm
ALi01
2013-11-02 21:59:50
Katar Bund Road, Lahore, Pakistan
86.00 km/h(South)
Monitoring
Alarm Information
System Event
ALi01 - CH4

[][][] IOS&[]038;[][][][][][]OS[][][][][][][][]

AIS 3G
14:57
79%
IOS
Search Online
Sida1 - CH1
Sida1 - CH2
Sida1 - CH3
Sida1 - CH4
Terminal
Map
Video
Track
Setting

9:54AM
0.51K/s
28%
Android Monitor
Terminal
80029
2014-11-13 08:54:22
14 Seconds
80029
Status:Idle
Video
Terminal
Map
Video
Setting

□□□□□□□□□□□□□□□DVR□□□□□□□


公交车无线显示屏
LED 屏
LED
指纹考勤机
Fingerprint machine
油量传感器
Oil detector
键盘
KeyBoard
2011年12月29日
LED广告屏
LED
喇叭
Louder speaker
监视器
Monitor
对讲手柄
Intercom device
拾音器
Voice pickup device
SD卡
SD Card
硬盘
HDD
调度屏
Command panel
报警器
Alertor
报警按钮
Alarm button
Mobile DVR
3G
GPS
监控中心 Monitoring Center
电视墙 TV Wall
服务器 Sever
PC客户端 PC client
手机监控 Cellphone monitoring
Richmor 锐驰豪

□□□

□細を購入□

支払い条件:　T / T、ウェスタンユニオン、マネーグラム、ペイパル

納期:　後5営業日以内 ご入金を確認してください。

保証:　12ヶ月

配送方法:　DHL、UPS、フェデックス、EMS、TNTなど

パッキング方法:

アフターサービス:

1.後 あなたが当社の製品を受け取り、我々はそれを使用する方法を実現するためのお手伝いをいたします。
2.オファー もしあなたが私たちのモバイルDVRを使用する場合は、ソフトウェア。
3.十二ヶ月保証
4.中 私たちの保証は、あなたが何か問題があれば、我々はそれを解決するためにあなたを助けることができます。
5.中 私たちの保証は、あなたはそれを修復するために私たちに戻ることができます。

Richmor OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier

Inner Tranning after study from Alibaba in July

Technical Tranning For Fast Response to Customer Richmor 锐驰曼

lecturer for Execution

E□□□□ overseasales-2@rcmcctv.com
□□□□□rcmcctvsales2
QQ□ 2355778097

MB /WhatsApp+86 18929314790
http://www.richmor.net/
ADD6FXinzhiBantian