

## [HD carro DVR vendas por atacado china,Fornecedor móvel do cartão DVR de 4CH SD](#)

**Modelo: RCM-MDR501WDG**

### **Característica principal:**

- 1,4 canal de cartão SD DVR móvel
2. Suporte 3G, função GPS
3. Suporte Telecomando PTZ
4. Suporte vigilância em tempo real
5. Suporta SD sobrescrito por dias
6. Suporta backup e atualização com cartão SD
7. Auto recorção após a alimentação reconectada
8. Estrutura de liga de alumínio estável com amortecedor

### **As fotos:**






### Especificação:

|                           |                           |                                                                      |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Unid</b>               | Parâmetros do dispositivo | Índice de Performance                                                |
| <b>Nome</b>               | Nome do Produto           | DVR móvel de 4 canais (Armazenamento SD)                             |
| <b>Sistema</b>            | Sistema operacional       | Linux                                                                |
|                           | Interface de operação     | Interfaces Gráficas, Chinês / Inglês opcional                        |
|                           | Sistema de arquivo        | Formato proprietário                                                 |
|                           | Privilégios do sistema    | Senha do usuário                                                     |
| <b>Vídeo</b>              | Entrada de vídeo          | Entrada Independente 4ch SDI: 1.0Vp-p, 75Ω Both B & W e cor Câmeras  |
|                           | Vídeo Saída               | 1 canal de saída PAL / NTSC, 1.0Vp-p □ 75Ω □ Sinal de Vídeo Composto |
|                           | Exibição de vídeo         | 1 ou 4 tela                                                          |
|                           | Video Standard            | AMIGO: 25 quadros / seg; NTSC: 30 quadros / seg                      |
|                           | Recursos do sistema       | PAL: 100 quadros; NTSC: 120 quadros                                  |
| <b>Audio</b>              | Entrada de áudio          | Entrada Independente de Dois Canais 500Ω                             |
|                           | Saída de áudio            | 1 canal (4 canais podem ser convertidos livremente)                  |
|                           | Nível Básico de Saída     | 1,0—2,2V                                                             |
|                           | Distorção Mais Ruído      | ≤-30dB                                                               |
|                           | Modo de Gravação          | Sincronização de som e imagem                                        |
|                           | Compressão de Áudio       | ADPCM                                                                |
| <b>Alarme</b>             | Alarme em                 | Entrada Independente de 4 Canais. Gatilho de alta tensão             |
|                           | Saída de alarme           | Saída independente de 2 canais                                       |
|                           | Mover Detectar            | acessível                                                            |
| <b>Rede Interface</b>     | 3G                        | Pode expandir um módulo WCDMA ou CDMA2000 dentro                     |
| <b>Interface GPS</b>      | GPS                       | Pode expandir o módulo GPS dentro                                    |
| <b>Estender Interface</b> | Interfone                 | Pode expandir o módulo de intercomunicação                           |

|                  |                         |                              |
|------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>Outras</b>    | Consumo de energia      | DC8-36V 5% ≤10W              |
|                  | Temperatura de trabalho | -20 °C ~ + 85 °C ≤80%        |
|                  | Relógio                 | Relógio embutido, calendário |
| <b>Embalagem</b> | Tamanho do produto      | 170 (L) * 141(W)*41(Hmm)     |
|                  | Peso Líquido do Produto | 0,7KG                        |

**Nossa aplicação de software CMS:**




**Para Vigilância em tempo real do Windows PC**

**Para IOS & Vigilância por celular com sistema operacional Android**



## Nosso projeto de DVR móvel para veículos





**Certificação:**



**Tempo de entrega:** Dentro de 5 dias úteis após confirme o pagamento.

**Garantia:** 12 meses

**Forma de envio:** DHL, UPS, FedEx, EMS, TNT etc.

**Formas de embalagem:**



Richmor Brand Package



Standard Package

**Serviço pós-venda:**

1. Depois você recebe nossos produtos, vamos ajudá-lo a perceber como usá-lo.
2. Oferta você o software, se você usar o nosso DVR móvel.
3. Doze meses de garantia
4. Durante nossa garantia, se você tiver qualquer problema, nós podemos ajudá-lo a resolvê-lo.
5. Durante nossa garantia, você pode retornar para nós para repará-lo.

**Observação: tudo Devoluções / substituições qualificadas devem ser orientadas por nós ou não aceitaremos seu retorno sem nos informar com antecedência.**

**Sobre nós:**



# Richmor

## OEM & ODM Service

### Brasil World Cup Supplier



Inner Training after study from Alibaba in July



Technical Training For Fast Response to Customer Richmor 锐驰曼



lecturer for Execution