

# H.264 4CH HDD DVR móvel para Veículos China fábrica

Modelo: RCM-MDR8000SDG

## Característica principal:

1. 4 canal HD & amp; Cartão SD DVR móvel
2. Apoio 3G, função GPS
3. Apoio Controle remoto PTZ
4. Suporte vigilância em tempo real
5. Suporta HD substituídas por dia
6. Suporta backup e atualizar com HD & amp; Cartão SD
7. Auto recorvery após falha eléctrica
8. estrutura de liga de alumínio estável com amortecedor

## Imagens:






## Especificação:

| Itens                     | Parâmetros do dispositivo  | Índice de desempenho                                                   |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome</b>               | Nome do produto            | 4 Canal DVR móvel (HDD & SD Storage)                                   |
| <b>Sistema</b>            | Operação do Sistema        | Linux                                                                  |
|                           | Funcionamento da Interface | Interfaces gráficas, Chinês / Inglês opcional                          |
|                           | Sistema de Arquivos        | Formato proprietário                                                   |
|                           | Privilégios de Sistema     | Usuário Senha                                                          |
| <b>Vídeo</b>              | Entrada de vídeo           | 4ch SDI entrada independente: 1,0 Vp-p, 75Ω.Both B & W e cores Câmeras |
|                           | Vídeo Saída                | 1 Canal de saída PAL / NTSC, 1,0 Vp-p, 75Ω, Sinal de Vídeo Composto    |
|                           | Exibição de vídeo          | Display 1 Ou 4 Screen                                                  |
|                           | Video Standard             | PAL: 25frames / s; NTSC: 30frames / Sec                                |
|                           | Recursos do sistema        | PAL: 100 Frames; NTSC: 120 Frames                                      |
| <b>Auditivo</b>           | Entrada de Áudio           | Dois canais de entrada Independente 500Ω                               |
|                           | Saída de Áudio             | Um canal (4 canais podem ser livremente converter)                     |
|                           | De saída de nível básico   | 1.0-2.2V                                                               |
|                           | Distorção mais ruído       | ≤-30dB                                                                 |
|                           | Modo de Gravação           | Sincronização de Som e Imagem                                          |
|                           | Compressão de áudio        | ADPCM                                                                  |
| <b>Alarme</b>             | Alarme em                  | 4 canais de entrada Independente. Disparo de Alta Tensão               |
|                           | Alarme para fora           | 2 canais de saída independentes                                        |
|                           | Mover Detectar             | disponível                                                             |
| <b>Rede Interface</b>     | 3G                         | Pode expandir um WCDMA ou CDMA2000 Módulo Dentro                       |
| <b>GPS interface</b>      | GPS                        | Pode Expandir Módulo GPS dentro                                        |
| <b>Estender interface</b> | Interfone                  | Pode Expandir Intercom Módulo Dentro                                   |
| <b>Outros</b>             | Consumo de energia         | DC8-36V 5% ≤10W                                                        |
|                           | Temperatura de trabalho    | -20 °C ~ + 85 °C ≤80%                                                  |
|                           | Relógio                    | Built-In relógio, calendário                                           |

|                         |                         |                                             |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Acondicionamento</b> | Tamanho do produto      | 220 (L) * 193 (W) * 53 (H) mm (com suporte) |
|                         | Peso líquido do produto | 1.2KG (sem HDD)                             |

## Nosso aplicativo de software CMS:




Por PC Windows Vigilância em tempo real

Por IOS & amp; Vigilância telefone Android OS móvel





## Nosso projeto DVR móvel para veículos



## Certificação:



## Produtos relacionados:



SD Mobile DVR with 3G GPS



SD Mobile DVR with WIFI 3G GPS G-Sensor

## Cooperação Termos:

Condições de pagamento: T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal

**Prazo de entrega:** Dentro de 5 dias úteis após confirmar o pagamento.

**Garantia:** 12 meses

**Maneira do transporte:** DHL, UPS, Fedex, EMS, TNT etc.

**Embalagem maneiras:**



Richmor Brand Package



Standard Package

## **Serviço pós-venda:**

1. Depois você receber nossos produtos, nós vamos ajudá-lo a perceber como usá-lo.
2. Oferecer você o software se você utilizar o nosso DVR móvel.
3. Doze meses de garantia
4. Durante nossa garantia, se você tiver qualquer problema, nós podemos ajudá-lo a resolvê-lo.
5. Durante nossa garantia, você pode voltar para nós repará-lo.

**Observação:** Todos retornos qualificados / substituição deve ser guiada por nós, ou não vai aceitar o seu retorno sem informar-nos com antecedência.

## **Sobre nós:**





# Richmor

**OEM & ODM Service**  
**Brasil World Cup Supplier**



**Inner Training after study from Alibaba in July**



**Technical Training For Fast Response to Customer** **Richmor 锐驰曼**



**lecturer for Execution**