Mutil-função GPS 3G 720p DVR móvel, série MDR7104

Características do produto

4CH GPS 3G 4G WIFI g-sensor DVR móvel com definição de

1. h. 264 modo de compressão, suporte 4CH em tempo real 720p mega pixel e entrada padrão analógico definição da câmera, ou 2ch HD Input + 2ch SD entrada.

2. exclusivo pre-alocar DVR especial ficheiro systerm tecnologia, resolvendo repetidamente limpar causa fragmentação arquivo, resolvendo SD cartão sistema ficheiro recolher, perda de dados e não pode encontrar SD cartão e ficheiro truncado, assegurar a integridade dos dados.

3.8-36V de entrada de tensão de largura adaptável, super baixo consumo de energia design;

4. HDD + SD cartão de armazenamento (suporte máximo de 2 TB 2,5 ' ' disco rígido e cartão SD 128GB.) Ele pode ser completamente resistir a vibração do carro, poeira e outros causam corrupção de dados;

5. sustentação GPS/BD/g-sensor; Conectores de alta confiabilidade da aviação.

6. desempenho de custo elevado com estabilidade de confiança, menu simples e desobstruído da operação.

RCM-MDR 7104 Series	
Modelo no.	**Função**
RCM-mdr7104xxxi	**Gravação básica, g-sensor**
RCM-mdr7104wgxx	**3G, GPS, g-sensor**
RCM-mdr7104fgxx	**3G, 4G, GPS, g-sensor**
RCM-mdr7104wgwx	**3G, WiFi, GPS, g-sensor**
RCM-mdr7104fgwx	**3G, 4G, WiFi, GPS, g-sensor**

Retratos do detalhe

4CH GPS 3G 4G WIFI g-sensor DVR móvel com definição de

4CH GPS 3G 4G WIFI g-sensor DVR móvel com definição de

4CH GPS 3G 4G WIFI g-sensor DVR móvel com definição de

Fron LED Indicators

4CH GPS 3G 4G WIFI g-sensor DVR móvel com definição de

Back Panel IO Indicators

Richmor vigilância GUI

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:

RCM-MDR7104 folha de parâmetro

Item		Parâmetro
Os		Linux
Língua		Inglês/chinês/personalizado
Compressão de vídeo		Compressão h. 264
OSD		Sobreposições informações como data hora e identificação do veículo
GUI	Interface gráfica do usuário	Parâmetros do sistema de instalação com o telecomando.
Sistema de gravação de vídeo	Entrada de vídeo	4CH de entrada/SD de 720p/ entrada misturada, conector da aviação, 1.0 Vp-p, 75
	Saída de vídeo	saída de 2ch CVBS + VGA para opcional, 1.0 Vp-p, 75, aviação, sustentação 1CH tela cheia, exibição de tela 4CH
	Visualizar	Suporte 1 canal e 4 canais Preview., Suporte manual/disparador de alarme tela cheia Preview
	Resolução	720p/D1/HD1/CIF, Máx: 4 canais 720p e 4 canais D1
	Qualidade da imagem	0-7 níveis, 0 é o mais alto nível.
	Padrão de vídeo	PAL: 100F/s, linha CCIR625, 50field; NTSC: 120F/s, linha CCIR525, 60field; CIF: 256kbps ~ 1.5 Mbps, 8 nível de qualidade de vídeo opcional; HD1:600Kbps ~ 2.5 Mbps, 8 nível de qualidade de vídeo opcional; D1:800kbps ~ 3Mbps, 8 nível de qualidade de vídeo opcional; 720p: 4Mbps-6MBPS, multi nível de qualidade de vídeo opcional
	Modo de gravação	A configuração padrão é gravação automática após a alimentação. Gravação cronometrada, gravação de alarme e a gravação manual é suportada.
Áudio	Entrada de áudio	entrada de plugue de aviação 4CH
	Saída de áudio	2ch, auscultadores conectados no painel frontal, BNC Conecte no painel traseiro
	Compressão	G. 726 compressão, 8KB/s de velocidade
Entrada de alarme		7CH entrada de alarme, 1CH entrada AD, entrada da velocidade do impulso, ligação do alarme
Saída de alarme		2ch a saída de alarme, luz da sustentação/ Sensor de alarme sadio, óleo/poder cortado
Interface		3ch RS232, pos/sensor de combustível/ Ligação da propaganda do diodo emissor de luz
		2ch 485 interface, conecte a câmera PTZ
		2ch pode interface

Transmissão sem fio		Sustentação construída na transmissão 3G, WCDMA, CDMA2000, GPRS, borda; Construído no módulo 4G opcional, TDD-LTE, FDD-LTE
Posição GPS		Suporte construído GPS/BD Module
	HDD	Max 2,5 "2 TB HDD
Armazenamento	Cartão SD	Max 128GB SD cartão de gravação de espelho manter a segurança dos dados
	Atualização	Sustentação USB que actualiza, cartão do SD actualizn, OTA atualização remota
	Formato de arquivo	H. 264
	Sistema de arquivos	Sistema de arquivos FAT32 especial
	USB	Interface USB no painel frontal para dados de backup por disco de u, disco rígido
Repetição de gravação	Pesquisa de vídeo	Pesquisa por tempo recorde/tipo de registro etc
	Reprodução	Suporte de Max 4CH Replay/Stop/Fast/Slow ao mesmo tempo
		Suporte para a frente e para trás jogar na velocidade de: x 2, x4, x8, x16.
Segurança		Usuário/admin nível 2 senha diferente
Funções opcionais	Chamada de voz	A voz da sustentação chama-se
	Expansão serial	Suporte de anúncio LED Panel sensor de óleo Pos estação de ônibus emissor carro OBD, ect. dispositivo externo
Tensão & poder	Gerenciamento de energia	Tensão larga. sustentação cronometrada/atraso fora
	Tensão de entrada	C.c.: + 6V-+ 36V
	Poder	Trabalhando < 5W
	Temperatura	-20 ℃-+ 70 ℃
Ambiente de trabalho	Umidade	20%-80%
	Tamanho	200 (d) * 187 (w) * 62 (h) mm
Outros	Peso	1,90 kg

Player interface de software (CMSV6 no PC)



CMSV6 no telefone móvel.

Tem tudo na palma da sua mão

Monitoramento em tempo real via telefone celular-iPhone de suporte, Android, sistema de iPad

Reprodução da plataforma de vigilância

Richmor Mobile DVR quilometragem Resumo



Romote visualização de vigilância 3G 4G WIFI GPS Mobile DVR solução de táxi


Seeing the inside the vehicle
seeing the door and the driver
seeing the back of the vehicle
seeing the front of the vehicle
SCHOOL BUS
the mobile dvr

Caso real Richmor

Aplicativo

Amplamente utilizado no carro de passageiro, ônibus, táxi, ônibus da escola, caminhão, veículo perigoso, carro pessoal e etc. do navio.

Guias de compra

Informação do transporte

Tempo estimado do transporte

a. 3-5 dias úteis após o pagamento liberado para a ordem da amostra.

b. 5-10 dias úteis após o pagamento apurado depende da quantidade da ordem para a ordem em massa.

Observações:

1. a ordem será despachada antes do próximo dia 2 de trabalho após o pagamento integral é feito, 48

horas de envelhecimento;

2. documentos relacionados serão enviados após a ordem é despachado, por favor, verifique mail;

3. todas as parcelas serão enviadas por DHL/TNT/UPS/EMS/FEDEX/Air etc. de acordo com sua opção;

Informações de pagamento

1. t/t; União ocidental; Paypal opcional;

2,30% depósito, saldo ser pago antes da entrega

Observações:

Por favor, enviou boleto bancário quando o pagamento feito, de acordo com isso, vamos organizar a produção

Informação da garantia

Substituição gratuita:

O gravador de DVR móvel pode substituir livre condições dentro de 15 dias após a venda, na pré-condição de nosso problema da qualidade, dano non-artificial

Garantia do fornecedor:

Nós oferecemos um ano de garantia sobre o veículo DVR Mobile Recorder, se o seu item tem qualquer questão de garantia por favor contacte-nos para uma solução satisfatória

Observação:

Todos os retornos/substituição qualificados devem ser guiados por nós, nós não podemos aceitar o seu retorno sem informar-nos com antecedência

Serviço

1. equipe bem treinada das vendas e coordenadores fortes para o suporte rápido e profissional.

2. serviço do OEM/ODM

Certificações

Exposição

Sobre nós e clientes:

Nossa fábrica e equipe

Qual é a nossa expectativa

Sendo seu sócio útil e a longo prazo que encontra sua exigência.

Para mais detalhes sobre os produtos, contacte o nosso representante Vicky.

Correio electrónico: overseasales-7@rcmcctv.com Skype: rcmcctvsales7