

# Mutil-função GPS 3G 720p DVR móvel, série MDR7104

## Características do produto

4CH GPS 3G 4G WIFI g-sensor DVR móvel com definição de

1. h. 264 modo de compressão, suporte 4CH em tempo real 720p mega pixel e entrada padrão analógico definição da câmera, ou 2ch HD Input + 2ch SD entrada.
2. exclusivo pre-alocar DVR especial ficheiro system tecnologia, resolvendo repetidamente limpar causa fragmentação arquivo, resolvendo SD cartão sistema ficheiro recolher, perda de dados e não pode encontrar SD cartão e ficheiro truncado, assegurar a integridade dos dados.
3. 8-36V de entrada de tensão de largura adaptável, super baixo consumo de energia design;
4. HDD + SD cartão de armazenamento (suporte máximo de 2 TB 2,5 ' ' disco rígido e cartão SD 128GB.) Ele pode ser completamente resistir a vibração do carro, poeira e outros causam corrupção de dados;
5. sustentação GPS/BD/g-sensor; Conectores de alta confiabilidade da aviação.
6. desempenho de custo elevado com estabilidade de confiança, menu simples e desobstruído da operação.

<b>RCM-MDR 7104 Series</b>	
<b>Modelo no.</b>	<b>Função</b>
<b>RCM-mdr7104xxxi</b>	<b>Gravação básica, g-sensor</b>
<b>RCM-mdr7104wgxx</b>	<b>3G, GPS, g-sensor</b>
<b>RCM-mdr7104fgxx</b>	<b>3G, 4G, GPS, g-sensor</b>
<b>RCM-mdr7104wgwx</b>	<b>3G, WiFi, GPS, g-sensor</b>
<b>RCM-mdr7104fgwx</b>	<b>3G, 4G, WiFi, GPS, g-sensor</b>

## Retratos do detalhe

4CH GPS 3G 4G WIFI g-sensor DVR móvel com definição de



**Richmor**

**Factory Audit**

**SMS Device configure**  
**OTA Remote Updating**  
**AHD 720P/960P**  
**2TB HDD+128GB SD Card**

**NEW**

The image shows a black, rectangular, industrial-grade DVR device with a ribbed top surface. The front panel features several ports: a 3G antenna, a WiFi antenna, a GPS antenna, a DC 6-36V power input, a NET (Ethernet) port, an IO port, and a PANEL port. There are also four BNC video input ports labeled AV IN 1, 2, 3, and 4. The device is mounted on a metal base with mounting holes.

**CE** **FC**  

4CH GPS 3G 4G WIFI g-sensor DVR móvel com definição de

**Richmor**

**Factory Audit**

**SMS Device configure**  
**OTA Remote Updating**  
**AHD 720P/960P**  
**2TB HDD+128GB SD Card**

**NEW**



CE    FCC    ROHS



4CH GPS 3G 4G WIFI g-sensor DVR móvel com definição de

**Fron LED Indicators**



4CH GPS 3G 4G WIFI g-sensor DVR móvel com definição de

### Back Panel IO Indicators



### Richmor vigilância GUI

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:




### RCM-MDR7104 folha de parâmetro

Item	Parâmetro	
Os	Linux	
Língua	Inglês/chinês/personalizado	
Compressão de vídeo	Compressão h. 264	
OSD	Sobreposições informações como data hora e identificação do veículo	
GUI	Interface gráfica do usuário	Parâmetros do sistema de instalação com o telecomando.
Sistema de gravação de vídeo	Entrada de vídeo	4CH de entrada/SD de 720p/ entrada misturada, conector da aviação, 1.0 Vp-p, 75
	Saída de vídeo	saída de 2ch CVBS + VGA para opcional, 1.0 Vp-p, 75, aviação, sustentação 1CH tela cheia, exibição de tela 4CH
	Visualizar	Suporte 1 canal e 4 canais Preview., Suporte manual/disparador de alarme tela cheia Preview
	Resolução	720p/D1/HD1/CIF, Máx: 4 canais 720p e 4 canais D1
	Qualidade da imagem	0-7 níveis, 0 é o mais alto nível.
	Padrão de vídeo	PAL: 100F/s, linha CCIR625, 50field; NTSC: 120F/s, linha CCIR525, 60field; CIF: 256kbps ~ 1.5 Mbps, 8 nível de qualidade de vídeo opcional; HD1:600Kbps ~ 2.5 Mbps, 8 nível de qualidade de vídeo opcional; D1:800kbps ~ 3Mbps, 8 nível de qualidade de vídeo opcional; 720p: 4Mbps-6MBPS, multi nível de qualidade de vídeo opcional
	Modo de gravação	A configuração padrão é gravação automática após a alimentação. Gravação cronometrada, gravação de alarme e a gravação manual é suportada.
Áudio	Entrada de áudio	entrada de plugue de aviação 4CH
	Saída de áudio	2ch, auscultadores conectados no painel frontal, BNC Conecte no painel traseiro
	Compressão	G. 726 compressão, 8KB/s de velocidade
Entrada de alarme	7CH entrada de alarme, 1CH entrada AD, entrada da velocidade do impulso, ligação do alarme	
Saída de alarme	2ch a saída de alarme, luz da sustentação/ Sensor de alarme sadio, óleo/poder cortado	
Interface		3ch RS232, pos/sensor de combustível/ Ligação da propaganda do diodo emissor de luz
		2ch 485 interface, conecte a câmera PTZ
		2ch pode interface

Transmissão sem fio		Sustentação construída na transmissão 3G, WCDMA, CDMA2000, GPRS, borda; Construído no módulo 4G opcional, TDD-LTE, FDD-LTE
Posição GPS		Suporte construído GPS/BD Module
	HDD	Max 2,5 "2 TB HDD
Armazenamento	Cartão SD	Max 128GB SD cartão de gravação de espelho manter a segurança dos dados
	Atualização	Sustentação USB que actualiza, cartão do SD actualizn, OTA atualização remota
	Formato de arquivo	H. 264
	Sistema de arquivos	Sistema de arquivos FAT32 especial
	USB	Interface USB no painel frontal para dados de backup por disco de u, disco rígido
Repetição de gravação	Pesquisa de vídeo	Pesquisa por tempo recorde/tipo de registro etc
	Reprodução	Suporte de Max 4CH Replay/Stop/Fast/Slow ao mesmo tempo Suporte para a frente e para trás jogar na velocidade de: x 2, x4, x8, x16.
Segurança		Usuário/admin nível 2 senha diferente
Funções opcionais	Chamada de voz	A voz da sustentação chama-se
	Expansão serial	Suporte de anúncio LED Panel □ sensor de óleo □ Pos □ estação de ônibus emissor □ carro OBD, ect. dispositivo externo
Tensão & poder	Gerenciamento de energia	Tensão larga. sustentação cronometrada/atraso fora
	Tensão de entrada	C.c.: + 6V-+ 36V
	Poder	Trabalhando < 5W
	Temperatura	-20 °C-+ 70 °C
Ambiente de trabalho	Umidade	20%-80%
	Tamanho	200 (d) * 187 (w) * 62 (h) mm
Outros	Peso	1,90 kg

## Player interface de software (CMSV6 no PC)





## CMSV6 no telefone móvel.

Tem tudo na palma da sua mão

Monitoramento em tempo real via telefone celular-iphone de suporte, Android, sistema de iPad



## Reprodução da plataforma de vigilância

The screenshot displays a surveillance platform interface with the following components:

- File/Video Tabs:** Located at the top, with 'File' selected.
- Search Filter Panel:**
  - Directory:** Includes a 'Select Folder' button.
  - Time Range:** A dropdown menu set to 'All' and a 'Search' button.
  - Event Type:** A list of checkboxes including 'All', 'I/O\_1' through 'I/O\_9', and 'Emergency Button Alarm'.
- Calendar:** A monthly calendar for December 2015, with the 26th highlighted.
- Video Grid:** A 2x4 grid of video thumbnails. Each thumbnail is accompanied by a text box containing 'Description:', 'Begin:', 'Duration:', and 'Event Type:'.
- Timeline:** A horizontal axis at the bottom showing a 24-hour cycle from 00:00 to 24:00. Below the axis are four horizontal bars labeled 'All', '1', '2', '3', and '4', representing different event groups.

## Richmor Mobile DVR quilometragem Resumo



Report Device User

## Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

Select Device

Query

Export To Excel


Export To Csv

Export To Pdf

## Mileage Summary

Index	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	粤B31114	174.80	2016-01-08 09:03:32	22.85	22.534264, 111.006444	2016-01-08 16:25:41	157.80
2	粤B3130	202.07	2016-01-08 07:33:17	18.1	22.584230, 112.832902	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.368962, 111.675227	2016-01-08 14:57:24	300.83
4	粤A78248	97.4	2016-01-08 00:00:25	289.97	41.571465, 118.708245	2016-01-08 09:42:39	41.99
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	16.26	37.758759, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.26
6	粤QW5387	416.36	2016-01-08 06:09:54	96.88	35.461432, 117.643793	2016-01-08 16:20:11	92.83
7	粤B78712	120.98	2016-01-08 04:48:40	26.51	35.878478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.90
8	粤B82520	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.654294, 112.408933	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	粤W6153	40.61	2016-01-08 00:00:27	82	22.854197, 112.497885	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	粤B85368	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.854321, 112.498845	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	粤B95010	52.02	2016-01-08 00:00:10	93.24	22.854234, 112.497795	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	粤A43883	855.88	2016-01-08 00:00:29	354.36	35.952642, 117.658703	2016-01-08 16:24:44	1008.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.948788, 118.844070	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28998	2.36	2016-01-08 13:13:08	17.6	28.734423, 121.225947	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	01568	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.04	33.733305, 115.868821	2016-01-08 16:03:58	420.33

**Remote visualização de vigilância 3G 4G WIFI GPS Mobile DVR solução de táxi**





## 功能特点 Features



实时监控, GPS定位  
Real-time monitoring,  
GPS positioning

身份验证, 人数统计  
Two-factor authentication

采用高压压缩比, 图像清晰的H.264编码格式, 支持开机录像、定时录像及报警录像, 支持ACC熄火延时录像。内置GPS全球定位系统, 可通过3G网络远程查看实时视频, 车辆位置, 回放历史录像。支持手机远程监控。  
Adopting H.264 Video compression with high resolution, ACC on/off, Timer Recording, ACC Delay Recording Mode supported. Built-in GPS Tracking system, Real time video stream, Vehicle Position, Video Replay can be viewed through 3G Network, Support Mobile Phone remote Monitor.



可直接刷卡验证身份, 统计数据, 避免人工统计时出现失误。提供每个停靠站点实时的上下学生人数, 避免漏接学生, 以及把学生遗留在车内, 造成事故。  
Combine with Card Equipment for authenticate information and counting, avoid artificial statistical mistake, offer the students get on/off real time number at each station, avoid the accident caused by missing students or leaving students in the carriage.

语音功能 Voice features



可进行语音电话, 网络对讲, 声音广播。实现管理中心和车辆即时通讯。  
Support VOIP, 3G Intercom, Broadcast realize Center office communicate with Driver in real time.

行车记录, 驾驶员行为管理  
Driving behavior management




对司机的不良行为进行监督, 比如经常超速、急加速、急减速、急刹车等容易对车内学生造成危险的行为; 并对其进行评测, 预防安全隐患发生。  
Supervise driver's bad behavior, such as: over-speed, acceleration, decelerate urgently, brakes etc dangerous behavior for students, Driver's Performance evidence.



短信提醒  
Assured SMS alerts

车载智能系统会根据需要向家长发送孩子上下车短信, 包括什么时间、在哪里上车及下车, 让家长及时、快捷的了解学生安全状况, 有利于学生接送时间的精确控制。  
Intelligent vehicle system, students get on/off bus information sent to parents by SMS including When and where on/off, convenient for parents to know students status and easily for picking up students.



偏离报警  
Yaw alarm

预先设定校车的固定行驶路线, 当校车未按照预定的行驶路线行驶时, 中心上会自动发出语音报警, 中心可与车载终端通过语音对讲进行通讯。  
Geo Fence Alarm, preset driving route, when out of the line it will sound alarm automatically at center office, center can talk with the driver for the information.



## Caso real Richmor



## Aplicativo

Amplamente utilizado no carro de passageiro, ônibus, táxi, ônibus da escola, caminhão, veículo perigoso, carro pessoal e etc. do navio.





Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

## Guias de compra

## Informação do transporte

### Tempo estimado do transporte

- a. 3-5 dias úteis após o pagamento liberado para a ordem da amostra.
- b. 5-10 dias úteis após o pagamento apurado depende da quantidade da ordem para a ordem em massa.

### Observações:

1. a ordem será despachada antes do próximo dia 2 de trabalho após o pagamento integral é feito, 48



horas de envelhecimento;

2. documentos relacionados serão enviados após a ordem é despachado, por favor, verifique mail;
3. todas as parcelas serão enviadas por DHL/TNT/UPS/EMS/FEDEX/Air etc. de acordo com sua opção;

## Informações de pagamento

1. t/t; União ocidental; Paypal opcional;
- 2,30% depósito, saldo ser pago antes da entrega

### Observações:

Por favor, enviou boleto bancário quando o pagamento feito, de acordo com isso, vamos organizar a produção

## Informação da garantia

### Substituição gratuita:

O gravador de DVR móvel pode substituir livre condições dentro de 15 dias após a venda, na pré-condição de nosso problema da qualidade, dano non-artificial

## Garantia do fornecedor:

Nós oferecemos um ano de garantia sobre o veículo DVR Mobile Recorder, se o seu item tem qualquer questão de garantia por favor contacte-nos para uma solução satisfatória

### Observação:

Todos os retornos/substituição qualificados devem ser guiados por nós, nós não podemos aceitar o seu retorno sem informar-nos com antecedência

## Serviço

1. equipe bem treinada das vendas e coordenadores fortes para o suporte rápido e profissional.
2. serviço do OEM/ODM



## CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

## Certificações



## Exposição



## Sobre nós e clientes:





**EXCELLENT SUPPORT**



## **Nossa fábrica e equipe**



## **Qual é a nossa expectativa**

**Sendo seu sócio útil e a longo prazo que encontra sua exigência.**

**Para mais detalhes sobre os produtos, contacte o nosso representante Vicky.**

**Correio electrónico: [overseasales-7@rcmctv.com](mailto:overseasales-7@rcmctv.com) Skype: [rcmctvsales7](https://www.skype.com/people/rcmctvsales7)**