

Sensor de segurança móvel para proteção de veículos com entrada de câmera 4ch

(Série RCM-MDR210)

[Parede móvel com wifi](#)

Nós também temos mais tipos de DVR, clique nos links abaixo para saber mais sobre suas diferentes necessidades

[1.Hard dvr reset H.264](#)

[2.Controle remoto H.264](#)

[3.1channel dvr supplie](#)

Propriedades do produto

4ch mobile DVR 4G 720P 3G 4G

1. Modo de compressão H.264, suporta entrada padrão AHD de meia-voltmetro de 720P de 4CH e entrada padrão da câmera analógica;
2. A tecnologia System exclusiva de pré-alocação exclusiva do DVR, resolve repetidamente a causa da fragmentação do arquivo, a solução que embala o sistema de arquivos do cartão SD, a perda de dados e a impossibilidade de encontrar o cartão SD e o arquivo corrompido, garantindo a integridade dos dados.
3. Entrada adaptativa de banda larga de 10 a 36 V, design de potência muito baixa;
4. Cartão de memória SD (cartões 2SD, cada suporte máximo de 128GB) Pode ser totalmente resiliente às vibrações do carro. A poeira e outros causam corrupção de dados;
5. Suporte para GPS / BD / G-Sensor; Conectores para alta confiabilidade da aviação.
6. Alto desempenho operacional com estabilidade confiável, menu de operação simples e claro.

RCM-MDR Series 210	
Número do modelo.	Funções
RCM-MDR210XXI	Gravação básica, sensor G, slot para cartão SD

RCM-MDR210XGXX	GPS, G-Sensor, um slot para cartão SD
RCM-MDR210WGSX	3G, GPS, G-Sensor, slot SD Dual
RCM-MDR210FGSX	3G, 4G, GPS, G-Sensor, slot SD Dual
RCM-MDR210WGDX	3G, WIFI, GPS, G-Sensor, slot SD Dual
RCM-MDR210FGDX	3G, 4G, WIFI, GPS, G-sensor, slot SD Dual

Imagens detalhadas

4ch mobile DVR 4G 720P 3G 4G



Device back view

4ch mobile DVR 4G 720P 3G 4G



Device front view

4ch mobile DVR 4G 720P 3G 4G

LED Indicators



4ch mobile DVR 4G 720P 3G 4G

Back Panel



Lista de parâmetros RCM-MDR210

Item		Parameter
SO		Linux
Linguagem		Chinês / Inglês / adaptado
Compressão de vídeo		H.264
OSD		Sobrepõe informações como data e identificação do veículo
GUI	Experiência gráfica do usuário	Para definir os parâmetros do sistema usando o controle remoto.

Sistema de gravação de vídeo	Entrada de vídeo	Entrada 4CH 720P AHD / entrada SD / entrada de vídeo mista, Conector de ar, 1.0Vp-p, 75Ω
	Saída de vídeo	1CH CVBS + 1CH saída VGA, 1.0Vp-p, 75 Ω, Aviação, Suporte 1CH tela cheia, tela 4CH
	Visualização	1 canal e suporte de visualização de 4 canais. Suporte / Full Screen Alarm Manual
	Resolução	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 canais 720P
	Qualidade de vídeo	0-7 níveis, 0 é o nível mais alto.
	Vídeo padrão	PAL: 100f / s, série CCIR625, campo 50; NTSC: 120f / s, série CCIR525, campo 60; CIF: 256 Kbps ~ 1,5 Mbps, 8 níveis de qualidade de vídeo opcionais; HD1: 600 kbps ~ 2,5 Mbps, qualidade opcional de 8 níveis; D1: 800 Kbps ~ 3 Mbps, 8 níveis de qualidade de vídeo opcionais; 720P: 4Mbps-6Mbps, qualidade de vídeo multi-nível opcional
Modo de gravação	A configuração padrão é a gravação automática após a inicialização. Gravação temporizada, gravação de alarme de disparo e A gravação manual é suportada.	
Som	Entrada de áudio	4CH, tomada de antena
	Saída de áudio	1CH, ficha de ar
	Compressão	Compressão G.726, 8 kB / s
Entrada de alarme		Alarme 4Ch de entrada, tipos de suporte de alarme
Saída de alarme		Saída de alarme 1CH
Interface de comunicação		1CH RS232 ou 1CH RS485 para acessórios opcionais
Posição		Suporte Built-in GPS / BD módulo integrado no sensor G, pode jogar e analisar uma rota conduzida por um veículo.
transmissão sem fio		Suporte Built-in Wireless 3G / 4G, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE
Detecção de movimento		Suporte de alarme de detecção de movimento. (Você pode definir a duração da gravação de vídeo após o alarme na plataforma).
G-Sensor		Apoie o sensor G
Espaço de armazenamento	SD	Cartão SD duplo, cada cartão de memória de cartão SD de 128GB
	Melhorar	Suporte de atualização de cartão de memória remota
	Formato de arquivo	H.264
	Sistema de arquivos	Sistema de arquivos especiais FAT32

Reproduzir video	Pesquisa de vídeos	Pesquisa por tempo recorde / tipo de registro, etc.
	Reprodução	Suporte máximo 4CH Repetição / Parar / Rápido / Lento ao mesmo tempo Apoie a reprodução para frente e para trás a velocidades de: x 2, x4, x8, x16.
		Voltagem & Fonte de alimentação
Gerenciamento de energia	Wide Voltage.Support Timed / Delay	Entrada de tensão
	DC: + 8V ~ + 36V	Consumo de energia
	Trabalho Normal & It; 14 W, Standby & 0,5W	Temperatura
	-20 ° C a + 70 ° C	Ambiente de trabalho
Umidade do ar	20% a 80%	Senha
	User / Admin 2 níveis de outra senha	Segurança
Tamanho	112 (W) x 36 (H) x 138 (D) mm	outros
Peso líquido	360g	GUI rastreamento Richmor

Ric

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



hmoMultidão ileDVR Mileag e SdificuldadePla

Vehicle Management System Welcome! 杨总 | Manager | Exit

Report Device User


Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

Index	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	鄂D3114	174.88	2016-01-08 09:00:32	22.95	22.534294, 114.009444	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	鄂D3130	202.07	2016-01-08 07:33:17	18.1	22.694299, 112.882932	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.389582, 116.673227	2016-01-08 14:57:24	300.83
4	鄂A78248	97.4	2016-01-08 08:00:25	298.97	41.572492, 116.738245	2016-01-08 08:42:38	41.09
5	24023	0	2016-01-08 08:00:07	16.25	37.750759, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.25
6	鄂Q5387	416.36	2016-01-08 08:09:54	98.88	35.481432, 117.843793	2016-01-08 16:28:11	92.83
7	鄂D7112	120.98	2016-01-08 04:49:43	26.51	36.676478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	鄂B2250	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.654294, 112.489593	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	鄂B153	49.61	2016-01-08 00:00:27	82	22.654197, 112.487655	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	鄂B3364	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.654201, 112.489645	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	鄂B010	52.02	2016-01-08 00:00:10	93.24	22.654214, 112.487795	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	鄂A3683	895.08	2016-01-08 00:00:29	354.38	36.950843, 117.693700	2016-01-08 16:24:44	1089.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.949788, 116.844070	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	39999	2.36	2016-01-08 12:12:08	17.6	28.724432, 121.238847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	00588	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.04	35.733305, 115.869921	2016-01-08 16:00:58	420.33

Software O caso real de Richmoraplicações



É amplamente utilizado em passageiros e ônibus, táxi, ônibus escolar, caminhão, veículo perigoso, carro de passageiros e barco, etc.



Compra

G



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

uides Embalagem1 unidade com todos os acessórios padrão, como cabos AV / cabo IO / cabo / chave de alimentação, etc.

Caixas de papel neutro ou caixas de papel colorido com o logotipo Richmor impresso, também recebemos nosso próprio pacote.

Termos de cooperação

Informação de transporte



Richmor Brand Package

Standard Package

Tempo estimado de embarque

A. 3-5 dias úteis após o pagamento pelo pagamento padrão da ordem.

b. 5-10 dias úteis após a liquidação do pagamento depende da quantidade do pedido para a ordem em massa.

Notas:

1. Order será enviado dentro de 2 dias úteis após o pagamento, 48 horas de envelhecimento;

2. Os documentos de entrega serão enviados após o envio da ordem, verifique seu e-mail;

3. Todos os pacotes serão entregues por DHL / TNT / UPS / EMS / FedEx / Air etc. À sua escolha;

Informação de pagamento

1. T / T, Western Union, Paypal Opcional;

Depósito de 2,30%, o saldo é pago antes da entrega

Notas:

Após fazer o pagamento, envie um extrato bancário para garantir a produção

Informações de garantia

Reembolso gratuito:

O DVR Mobile Recorder pode ser substituído gratuitamente em condições até 15 dias após a venda, nas condições do nosso problema de qualidade, danos não artificiais

Garantia do fornecedor:

Oferecemos-lhe uma garantia de um ano no equipamento de gravação DVR no veículo, se você tiver quaisquer garantias, entre em contato conosco para uma solução satisfatória

Nota:

Todo o retorno / troca qualificado deve ser conduzido por nós, não precisamos aceitar seu retorno sem aviso prévio

Serviço

1. Equipe de vendas bem treinada e engenheiros fortes para suporte rápido e profissional.

2. Serviço OEM / ODM

Certificação

Exposição



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers



Sobre nós & Clientes:



Skype: rcmctvsales2

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



sistema de câmara de DVD dvd hd





EXCELLENT SUPPORT

