

Polícia Desgastado DVR 3G Mini portátil DVR WIFI GPS

Overview

Mini dispositivo de lei Enforce, specilized projetado para uso pessoal portátil com áudio, vídeo, despachando sistema de comando. Pode-se com a rede 4G, dados de suporte usb backup. Desenho industrial, de fácil operação.



Front and side board definition




Back cover definition



Figure 4

1. Adorn clasp
2. Battery Cover Buckle
3. Battery Cover switch

应用案例/applications



Especificação

Item	Descrição
Sistema; Operação & nbsp	Linux
Separe & nbsp; projeto	Main device: work independently to realize local record Auxiliary device: GPS / 3G, backup battery
Gráfica & nbsp; operação & nbsp; interface de	Use & nbsp; botões & nbsp; & nbsp; completa & nbsp; do nbsp; & nbsp; configuração & nbsp; de & nbsp; vários & nbsp; parâmetros
Video	Video & nbsp; entrada Built-in & nbsp; câmera & nbsp; lente, & nbsp; ângulo & nbsp; de & nbsp; visibilidade: & nbsp; 70 °, & nbsp; CMOS & nbsp; sensor de OSD Tempo & nbsp; & amp; & nbsp; data, & nbsp; dispositivo & nbsp; ID, & nbsp; GPS, & nbsp; etc. Compressão H.264 & nbsp;. Hisilicon & nbsp; alta & nbsp; desempenho & nbsp; processador & nbsp; é & nbsp; adotado. Video & nbsp; resolução VGA & nbsp; por & nbsp; padrão, & nbsp; QVGA & nbsp; opcional Video & nbsp; Bit & nbsp; taxa QVGA: & nbsp; 400Kbps & nbsp; ~ & nbsp; 1.5Mbps, & nbsp; 4 & nbsp; níveis de & nbsp; bit & nbsp; taxa de & nbsp; opcional VGA: & nbsp; 1000kbps & nbsp; ~ & nbsp; 2Mbps, & nbsp; 4 & nbsp; níveis de & nbsp; bit & nbsp; taxa de & nbsp; opcional Visualização & nbsp; função Real & nbsp; tempo, & nbsp; registro & nbsp; video & nbsp; pré-visualização Dupla & nbsp; fluxo Suporte
Audio	Audio & nbsp; entrada Built-in & nbsp; MIC Audio & nbsp; saída Built-in & nbsp; alto-falante, & nbsp; & gt; 1W Compressão G.726
Gravação	Mídia; armazenamento & nbsp; Micro-SD & nbsp; cartão, & nbsp; apoio & nbsp; 1G & nbsp; ~ & nbsp; 32G File & nbsp; formato / sistema ASF & nbsp; registro & nbsp; arquivo & nbsp; formato, & nbsp; FAT32 & nbsp; arquivo & nbsp; sistema Gravação & nbsp; modo Startup & nbsp; gravação & nbsp; por & nbsp; padrão, & nbsp; apoio & nbsp; Manual & nbsp; gravação Gravação & nbsp; pesquisa Pesquisar & nbsp; gravação & nbsp; video & nbsp; arquivos & nbsp; por & nbsp; tempo, & nbsp; tipo, & nbsp; etc. Gravação & nbsp; Reprodução Support fast forward, fast backward, play, pause, support 2, 4, 8, 16 times speed fast forward or fast backward, support playback of file by time
Sem fio & nbsp; transmissão & nbsp; dispositivo	Built-in 3G wireless transmission module, WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA system optional; Compatible with GPRS, EDGE;
Tela & nbsp; parâmetros & nbsp; dispositivo	Tamanho 2.4 & nbsp; polegadas Tipo TFT Resolução 480 * 234
Power & nbsp; provisão & nbsp; gestão	Manual startup/shutdown; support manual off-screen, automatic off- screen
Bateria & nbsp; capacidade	Principal & nbsp; dispositivo: & nbsp; 1500mAh, & nbsp; 3.7V
Carga & nbsp; período	Auxiliar & nbsp; dispositivo: & nbsp; 2100mAh, & nbsp; 7.4V
Trabalho & nbsp; período	2 & nbsp; horas
	Independente & nbsp; trabalhando & nbsp; tempo & nbsp; de & nbsp; principal & nbsp; dispositivo: & nbsp; 4 & nbsp; horas
	Working time of complete device (main device and auxiliary device): 5 hours, auxiliary device can supply power to main device

Richmor 锐驰曼



Pacote



Richmor Brand Package



Standard Package

Cientes em todo o mundo



Obrigado por seus apoios!

Bem-vindo a entrar em contato com Jenny para mais detalhes:

E-mail: jenny@rcmcctv.com Skype: rcmcctvsales4