

Richmor Funções completas 3G GPS WIFI DVR móvel MDR300

- 1) Muito Mini Size com 3G & GPS & WIFI & G-sensor & função para seu; opcional
- 2) Support PTZ control, LED Screen, RJ45, support remote power/oil cut off
- 3) Special UPS function to protect video loss from power sudden failure
- 4) G-sensor & módulo adicionado in cada modelo
- 5) Industrial alavanca design, boa por anti-vibração
- 6) Super ampla poder; 6-48V (outro fornecedores apenas 8-36V)



Especificação

Function	Item	Descrição
	Canal	1-4 canais
Gravação Sistema	Resolução	Suporte & CIF,HD1,D1 resolution, compatible with 2CH of D1 & 2CH of CIF. fps: 1 to 25f/s/ch adjustable (PAL) or 30f/s/ch (NTSC) .
	Vídeo & Qualidade	1-4 levels, 1 is the highest level and 4 is the lowest level.
	OSD	Sobreposições & informações & tais & que & data & tempo & e & veículo & ID
	SD & cartão & REC	Support hdd SD card recording. SD card back up video,protect data sheet from lost when hdd is broken
	Gravação & Modo	The default setting is auto recording after power on. Timed recording and alarm recording are supported.

Reprodução Sistema	Pré-Visualização	Suporte 1 canal e 4 canais visualização.
	Disk substituído	Suporte SD cartões substituídos função.
GUI	Vídeo Pesquisa	Search video files anytime per day, type(n/a) and target SD card.
	Reprodução	Suporte 1 4 canais reprodução. Support forward and backward play at the speed of: x 2,x4,x8,x16.
Alarme	Gráfica usuário interface	Setup sistema parâmetros com remoto controle.
	Entrada	Suporte up 6 canais alarme entrada. Pré-gravação 10 segundos frente de alarme.
Opcional Função	Saída	Registro duração depois alarme pode ser definir in sistema
	GPS	Suporte up 1 canais alarme saída, nível sinal. GPS module can be built-out device MDR7001, the GPS info will be recorded synchronous;Módulo; MDR7000 Suporte externo GPS
Outros	Rede	RJ45 Ethernet porta. MDR7000 and MDR7001 supports several wireless modules such as 3G and WIFI
	G Sensor	Construído in G-sensor é disponível com MDR7000 e MDR7001
Outros	Power Configurações	Sistema auto poder on / off: 1,Vehicle acc on/off--system auto power on after acc on, system power off according to the delay time (up to 240min, default 5min) after acc off. 2, Preset tempo --- Só acordo tempo preset mesa.
	Power-off proteção	With the power-off protection, all data can be saved safely and the recording can be closed normally after power failure.

Pacote



Richmor Brand Package

Standard Package

Certificação CE ROHS FCC



Próprio projetado tela software



Cientes em todo o mundo



Obrigado por seus apoios!

Entre em contato com Jenny para mais detalhes:

E-mail:jenny@rcmctv.com Skype:[rcmctvsales4](https://www.skype.com/en/contacts/voice/jenny@rcmctv.com)