

4 canais H.264 3G SD DVR móvel com rastreamento GPS para monitoramento de veículos

Modelo: RCM-MDR501WDG

Característica principal:

1. 4 canal cartão SD Mobile DVR
2. Suporte 3G, função GPS
3. Apoio Controle remoto PTZ
4. Suporte vigilância em tempo real
5. Suporta SD substituído por dias
6. Suporta backup e atualização com cartão SD
7. Recuperação automática após o poder reconectado
8. Estrutura de liga de alumínio estável com amortecedor

As fotos:






Especificação:

| | | |
|----------------------------|---------------------------|--|
| Unid | Parâmetros do dispositivo | Índice de Performance |
| Nome | Nome do Produto | 4-Channel Mobile DVR (Armazenamento SD) |
| Sistema | Sistema operacional | Linux |
| | Interface de operação | Interfaces gráficas, chinês / inglês opcional |
| | Sistema de arquivo | Formato proprietário |
| | Privilégios do sistema | Senha do usuário |
| Vídeo | Entrada de vídeo | 4ch SDI Independent Input: 1.0Vp-p, 75Ω.Both B & W and Color Câmeras |
| | Vídeo Saída | 1 Canal PAL / NTSC Saída, 1.0Vp-p, 75Ω, sinal de vídeo composto |
| | Visualização de vídeo | 1 ou 4 tela |
| | Padrão de Vídeo | PAL: 25frames / Sec; NTSC: 30frames / Sec |
| | Recursos do sistema | PAL: 100 quadros; NTSC: 120 quadros |
| Áudio | Entrada de áudio | Dois canais de entrada independente 500Ω |
| | Saída de áudio | 1 canal (4 canais podem ser facilmente convertidos) |
| | Nível de saída básico | 1.0-2.2V |
| | Distortion Plus Noise | ≤-30dB |
| | Modo de gravação | Sincronização de som e imagem |
| | Compressão de áudio | ADPCM |
| Alarme | Alarme em | Entrada independente de 4 canais. Tensão de alta tensão |
| | Alarme para fora | 2 canais de saída independente |
| | Move Detect | acessível |
| Rede Interface | 3G | Pode expandir um interior do módulo WCDMA ou CDMA2000 |
| Interface GPS | GPS | Pode expandir o módulo GPS dentro |
| Ampliar a interface | Interfone | Pode expandir o interior do módulo de intercomunicação |

| | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Outras | Consumo de energia | DC8-36V 5% ≤10W |
| | Temperatura de trabalho | -20 °C ~ + 85 °C ≤80% |
| | Relógio | Relógio incorporado, calendário |
| Embalagem | Tamanho do produto | 170 (L) * 141(W)*41(Hmm) |
| | Peso líquido do produto | 0,7KG |

Nosso aplicativo de software CMS:



Para Windows PC em tempo real de vigilância

Para IOS & Android OS Mobile Phone Surveillance



Nosso projeto de DVR móvel para veículos





Certificação:



Produtos relacionados:



SD Mobile DVR with 3G GPS



SD Mobile DVR with WIFI 3G GPS G-Sensor

Termos de cooperação:

Termos de pagamento: T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal

Tempo de entrega: Dentro de 5 dias úteis após confirme o pagamento.

Garantia: 12 meses

Modo de transporte: DHL, UPS, FedEx, EMS, TNT etc.

Caminhos de embalagem:



Richmor Brand Package



Standard Package

Serviço pós-venda:

1. Depois você recebe nossos produtos, nós o ajudaremos a perceber como usá-lo.
2. Oferta Você é o software se você usa o nosso DVR móvel.
3. Doze meses de garantia
4. Durante nossa garantia, se você tiver algum problema, podemos ajudá-lo a resolvê-lo.
5. Durante nossa garantia, você pode retornar para nós para repará-lo.

Observação: tudo devolução / substituição qualificada deve ser guiada por nós ou não aceitará seu retorno sem nos informar antecipadamente.

Sobre nós:



Richmor

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier



Inner Training after study from Alibaba in July



Technical Training For Fast Response to Customer Richmor 锐驰曼



lecturer for Execution