




Shenzhen Richmor Technology Development CO.,Ltd is a global and professional MDVR/MNVR manufacturer and solution provider specializing in vehicle monitoring system design and deployment for over 10 years



Richmor mini Dual SD Card MDVR AHD 4CH HD caixa preta para carro 4 canais dvr móvel para caminhão de ônibus van táxi

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	
Resolução	4CH 720P AHD Gravação completa em tempo real
módulo	sensor G embutido, GPS /3G/4G /WIFI (5.8G ou 2.4G) Opcional
Armazenar	Suporta armazenamento de cartões SD 2X, até 128 GB para cada
E/S de Alarme	Entrada de alarme 4CH, saída de alarme 1CH
Atraso ACC	10 segundos de atraso de desligamento para proteção de dados
Tensão	Fonte de alimentação de tensão de ampla faixa de 8V-36V

Característica principal

- Compressão de Vídeo H.264
- Suporta entrada de câmera 4CH 720P AHD/entrada de câmera SD analógica de 4CH/entrada mista de 2CH HD 2CH SD;
- Saída VGA para opcional;
- Sistema de arquivos pré-alocado exclusivo, resolve o problema de fragmentação de arquivo / SD perdido / arquivo ilegível etc, protege o arquivo de dados;
- Porta serial RS232 única opcional ou extensão RS485 única
- Realizar monitoramento em tempo real através de 3G/4G, OPCIONAL;
- Módulo WIFI de suporte, pode baixar dados automaticamente;
- Apoio Broadcast/Intercom/Texto enviado etc; pode adicionar sensor de óleo/temperaturesensor/POS/LED Painel de Anúncio;

PRODUCT SHOW

Product's Front Side

Display

Military Design/ Good Stability/Durable /Shockproof & Earthquake Resistant



Product's Back Side

Display

Wide Voltage Design / Data Comprehensive Protection / High Security




STRUCTURE

Front Panel

Details


Professional Security Device/Powerful Functions/ User-friendly Button Operation/ Easy to Use



Back Panel

Details

Aviation AV&DV Input / Steady Port/ Strong Shockproof Ability/ Simple & Convenient




DETAILED SPECS

A especificação detalhada está listada a seguir, entre em contato conosco e faremos o possível para cooperar.

Item	Parâmetro
OS	Linux
Linguagem	Chinês/Inglês/Outros (podem ser personalizados)
Compressão de vídeo	H.264
Interface de operação	menu OSD

Vídeo Registro Sistema	Entrada de vídeo	Suporta 4 canais AHD 720P em tempo real completo	
	Saída de vídeo	Saída de vídeo composto de 1 canal	
	Mostrar	1/2/4 canais em tela cheia	
	Sistema de sinal	PAL/NTSC (PAL a 100 quadros, NTSC a 120 quadros)	
	Resolução	Suporta 4 canais AHD 720P em tempo real completo	
	Formato de Gravação	Gravação A/V sincronizada	
áudio	Entrada de áudio	4 canais	
	Saída de áudio	1 canal	
	Compressão	G.726	
Alarm	Entrada	4 canais	
	Saída	1 canal	
Armazenar		Até 256 GB, 128 GB para cada	
Porta de Comunicação		1 canal RS232 / 1 canal RS485	
G-sensor		Integrado, suporta detecção de movimento de 3 eixos com faixas definidas pelo usuário, para coordenadas X, Y e Z	
Comunicações sem fio		GPS/3G/4G/WIFI opcional	
GPS		GPS / Glonass	
Reprodução de vídeo	Pesquisa de vídeo	Pesquise vídeo por tempo/tipo de gravação, etc.	
	Reprodução	A/V, GPS, Mapview, Velocidade, G-sensor, arquivos de vídeo disponíveis para reprodução no PC.	
	CMS	Sem fio (requer Wi-Fi ou celular), monitoramento em tempo real. GPS e alarme, etc.	
Tensão operacional	Entrada de Tensão	8V ~ 36V DC	
	Saída de Tensão	12V @1.2A 4 canais, com IR	12 V @ 0,9 A 2 canais, com IR
	Proteção contra desligamento	Todas as informações de vídeo podem ser salvas automaticamente quando a energia é cortada e certifique-se de que todos os arquivos não possam ser danificados	
	UPS	Bateria UPS externa opcional, suporta monitoramento 24 horas	
Outro	Temperatura de operação	- 40°C ~ 70°C	
	Umidade	20% ~ 80%	
	Dimensão	112*36*138mm	
	Peso	360G	

INSTALLATION



TOPOLOGICAL DIAGRAMS



FUNCTION DISPLAY

Mobile Monitoring Management Platform

RMVS is a system of centralized management and monitoring of all kinds of vehicles based on wireless network. Perform real-time monitoring, GPS/BD positioning, video storage, vehicle scheduling, alarm and alarm, etc.



Industrial Hisilicon 3520D image processor chip

Choose the electronic material of industrial grade specification, ensure the life of the component and the stability of the whole machine.

Adopt low heat resistance aluminum profile to make equipment shell, strong and durable, protect heat dissipation.

