

## **Полиция Износ DVR 3G Портативный HD DVR SP5800**

### **Обзор**

Портативный & NBSP; Видео & NBSP; Recorder & NBSP; ("**Портативный & NBSP; MDVR**" & NBSP; для & NBSP; короткая) is dedicated for mobile handheld or wears monitoring products. Apply the embedded platform with the functions 3G wireless communication module, WIFI & NBSP; модуль & NBSP; и GPS & NBSP; NBSP модуль &. Встроенный с питанием от батареи , Дополнение с ездить по проводам ,small camera, headset . Uses standard H.264 encoding, support дистанционного & NBSP; контроль и NBSP; и местные и NBSP; MICRO & NBSP; SD & NBSP; карта & NBSP; записи & NBSP; функции, поддержка и NBSP; нормальная & NBSP; игрок & NBSP; (VLC, **STORM**) & NBSP; непосредственно & NBSP; играть и NBSP; & NBSP; поток.



## Front and side board definition



## Back cover definition



Figure 4

1. Adorn clasp
2. Battery Cover Buckle
3. Battery Cover switch


## Спецификация

Пункт	Описание
OS Независимый & NBSP; дизайн	Linux Host independent portable design,meet various application scenarios demand flexible
Графический & NBSP; операция & NBSP; интерфейс Безопасность & NBSP; Управление Видео & NBSP; и & NBSP; Preview & NBSP; Входной OSD	сcomplish & NBSP; отличается параметрический установка Администратор & NBSP; пароль и NBSP; управление Внешний & NBSP; камера, 70 & NBSP; степень и NBSP; визуальная и NBSP; Угол Character superposition function, information superposition of time and date, device ID and GPS, etc.
Видео & NBSP; сжатия & NBSP; Формат Двухпоточного Разрешение Бит Оценить	H.264 & NBSP; сжатия & NBSP; кодирования NBSP &; Применяя Hisilicon привет производительность и NBSP; процессор. Поддерживаемые По умолчанию & NBSP; D1, и NBSP; опционально & NBSP; CIF и & NBSP; HD1 D1: 1000,1400,2000,2048 HD1: & NBSP; 1000,1400,2000,2048 CIF:1000,1400,2000,2048
Предварительный & NBSP; функция Аудио & NBSP; Входной Аудио & NBSP; Выход Сжатие и NBSP; Формат	Настоящее & NBSP; время,Запись и NBSP; видео и NBSP; Предварительный Внешний & NBSP; MIC Внешний loadspeaker G.726 & NBSP; кодирования
Запись Хранение и NBSP; Средний Файла Формат / & NBSP; система Видео & NBSP; Стратегии Видео & NBSP; поиск Играть & NBSP; назад	Micro-SD & NBSP; карта (1G & NBSP; ~ & NBSP; 32G) ASF / FAT32 Запись и NBSP; на & NBSP; запуска и NBSP; по & NBSP; по умолчанию Поиск & NBSP; через & NBSP; Дата,Время & NBSP; или & NBSP; тип Салименты и NBSP; быстро и NBSP; вперед,быстро и NBSP; обратная,играть,приостановить; & NBSP; Поддержка & NBSP; 2,4,8,16 times fast forward and fast reverse; Support files choose paly
Экран & NBSP; параметры Размер Тип Разрешение	2.4 дюйм ЖК TFT 480 * 234
Беспроводной & NBSP; передача	Встроенный & NBSP; в & NBSP; 3G & NBSP; беспроводной & NBSP; передачи и NBSP; модуль. WCDMA, и NBSP; EVDO & NBSP; для & NBSP; отбора; 4G & NBSP; вариант Совместимость и NBSP; с EDGE, GPRS;
WIFI	встроенный & NBSP; WIFI & NBSP; модуль
GPS	встроенный & NBSP; GPS

## Применение

### 应用案例/applications





**FCC CE ROHS сертификации**



**Клиенты во всем мире**



**Спасибо для ваших поддержек!**

**Добро пожаловать к Дженни для более подробной информации**  
**Электронная почта: [jenny@rcmcctv.com](mailto:jenny@rcmcctv.com) Skype: [rcmcctvsales4](https://www.skype.com/en/contacts/voice/jenny@rcmcctv.com)**