

4-канальный H.264 3G SD Мобильный видеорегистратор с GPS слежения для мониторинга транспорта

Модель: RCM-MDR501WDG

Главная особенность:

- 1 4 канал SD карты мобильного DVR
- 2 Поддержка 3G, функция GPS
- 3 Поддержка Пульт дистанционного управления PTZ
- 4 Поддержка в режиме реального времени наблюдения
- 5 Поддержка SD перезаписаны дней
- 6 Поддержка резервного копирования и upgrade с SD карты
- 7 Самостоятельная recovery после сброса питания
- 8 Стабильный структура алюминиевого сплава с амортизатором

Фотографии:






Спецификация:

| Предметы | Параметры устройства | Индекс производительности |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Имя | Наименование | 4-канальный мобильный видеорегистратор (SD хранения) |
| Система | Операционная система | Linux |
| | Интерфейс деятельности | Графические интерфейсы, китайский / английский опционально |
| | Файловая система | Фирменная Формат |
| | Системные привилегии | Пользователь Пароль |
| Видео | Видео вход | 4-канальный SDI Независимый вход: 1.0 В, 75Ω.Both В & ампер; W и цвет Камеры |
| | Видео Выход | 1 канал PAL / NTSC Выходной, 1.0 В, 75Ω, композитный видеосигнал |
| | Video Display | 1 Или 4-экран |
| | Видео стандарт | PAL: 25frames / сек; NTSC: 30frames / Sec |
| | Системные ресурсы | PAL: 100 кадров; NTSC: 120 кадров |
| Аудио | Аудио вход | Два канала Независимый Входные и NBSP; 500Ω |
| | Аудио выход | 1 канал (4 канала можно конвертировать Свободно) |
| | Основные Выход & NBSP; Уровень | 1.0-2.2V |
| | Искажения плюс шум | ≤-30дБ |
| | Режим записи | Звук и изображения Синхронизация |
| Сигнализация | Сжатия звука | ADPCM |
| | Сигнализация в | 4 канала Независимый вход. Trigger Высокое напряжение |
| | Сигнализация из | 2 канала Независимый выход |
| Сеть Интерфейс | Move Detect | доступно |
| | 3G | Может Развернуть One WCDMA или CDMA2000 Модуль Inside |
| Интерфейс GPS | GPS | Может Развернуть модуль GPS внутри |
| Продлить интерфейса | Интерком | Может Развернуть Intercom Модуль Inside |

| | | |
|-----------------|-----------------------|---|
| Другие | Потребляемая мощность | DC8-36V & NBSP; 5% & NBSP; & NBSP; ≤10W |
| | Рабочая температура | -20 °C ~ +85 °C & NBSP; ≤80% |
| | Часы | Встроенные часы, календарь |
| Упаковка | Размер продукта | 170 (L) * 141(W) *41(H) мм |
| | Чистый вес изделия | 0.7KG |

Наше программное обеспечение приложение CMS:




Для Windows PC в режиме реального времени наблюдения

Для IOS & андр; Android OS Мобильный телефон видеонаблюдения



Наша Мобильный проект DVR для автомобилей





Сертификация:



Похожие продукты:



SD Mobile DVR with 3G GPS



SD Mobile DVR with WIFI 3G GPS G-Sensor

Условия сотрудничества:

Условия оплаты: T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal

Срок поставки: В течение 5 рабочих дней после подтвердить платеж.

Гарантия: 12 месяцев

Доставка образом: DHL, UPS, FedEx, EMS, TNT и т.д.

Упаковка пути:



Richmor Brand Package



Standard Package

Послепродажное обслуживание:

- 1 После Вы получаете наши продукты, мы поможем вам понять, как его использовать.
- 2 предложение Вы программное обеспечение, если вы используете наш мобильный DVR.
- 3 Двенадцать месяцев гарантии
- 4 Во время Наша гарантия, если у вас возникли проблемы, мы можем помочь вам разрешить его.
- 5 В Наша гарантия, вы можете вернуться к нам, чтобы восстановить ее.

Примечание: Все квалифицированные возвраты / замены должны руководиться нам, или не будем признавать ваше возвращение не сообщая нам заранее.

О нас:



Richmor

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier



Inner Training after study from Alibaba in July



Technical Training For Fast Response to Customer Richmor 锐驰曼



lecturer for Execution