

### Автомобиль Вид сбоку камеры'Ы Персонаж:

- 1.Metal-кейсы и NBSP; мобильная & NBSP; сторона & NBSP; вид и NBSP; с & NBSP; фиксированной & NBSP; линзы.
- 2.Available & NBSP; в & NBSP; серебро и NBSP; отделка.
- 3.Low & NBSP; мощность & NBSP; потребление
- 4.Easy installation on ceiling or wall, surface or flush mount.
- 5.IP67 & NBSP; водонепроницаемый




### Автомобиль Вид сбоку камеры'Ы Параметр:

Пункт	Параметр
Датчик	1/3 Цвет Sony CCD
Система ТВ	PAL / NTSC
Разрешение	420TVL / 480TVL / 600TL для опционного
Чувствительность	0 & NBSP; Lux & NBSP; на & NBSP; F1.2 & NBSP; ( Инфракрасный & NBSP; LED & NBSP; На)

Сканирование и NBSP; система	625TVL, 2: 1 и NBSP; переплетает
Синхронизация	Внутренний
Инфракрасный спектр	850
S / N & NBSP; побед	Более & NBSP; чем 50 & NBSP; дБ, и NBSP; (AGC от)
Авто & NBSP; Gain & NBSP; управления (AGC)	Авто
Белый & NBSP; Баланс	Авто
Электронная & NBSP; затвора	Авто
Вернуться & NBSP; Light & NBSP; Компенсация	Авто
Инфракрасный & NBSP; LED	12 Светодиоды
ИК & NBSP; LED & NBSP; Диапазон	10 & NBSP; Meter
Видео & NBSP; Выход	1 & NBSP; размах, и NBSP; 75Ωcomposite & NBSP;, & NBSP; BNC & NBSP; x1
Аудио & NBSP; Выход	Для & NBSP; Вариант
Зеркало & NBSP; Функция	Для & NBSP; Options
Гамма & NBSP; побед	0.45
Объектив	f3.6mm Стандартный & NBSP; объектива, 2.8mm / 6 мм и NBSP; Для & NBSP; параметры
Внешний & NBSP; Фокус & NBSP; Регулировка	N / A
Объектив & NBSP; Mount	M12XP0.5mm & NBSP резьбы
Пан & NBSP; Регулировка	0-360 °
Мощность & NBSP; питания	12V & NBSP; DC & NBSP; ± 10%
Мощность & NBSP; Потребление	210mA
Размер(ДхШхВ)	76.4 & NBSP; x & NBSP; 60,5 и NBSP; x & NBSP; 56мм
Чистая & NBSP; Вес	215 г
Водонепроницаемый	IP67
Температура	-10 ° C & NBSP; на & NBSP; + 50 ° C

## Camera Module Orientation Matches Letter Orientation Illustrated:



## Автомобиль Вид сбоку камеры'Ы Сертификация:



Richmor есть Автомобиль Вид сбоку камеры и [7-дюймовый ЖК-монитор автомобиля](#) для автомобиля, чтобы понять, в режиме реального времени удаленного мониторинга.

## Автомобиль Вид сбоку камеры'Ы Упаковка:



### Автомобиль Вид сбоку камеры'Ы товара в упаковке:

1 & NBSP; FedEx / DHL / UPS / TNT & NBSP; для & NBSP; образцов, и NBSP; двери до двери;

2 & NBSP; Доставка & NBSP; Время: & NBSP; 3-7 & NBSP; дней и NBSP; для & NBSP; образцов; negotiation для & NBSP; партия & NBSP; товары.

Оплата & NBSP; Условия:

1 & NBSP; Оплата: & NBSP; T / T, и NBSP; Западная и NBSP; соединение, PayPal; & NBSP; 30% и NBSP; депозиты; & NBSP; 70% и NBSP; баланс и NBSP; перед & NBSP; доставка.

2. & NBSP; MOQ: & NBSP; 1шт

3 & NBSP; Гарантия & NBSP ;: 1years

4. & NBSP; Пакет & NBSP; информации: 1 шт & NBSP; за & NBSP; коробке, бренд упаковки, нейтральным уровнем упаковки и настроили упаковка

### Почему выбрали нас?

1.We & NBSP; являются & NBSP; Alibaba & NBSP; начисленных и NBSP; 3 & NBSP; лет и NBSP; Золото & NBSP; Поставщик.

2.We are a factory manufacturing,best production capability ,best quality control, Best Service .

3.Inspected by the Inspection Institution of Bureau Veritas Certification.

4,100% и NBSP; QC & NBSP; осмотр и NBSP; Перед & NBSP; Shipment.

5 & NBSP; CE / RoHS / FCC & NBSP; списке, конкурирующих & NBSP; цена.