

4CH H.264 HDD Мобильный DVR с GPS 3G WiFi с слот для карт SD для мониторинга транспорта

Модель: RCM-MDR7000WDG

Главная особенность:

- 1 4 канал HD & ампер; SD карта Мобильный DVR
- 2 Поддержка 3G, GPS, Wi-Fi, G-сенсор, функция ИБП
- 3 Поддержка Пульт дистанционного управления PTZ
- 4 Поддержка в режиме реального времени наблюдения
- 5 Поддержка HD перезаписаны дней
- 6 Поддержка резервного копирования и обновить с HD & усилителя; SD карта
- 7 Самостоятельная recovery после сброса питания
- 8 Стабильный структура алюминиевого сплава с амортизатором

Фотографии:






Спецификация:

Предметы	Параметры устройства	Индекс производительности
Имя	Наименование	4-канальный мобильный видеорегистратор (HDD & ампер; SD хранения)
Система	Операционная система	Linux
	Интерфейс деятельности	Графические интерфейсы, китайский / английский опционально
	Файловая система	Фирменная Формат
	Системные привилегии	Пользователь Пароль

Видео	Видео вход	4-канальный SDI Независимый вход: 1.0 В, 75Ω.Both В & ампер; W и цвет Камеры
	Видео выход	1 канал PAL / NTSC Выходной, 1.0 В, 75Ω, композитный видеосигнал
	Video Display	1 Или 4-экран
	Видео стандарт	PAL: 25frames / сек; NTSC: 30frames / Sec
	Системные ресурсы	PAL: 100 кадров; NTSC: 120 кадров
Аудио	Аудио вход	Четыре канала Независимый Входные и NBSP; 500Ω
	Аудио выход	1 канал (4 канала можно конвертировать Свободно)
	Основные Выход & NBSP; Уровень	1.0-2.2V
	Искажения плюс шум	≤-30дБ
	Режим записи	Звука и изображения Синхронизация
	Сжатия звука	ADPCM
Сигнализация	Сигнализация в	6 каналов Независимый вход. Trigger Высокое напряжение
	Сигнализация из	1 каналы Независимый выход
	Move Detect	доступно
Сеть Интерфейс	Провода линии доступа	Может Развернуть Один RJ45 Ethernet порт
	Wi-Fi	Может Развернуть One Wifi модуль Inside
	3G	Может Развернуть One WCDMA или CDMA2000 Модуль Inside
Интерфейс GPS	GPS	Может Развернуть модуль GPS пределами
Продлить интерфейса	Интерком	Может Развернуть Intercom Модуль Inside
	G-Sensor	Может Развернуть G-Sensor Module Inside
Другие	Потребляемая мощность	DC8-36V & NBSP; 5% & NBSP; & NBSP; ≤10W
	Рабочая температура	-20 °C ~ +85 °C & NBSP; ≤80%
	Часы	Встроенные часы, календарь
Упаковка	Размер продукта	200 (L) * 160 (Ш) * 62 (H) мм (с держателем)
	Чистый вес изделия	2.2KG (без HDD)

Наша CMS software приложение





Для Windows PC в режиме реального времени наблюдения

Для IOS & андр; Android OS Мобильный телефон видеонаблюдения



Наша Мобильный проект DVR для автомобилей



Сертификация:



Похожие продукты:



SD Mobile DVR with 3G GPS



SD Mobile DVR with WIFI 3G GPS G-Sensor

Условия сотрудничества:

Условия оплаты: T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal

Срок поставки: В течение 5 рабочих дней после подтвердить платеж.

Гарантия: 12 месяцев

Доставка образом: DHL, UPS, FedEx, EMS, TNT и т.д.

Упаковка пути:



Richmor Brand Package



Standard Package

Послепродажное обслуживание:

- 1 После Вы получаете наши продукты, мы поможем вам понять, как его использовать.
- 2 предложение Вы программное обеспечение, если вы используете наш мобильный DVR.
- 3 Двенадцать месяцев гарантии
- 4 Во время Наша гарантия, если у вас возникли проблемы, мы можем помочь вам разрешить его.
- 5 В Наша гарантия, вы можете вернуться к нам, чтобы восстановить ее.

Примечание: Все квалифицированные возвраты / замены должны руководиться нам, или не будем признавать ваше возвращение не сообщая нам заранее.

О нас:



Richmor

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier



Inner Training after study from Alibaba in July



Technical Training For Fast Response to Customer Richmor 锐驰曼



lecturer for Execution