

4ch датчик движения мобильного телефона dvr с gps 3g
отслеживание со всем свободным программным обеспечением,
включая CMS

[8-канальный мобильный dvr G-сенсор 3g Wifi Gps, Высокое качество](#)
[4ch Mobile Dvr Gps 3g Wifi, Топливный датчик Прокат автомобиля](#)
[mdvr](#)





Пункт	параметр	
Операционные системы	Linux	
язык	Английский / китайский / Customized	
Сжатие видео	Сжатие H.264	
OSD	Информация о наложении, такая как дата и идентификатор автомобиля	
графический интерфейс пользователя	Графический интерфейс пользователя	Задайте параметры системы с помощью пульта дистанционного управления.

Видеозапись	Видеовход	4CH 720P Вход AHD / вход SD / смешанный вход, авиационный разъем, 1.0Vp-p, 75Ω
	Видео выход	2CH CVBS + VGA выход для дополнительного, 1.0Vp-p, 75Ω, Авиация, Поддержка 1CH Full Screen, 4CH Вид экрана
	предварительный просмотр	Поддержка предварительного просмотра 1 канала и 4 каналов. Руководство по поддержке / Тревога триггера во весь экран
	разрешение	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 канала 720P и 4 канала D1
	Качество изображения	0-7 уровней, 0 - самый высокий уровень.
	Видеостандарт	PAL: 100f / s, линия CCIR625, 50 полей; NTSC: 120f / s, линия CCIR525, 60 полей; CIF: 256 Кбит / с ~ 1,5 Мбит / с, Качество видео высокого уровня 8; HD1: 600 Кбит / с ~ 2,5 Мбит / с, Качество видео высокого уровня 8; D1: 800 Кбит / с ~ 3 Мбит / с, Качество видео высокого уровня 8; 720P: 4Mbps-6Mbps, многоуровневое качество видео по выбору
	Режим записи	По умолчанию используется автоматическая запись после включения питания. Запись по времени, запись триггера тревоги и поддерживаются ручная запись.
аудио	Аудио ввод	Входной разъем 4CH авиакомпания
	Аудио выход	2CH, подключение наушников на передней панели, BNC Подключение на задней панели
	компрессия	Сжатие G.726, скорость 8 КБ / с
Тревожный вход		7CH Тревожный вход, Вход 1CH AD, вход импульсной скорости, связь сигналов тревоги
Выход сигнализации		2CH Выход сигнала тревоги, свет поддержки / Датчик звуковой сигнализации, Отключение масла / мощности
Интерфейс		3CH RS232, POS / датчик топлива / Светодиодная реклама
		Интерфейс 2CH 485, Подключите PTZ-камеру 2CH CAN-интерфейс
Беспроводная передача		Поддержка Встроенная передача 3G, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; Встроенный модуль 4G дополнительно, TDD-LTE, FDD-LTE
Позиция GPS		Поддержка встроенного модуля GPS / BD
	жесткий диск	Макс 2,5 "2 ТБ HDD

Место хранения	SD Card	Макс. 128 ГБ SD-карта Зеркальная запись Сохраняйте безопасность данных
	Обновить	Поддержка обновления USB, SD Card Updatin, Удаленное обновление OTA
	Формат файла	H.264
	Файловая система	Специальная файловая система FAT32
	USB	Интерфейс USB на передней панели для резервное копирование данных на диск U, жесткий диск
Запись повтора	Поиск видео	Поиск по типу записи / типу записи и т. Д.
	воспроизведение	Максимальная поддержка 4CH Replay / Stop / Fast / Slow одновременно Поддержка вперед и назад играйте со скоростью: x 2, x 4, x 8, x 16.
Безопасность		Пользователь / Администратор 2 Уровень разного пароля
Дополнительные функции	Голосовой вызов	Поддержка голосового вызова друг друга
	Серийный развернуть	Светодиодная панель поддержки поддержки, датчик масла, POS, транслятор автобусной станции, OBD автомобиля, ect.external устройство
Напряжение & Мощность	Управление энергопотреблением	Широкое напряжение. Время задержки / задержки
	Входное напряжение	DC: + 6V - + 36V
	Мощность	Работа <5 Вт
	температура	-20 °C - + 70 °C
Рабочая обстановка	влажность	20% - 80%
	Размер	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) мм
другие	вес	1,90 кг



Основные функции

1. NIS-решение, сжатие H.264, поддержка 4CH 720P AHD-вход / 4CH аналоговое стандартное определение Вход камеры / 2CH HD + 2CH SD смешанный вход;
2. 3-канальный видеовыход (2CH CVBS-видео, передний и задний выход для передней панели, выход VGA для опционального).
3. Эксклюзивная предустановленная файловая система защищает целостность данных, предотвращает фрагмент SD-карты, обеспечивает стабильную и полную дату.
4. Широкое напряжение 8-36 В с низким потреблением энергии.
5. Уникальная технология ИБП обеспечивает целостность записи, когда происходит сбой питания, даже может за 8-10 секунд.
6. Хранение HDD + SD-карты (поддержка 2,5-дюймового жесткого диска, максимальная карта памяти 128G SD) защищают от Shock & Повреждение пыли, поддержка резервного копирования данных порта USB и обновление устройства;

7. Поддержка 2 USB-интерфейсов, резервное копирование данных и обновление устройства.
 8. Поддержка входного сигнала тревоги 9CH (аналоговый вход 1CH + входной сигнал 8CH IO), 2-канальный независимый выход тревоги.
 9. Поддержка двух интерфейсов CAN.
 10. Поддержка функций нагрева жесткого диска, может работать в суровых условиях.
 11. Поддержка модуля расширения GPS / BD / G-Sensor;
 12. Осуществлять мониторинг в реальном времени через 3G / 4G;
 13. Поддержка модуля WIFI, может автоматически загружать данные.
 - 14 Поддержка Broadcast / Intercom / Text, отправленная и т. Д., Может добавить датчик масла / датчик температуры / панель управления POS / LED;
 15. Поддержка удаленного конфигурирования / управления устройством SMS;
 16. OTA (On-The-Air) Устройство автоматически обновляет функцию, может обновлять до обновленной версии, обслуживание более удобно.
 17. Поддержка функции голосового вызова.
 18. Поддержка удаленного монитора IOS / Android Phone
- Интерфейс программного обеспечения ПК для отслеживания gps


Монитор Android / IOS APP

The screenshot displays the 'Mobile monitoring and management platform' interface. It includes a top navigation bar with icons for Video, Map, Playback, System Set, Log Query, and Extend App. The main area is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains a 'Dev List' and 'My Map' section. The device list includes:
 - 桂K Y7586
 - 贵C 07762
 - 贵D 82868
 - 贵C 26562
 - 贵C A6446
 - 801119
 - 子MP5001
 - 桂K Y7507
 - 桂K Y7569
 - 桂K Y7599
 - 湘80024
 - 贵B93017
- Central Area:** Displays four video feeds:
 - 1. 贵C 26562 - CH1 - 4 KB/S (Driver's view)
 - 2. 贵C 26562 - CH2 - 36 KB/S (Rear view)
 - 3. 贵C 26562 - CH3 - 0 KB/S (Passenger view)
 - 4. 贵C 26562 - CH4 - 2 KB/S (Passenger view)
- Right Sidebar:** Features a search bar and a map showing the vehicle's location. A pop-up window for '贵C87762' provides details:
 - Time: 2015-08-11 10:10:19
 - Speed: 0.00 km/h (Northwest)
 - Company: 遵义集团 (省际)
 - Position: 福建省漳州市龙文区
 - Status: (Online) ACC ON, Signal Normal
 - Network signal: Normal
 - Network: 3G
- Bottom Section:** Includes a status bar with 'Monitor:1 Online:1 Alarm:0 Offline:0 Idling:0 ACC OFF:0 GPS Invalid:0' and a table:

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm	Sta
贵C87762	2015-08-11 10:10:19	福建省漳州市龙文区G76(厦蓉高速公路)	0.00 km/h(Northwest)		(On


Интерфейс программного обеспечения сервера



заявка

Index	Vehicle	Total Mileage (KM)	Begin Time	Start Mileage (KM)	Start Position	End Time	End Mileage (KM)
1	粤EX3114	174.88	2016-01-08 09:03:32	22.95	22.534264, 114.006444	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	粤EX3130	202.07	2016-01-08 07:33:17	18.1	22.884299, 112.892602	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.369582, 116.675227	2016-01-08 14:57:24	300.83
4	冀A76248	97.4	2016-01-08 00:00:25	299.97	41.572489, 118.786245	2016-01-08 09:42:39	41.09
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	16.26	37.758759, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.26
6	鲁QW5387	416.36	2016-01-08 06:09:54	96.66	35.461432, 117.643793	2016-01-08 16:20:11	92.83
7	鲁J81712	120.98	2016-01-08 04:48:40	26.51	35.876478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	粤HG5250	45.81	2016-01-08 00:00:03	139.13	22.654394, 112.498593	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	粤HG5153	40.61	2016-01-08 00:00:27	92	22.654197, 112.497665	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	粤HG5368	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.654321, 112.498645	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	粤HG5010	52.02	2016-01-08 00:00:10	93.24	22.854234, 112.497795	2016-01-08 16:15:55	57.92
12	鲁AA3683	655.08	2016-01-08 00:00:29	354.36	35.950643, 117.659700	2016-01-08 16:24:44	1009.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.949788, 118.844070	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28999	2.36	2016-01-08 13:13:09	17.6	28.734420, 121.235847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	01568	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.04	33.733305, 115.866921	2016-01-08 16:03:58	420.33

Другие связанные виды мобильных DVR



Хорошие отношения с нашими клиентами

Product Introduction



7104/7204
720P/1080P
Series-AHD
4CH (Top Sale)



7105 Series-
AHD 5CH



9108 Series-
8ch NVR
/9204 Series-
4ch NVR



8114 Series-
AHD 4CH



7008 Series-
D1/720P 8CH

HDD Mobile DVR Series

Product Introduction



210 Series-
AHD 4CH
(Top Sale)



210 Series

Product Introduction



**PTZ
HD Camera
Series**



**Car Camera
Series**

Vehicle Camera

Для получения дополнительной информации pls не стесняйтесь обращаться к Amily:



Электронная почта: overseasales-2@rcmcctv.com

Skype: [rcmcctvsales2](https://www.skype.com/people/rcmcctvsales2)

QQ:

2355778097

MB / whatsapp: +86 18929314790