

Мульти-функции GPS 3G для мобильных устройств, мдр7104 серии

Характеристики продукции

4ч GPS 3G Wi-Fi g-датчик мобильного устройства с разрешением Эн

1. режим сжатия h. 264, поддерживает 4ч вход в реальном времени 720p мега пикселей и ввод с аналоговым стандартным определением, или 2ч HD input + 2ч SD.
2. эксклюзивное предварительное распределение специальных файлов систем Technology, решение многократной очистки приводит к фрагментации файлов, устранению краха файловой системы SD, потере данных и невозможности найти SD-карту и файл искаженным, обеспечить целостность данных.
3. 8-36В адаптивный ток-напряжение, очень низкое энергопотребление;
4. жесткий диск + хранение карточек памяти SD (максимальная поддержка 2 Тбайт 2,5 '' жесткого диска и 128 ГБ памяти SD). Это может быть полностью противодействие вибрации автомобиля, пыли и других людей приводит к повреждению данных;
5. Поддержка GPS/BD/g-датчик; Высоконадёжные авиационные разъемы.
6. Высокая производительность при надежной стабильности, простое и четкое меню операции.

Серия РКМ-МДР 7104	
Модель но.	Функции
РКМ-мдр7104кскскси	Базовая запись, g-датчик
РКМ-мдр7104вгкскс	3G, GPS, g-датчик
РКМ-мдр7104фгкскс	3G, 4G, GPS, g-датчик
РКМ-мдр7104вгвкс	3G, WiFi, GPS, Джи-датчик
РКМ-мдр7104фгвкс	3G, 4G, WiFi, GPS, g-датчик

Подробные рисунки

4ч GPS 3G Wi-Fi g-датчик мобильного устройства с разрешением Эн



4ч GPS 3G Wi-Fi g-датчик мобильного устройства с разрешением Эн

Richmor

Factory Audit

SMS Device configure
OTA Remote Updating
AHD 720P/960P
2TB HDD+128GB SD Card

NEW



CE FC ROHS



4ч GPS 3G Wi-Fi g-датчик мобильного устройства с разрешением Эн

Front LED Indicators



Back Panel IO Indicators



Графический интерфейс ричмор наблюдения

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:




РКМ-мдр7104 лист параметров

Пункт		Параметр
ОС		Linux
Язык		Английский/Китайский/адаптированный
Сжатие видео		Сжатие h. 264
OSD		Наложение таких сведений, как Дата и время и идентификатор транспортного средства
Интерфейс	Графический интерфейс пользователя	Настройка системных параметров с помощью пульта дистанционного управления.
Система видеозаписи	Видео	Ввод/4ч 720р Эн смешанный ввод, авиационный соединитель, 1.0 Vp-p, 75Ω
	Видеовыход	2ч квбс + выход VGA для необязательного, 1.0 Vp-p, 75Ω, Авиация, поддержка 1ч полный экран, 4ч вид экрана
	Предварительный просмотр	Поддержка 1 канала и 4 каналов. Руководство по поддержке/аварийное оповещение в полноэкранном режиме
	Резолюции	720р/D1/хд1/CIF, Макс: 4 канала 720р и 4 канала D1
	Качество изображения	0-7 уровни, 0 — наивысший уровень.
	Стандарт видео	PAL: 100Ф/с, кЦир625 Line, 50фиелд; NTSC: 120ф/s, кЦир525 Line, 60фиелд; CIF: 256кбпс ~ 1.5 Мбит/с, 8. качество видео необязательно; Хд1:600кбпс ~ 2.5 Мбит/с, 8. качество видео необязательно; D1:800кбпс ~ 3мбпс, 8. качество видео необязательно; 720р: 4мбпс-6мбпс, качество видео с несколькими уровнями необязательно
	Режим записи	По умолчанию используется автоматическая запись после установки питания. Регистрация времени, запись срабатывания будильника и поддерживается запись вручную.
Аудио	Аудио вход	входной разъем для 4ч авиации
	Аудио выход	2ч, подключение для наушников на передней панели, БНК соединение на задней панели
	Сжатия	G. 726 сжатие, скорость 8Кб/s
Будильник		7ч сигнал тревоги, 1ч AD Ввод импульсной скорости, связь с охраной
Вывод будильника		2ч сигнал тревоги, поддержка света/ Звуковая сигнализация, выключение масла/электропитания

Интерфейс		3ч PC232, POS-датчик/ Подключение рекламного объявления
		2ч 485 интерфейс, подключите ПТЗ камеру
		2ч может интерфейс
Беспроводная передача		Поддержка, встроенная в передачу 3G Вкдма, кдма2000, GPRS, Эдж; Встроенный модуль 4G опционально, TDD-LTE, ФЗД-LTE
Положение GPS		Поддержка встроенного модуля GPS/BD
	Диска	Макс 2,5 "жесткий диск емкостью до Тбайт
Хранения	Карта памяти SD	Макс.
	Обновления	Поддержка обновления USB, обновление карточки SD, Беспроводное удаленное обновление
	Формат файла	Н. 264
	Файловая система	Специальная файловая система FAT32
	USB	Интерфейс USB на передней панели Архивация данных на диске и, жесткий диск
Воспроизведение записей	Поиск видео	Поиск по записям времени/записей и т. д.
	Воспроизведения	Максимальная поддержка 4ч воспроизведение/стоп/фаст/слов в то же время Поддержка вперед и назад воспроизведение со скоростью: x 2, X4, x8, x16.
Безопасности		Другой пароль на уровне пользователя/администратора 2
Дополнительные функции	Голосовая связь	Поддержка голосовой связи
	Последовательное расширение	Индикатор поддержки □ нефтяной датчик □ POS-□ автобусная станция □ машины, ЭСТ. внешнее устройство
Напряжение и мощность	Управление питанием	Большое напряжение. Поддержка времени/задержка
	Входное напряжение	DC: + 6В-+ 36В
	Питания	Работа < 5В
	Температура	-20 °C-+ 70 °C
Рабочая среда	Влажн	20%-80%
	Размер	200 (d) * 187 (w) * 62 (h) мм
Других	Вес	1,90 кг

Программный интерфейс проигрывателя (кмсвб на ПК)




Кмсвб в мобильном телефоне.

Все в ладони

Мониторинг в реальном времени с помощью мобильного телефона-поддержка iPhone, Android, система iPad



Воспроизведение платформы наблюдения



Сводка по пробегу ричмор мобильного устройства

Report Device User

Mileage Summary


Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

Mileage Summary

Index	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	粤B3114	174.80	2016-01-08 09:03:32	22.85	22.534264, 114.006444	2016-01-08 16:25:41	157.80
2	粤B3130	202.07	2016-01-08 07:33:17	18.1	22.884290, 112.832902	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.368902, 116.675227	2016-01-08 14:57:24	300.83
4	冀A78248	97.4	2016-01-08 00:00:25	289.97	41.571465, 118.708245	2016-01-08 09:42:39	41.99
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	16.26	37.758759, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.26
6	鲁QW538T	416.36	2016-01-08 06:09:54	96.88	36.461432, 117.643793	2016-01-08 16:20:11	92.83
7	鲁781712	120.98	2016-01-08 04:48:40	26.51	35.878478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.90
8	粤B3250	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.654294, 112.408933	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	粤W6153	40.61	2016-01-08 00:00:27	82	22.854197, 112.497885	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	粤B3368	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.854321, 112.468845	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	粤B3010	52.02	2016-01-08 00:00:10	93.24	22.854234, 112.497795	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	鲁A43883	855.88	2016-01-08 00:00:29	354.36	36.952642, 117.658703	2016-01-08 16:24:44	1008.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.948788, 118.844070	2016-01-08 16:17:34	61.4
14	28998	2.36	2016-01-08 13:13:08	17.6	28.734423, 121.225947	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	01568	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.04	33.733305, 115.868821	2016-01-08 16:03:58	420.33

Ромоте Просмотр наблюдения 3G 4G WiFi мобильный телефон





功能特点 Features



实时监控, GPS定位
Real-time monitoring,
GPS positioning

身份验证, 人数统计
Two-factor authentication

采用高压压缩比, 图像清晰的H.264编码格式, 支持开机录像、定时录像及报警录像, 支持ACC熄火延时录像。内置GPS全球定位系统, 可通过3G网络远程查看实时视频, 车辆位置, 回放历史录像。支持手机远程监控。Adopting H.264 Video compression with high resolution, ACC on/off, Timer Recording, ACC Delay Recording Mode supported. Built-in GPS Tracking system, Real time video stream, Vehicle Position, Video Replay can be viewed through 3G Network, Support Mobile Phone remote Monitor.



可直接刷卡验证身份, 统计数据, 避免人工统计时出现失误。提供每个停靠站点实时的上下学生人数, 避免漏接学生, 以及把学生遗留在车内, 造成事故。Combine with Card Equipment for authenticate information and counting, avoid artificial statistical mistake, offer the students get on/off real time number at each station, avoid the accident caused by missing students or leaving students in the carriage.

语音功能 Voice features



可进行语音电话, 网络对讲, 声音广播。实现管理中心和车辆即时通讯。Support VOIP, 3G Intercom, Broadcast realize Center office communicate with Driver in real time.

行车记录, 驾驶员行为管理
Driving behavior management




对司机的不良行为进行监督, 比如经常超速、急加速、急减速、急刹车等容易对车内学生造成危险的行为; 并对其进行评测, 预防安全隐患发生。Supervise driver's bad behavior, such as: over-speed, acceleration, decelerate urgently, brakes etc dangerous behavior for students, Driver's Performance evidence.



短信提醒
Assured SMS alerts

车载智能系统会根据需要向家长发送孩子上下车短信, 包括什么时间、在哪里上车及下车, 让家长及时、快捷的了解学生安全状况, 有利于学生接送时间的精确控制。Intelligent vehicle system, students get on/off bus information sent to parents by SMS including When and where on/off, convenient for parents to know students status and easily for picking up students.



偏离报警
Yaw alarm

预先设定校车的固定行驶路线, 当校车未按照预定的行驶路线行驶时, 中心上会自动发出语音报警, 中心可与车载终端通过语音对讲进行通讯。Geo Fence Alarm, preset driving route, when out of the line it will sound alarm automatically at center office, center can talk with the driver for the information.



Ричмор фактическое дело



Приложения

Широкое использование в легковых автомобилях, автобусах, такси, школьных автобусах, грузовиках, опасном транспортном средстве, на персональном автомобиле и на корабле.



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

Руководство по покупке

Информация о отгрузке

Оценочное время отгрузки

- а. 3-5 рабочих дней после очистки платежа для заказа на выборку.
- б. 5-10 рабочие дни после очистки платежа зависит от количества заказа для массового заказа.

Замечания:

1. постановление будет отправлено до следующего 2 рабочего дня после полной выплаты, 48

часов по срокам;

2. связанные документы будут отправлены после отправки заказа, пожалуйста, проверьте почту;

3. все участки будут отгружены компанией DHL/ТНТ/ИБП/суп/транспортной/воздушной почтой и т. д. в соответствии с вашим вариантом;

Платежная информация

1. t/t; Западный Союз; Необязательная PayPal;

2,30% депозит, остаток выплачивается до сдачи

Замечания:

Пожалуйста, отправили квитанцию на банковский счет после уплаты, в соответствии с этим мы будем организовывать производство

Гарантийная информация

Бесплатная замена:

Мобильный регистратор может заменить бесплатные в течение 15 дней после продажи в предварительном состоянии проблемы качества, неискусственный ущерб

Гарантия поставщика:

Мы предлагаем гарантию на один год на мобильном устройстве видеозаписи для мобильных устройств, если у вашего товара есть какие-либо гарантии, свяжитесь с нами для обеспечения удовлетворительного решения.

Замечани:

Все квалифицированные возвраты/замена должны руководствоваться нами, мы, возможно, не примем ваше возвращение без предварительного информирования.

Службы

1. хорошо подготовленная группа по продажам и сильные инженеры для быстрой и профессиональной поддержки.

2. Служба OEM/ОДМ



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

Сертификация

Certification



Выставка



О компании и заказчиках:



EXCELLENT SUPPORT



Фабрика и команда



Каковы наши ожидания

Быть вашим полезным и долгосрочным партнером, отвечающих вашим требованиям.

Для получения дополнительных сведений о продуктах обращайтесь к нашему представителю вики.

Электронная почта: overseasales-7@rcmctv.com Skype: [ркмкктвсалес7](#)