Мути-функции GPS 3G для мобильных устройств, мдр7104 серии

Характеристики продукции

4ч GPS 3G Wi-Fi g-датчик мобильного устройства с разрешением Эн

1. режим сжатия h. 264, поддерживает 4ч вход в реальном времени 720p мега пикселей и ввод с аналоговым стандартным определением, или 2ч HD input + 2ч SD.

2. эксклюзивное предварительное распределение специальных файлов систерм Technology, решение многократной очистки приводит к фрагментации файлов, устранению краха файловой системы SD, потере данных и невозможности найти SD-карту и файл искаженным, обеспечить целостность данных.

3.8-36В адаптивный ток-напряжение, очень низкое энергопотребление;

4. жесткий диск + хранение карточек памяти SD (максимальная поддержка 2 Тбайт 2,5 ' ' жесткого диска и 128 ГБ памяти SD). Это может быть полностью противодействие вибрации автомобиля, пыли и других людей приводит к повреждению данных;

5. Поддержка GPS/BD/g-датчик; Высоконадёжные авиационные разъемы.

6. Высокая производительность при надежной стабильности, простое и четкое меню операции.

Серия РКМ-МДР 7104	
Модель но.	**Функции**
РКМ-мдр7104кскскси	**Базовая запись, g-датчик**
РКМ-мдр7104вгкскс	**3G, GPS, g-датчик**
РКМ-мдр7104фгкскс	**3G, 4G, GPS, g-датчик**
РКМ-мдр7104вгвкс	**3G, WiFi, GPS, Джи-датчик**
РКМ-мдр7104фгвкс	**3G, 4G, WiFi, GPS, g-датчик**

Подробные рисунки

4ч GPS 3G Wi-Fi g-датчик мобильного устройства с разрешением Эн

4ч GPS 3G Wi-Fi g-датчик мобильного устройства с разрешением Эн

4ч GPS 3G Wi-Fi g-датчик мобильного устройства с разрешением Эн

Fron LED Indicators

4ч GPS 3G Wi-Fi g-датчик мобильного устройства с разрешением Эн

Back Panel IO Indicators

Графический интерфейс ричмор наблюдения

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:

РКМ-мдр7104 лист параметров

Пункт		Параметр
ОС		Linux
Язык		Английский/Китайский/адаптированный
Сжатие видео		Сжатие h. 264
OSD		Наложение таких сведений, как Дата и время и идентификатор транспортного средства
Интерфейс	Графический интерфейс пользователя	Настройка системных параметров с помощью пульта дистанционного управления.
Система видеозаписи	Видео	Ввод/4ч 720р Эн смешанный ввод, авиационный соединитель, 1.0 Vp-p, 75Ω
	Видеовыход	2ч квбс + выход VGA для необязательного, 1.0 Vp-p, 75Ω, Авиация, поддержка 1ч полный экран, 4ч вид экрана
	Предварительный просмотр	Поддержка 1 канала и 4 каналов. Руководство по поддержке/аварийное оповещение в полноэкранном режиме
	Резолюции	720p/D1/хд1/CIF, Макс: 4 канала 720p и 4 канала D1
	Качество изображения	0-7 уровни, 0 — наивысший уровень.
	Стандарт видео	PAL: 100Ф/с, кЦир625 Line, 50фиелд; NTSC: 120ф/s, кЦир525 Line, 60фиелд; CIF: 256кбпс ~ 1.5 Мбит/с, 8. качество видео необязательно; Хд1:600кбпс ~ 2.5 Мбит/с, 8. качество видео необязательно; D1:800кбпс ~ 3мбпс, 8. качество видео необязательно; 720p: 4мбпс-6мбпс, качество видео с несколькими уровнями необязательно
	Режим записи	По умолчанию используется автоматическая запись после установки питания. Регистрация времени, запись срабатывания будильника и поддерживается запись вручную.
Аудио	Аудио вход	входной разъем для 4ч авиации
	Аудио выход	2ч, подключение для наушников на передней панели, БНК соединение на задней панели
	Сжатия	G. 726 сжатие, скорость 8Кб/s
Будильник		7ч сигнал тревоги, 1ч AD Ввод импульсной скорости, связь с охраной
Вывод будильника		2ч сигнал тревоги, поддержка света/ Звуковая сигнализация, выключение масла/электропитания

Интерфейс		3ч PC232, POS-датчик/ Подключение рекламного объявления
		2ч 485 интерфейс, подключите ПТЗ камеру
		2ч может интерфейс
Беспроводная передача		Поддержка, встроенная в передачу 3G Вкдма, кдма2000, GPRS, Эдж; Встроенный модуль 4G опционально, TDD-ЛТЕ, ФЗД-ЛТЕ
Положение GPS		Поддержка встроенного модуля GPS/BD
	Диска	Макс 2,5 "жесткий диск емкостью до Тбайт
Хранения	Карта памяти SD	Макс.
	Обновления	Поддержка обновления USB, обновление карточки SD, Беспроводное удаленное обновление
	Формат файла	H. 264
	Файловая система	Специальная файловая система FAT32
	USB	Интерфейс USB на передней панели Архивация данных на диске u, жесткий диск
Воспроизведение записей	Поиск видео	Поиск по записям времени/записей и т. д.
	Воспроизведения	Максимальная поддержка 4ч воспроизведение/стоп/фаст/слов в то же время
		Поддержка вперед и назад воспроизведение со скоростью: x 2, X4, x8, x16.
Безопасности		Другой пароль на уровне пользователя/администратора 2
Дополнительные функции	Голосовая связь	Поддержка голосовой связи
	Последовательное расширение	Индикатор поддержки нефтяной датчик POS- автобусная станция машины, ЭСТ. внешнее устройство
Напряжение и мощность	Управление питанием	Большое напряжение. Поддержка времени/задержка
	Входное напряжение	DC: + 6В-+ 36В
	Питания	Работа < 5В
	Температура	-20 ℃-+ 70 ℃
Рабочая среда	Влажн	20%-80%
	Размер	200 (d) * 187 (w) * 62 (h) мм
Других	Вес	1,90 кг

Программный интерфейс проигрывателя (кмсв6 на ПК)



Кмсв6 в мобильном телефоне.

Все в ладони

Мониторинг в реальном времени с помощью мобильного телефона-поддержка iPhone, Android, система iPad

Воспроизведение платформы наблюдения

Сводка по пробегу ричмор мобильного устройства



Ромоте Просмотр наблюдения 3G 4G WiFi мобильный телефон


Seeing the inside the vehicle
seeing the door and the driver
seeing the back of the vehicle
seeing the front of the vehicle
SCHOOL BUS
the mobile dvr

Ричмор фактическое дело

Приложения

Широкое использование в легковых автомобилях, автобусах, такси, школьных автобусах, грузовиках, опасном транспортном средстве, на персональном автомобиле и на корабле.

Руководство по покупке

Информация о отгрузке

Оценочное время отгрузки

a. 3-5 рабочих дней после очистки платежа для заказа на выборку.

b. 5-10 рабочие дни после очистки платежа зависит от количества заказа для массового заказа.

Замечания:

1. постановление будет отправлено до следующего 2 рабочего дня после полной выплаты, 48

часов по срокам;

2. связанные документы будут отправлены после отправки заказа, пожалуйста, проверьте почту;

3. все участки будут отгружены компанией DHL/TNT/ИБП/суп/транспортной/воздушной почтой и т. д. в соответствии с вашим вариантом;

Платежная информация

1. t/t; Западный Союз; Необязательная PayPal;

2,30% депозит, остаток выплачивается до сдачи

Замечания:

Пожалуйста, отправили квитанцию на банковский счет после уплаты, в соответствии с этим мы будем организовывать производство

Гарантийная информация

Бесплатная замена:

Мобильный регистратор может заменить бесплатные в течение 15 дней после продажи в предварительном состоянии проблемы качества, неискусственный ущерб

Гарантия поставщика:

Мы предлагаем гарантию на один год на мобильном устройстве видеозаписи для мобильных устройств, если у вашего товара есть какие-либо гарантии, свяжитесь с нами для обеспечения удовлетворительного решения.

Замечани:

Все квалифицированные возвраты/замена должны руководствоваться нами, мы, возможно, не примем ваше возвращение без предварительного информирования.

Службы

1. хорошо подготовленная группа по продажам и сильные инженеры для быстрой и профессиональной поддержки.

2. Служба OEM/ОДМ

Сертификация

Certification
国家级高新技术企业
HI-TECH
VERIFICATION OF CONFORMITY
CERTIFICATE OF CONFORMITY
CE
RoHS
CERTIFICATE OF CONFORMITY
RoHS

Выставка

О компании и заказчиках:

Фабрика и команда

Каковы наши ожидания

Быть вашим полезным и долгосрочным партнером, отвечающих вашим требованиям.

Для получения дополнительных сведений о продуктах обращайтесь к нашему представителю вики.

Электронная почта: overseasales-7@rcmcctv.com Skype: ркмкктвсалес7