## 4ch hdd mdvr, SD-карта мобильного dvr, 1080p mdvr, 720p мобильный DVR c GPS 3g / 4g / wifi

#### RCM-MDR7104

#### Технические характеристики изделия:

запись		параметр
Операционная система		Linux
язык		Английский / китайский / адаптированный
Сжатие видео		Сжатие Н.264
OSD		перекрывает информацию, такую как дата и идентификатор транспортного средства
графический интерфейс пользователя	Графический пользовательский интерфейс	настройка параметров системы с помощью пульта дистанционного управления
Видеозапись	видеовход	Вход 4H 960P / 720P AHD, антенный разъем, 1.0Vp-p, 75Ω
	видеовыход	1 CVBS, 1.0Vp-p, 75 $\Omega$ , Aviation, 1CH Full Screen Support, 4CH Screen Display
	предварительный просмотр	Руководство по поддержке / Full Screen Alarm
	различие	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 канала 720P и 4 канала D1
	качество изображения	1-4 уровня, 1 - самый высокий уровень.
	стандартное видео	РАL: $100f/s$ , серия CCIR625, 50 полей; NTSC: $120f/s$ , серия CCIR525, 60 полей; CIF: $256$ Кбит / с ~ $1,5$ Мбит / с, 8 уровней качества видео дополнительно; HD1: $600$ кбит / с ~ $2,5$ Мбит / с, дополнительное 8-уровневое качество; D1: $800$ Кбит / с ~ $2$ Мбит / с, 8 уровней качества видео дополнительно; $720P$ : $200$
	режим записи	По умолчанию используется автоматическая запись после включения питания. Запись записывается по таймеру, записывается запись по тревоге и ручная запись.
звук	аудио вход	Входное отверстие 4СН для воздуха
	аудиовыход	2CH, подключение наушников на передней панели, соединение BNC на задней панели
	компрессия	Сжатие G.726, 8 кБ / с
Тревожный вход		7CH входной сигнал тревоги, вход 1CH AD, скорость входного сигнала, соединение сигнализации
Выход сигнализации		Аварийный выход 2CH, Поддержка аудио / звуковой сигнализации, Отключение масла / питания
интерфейс		3CH RS232, POS / датчик топлива / светодиодные рекламные соединения Интерфейс 1CH 485, Подключите PTZ-камеру


Беспроводная передача		Поддержка встроенных 3G, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; Встроенный модуль 4G является дополнительным, TDD-LTE, FDD-LTE
Положение GPS		Поддерживаемый встроенный GPS / BD
Место для хранения	жесткий диск	Максимальный 2,5-дюймовый жесткий диск
	SD-карта	Максимальная 128 ГБ карта памяти SD Хранить безопасность данных
	обновление	Поддержка обновления USB, обновления SD-карты, удаленное обновление OTA
	формат файла	H.264
	файловая система	Специальная файловая система FAT32
	USB	Интерфейс USB на передней панели для резервного копирования данных с помощью жесткого диска U
	поиск видео	Поиск по времени записи / типу записи и т. Д.
Запись записи	воспроизведение	Максимальная поддержка 4CH Replay / Stop / Fast / Slow одновременно
		Поддержка прямого и обратного воспроизведения со скоростью: x 2, x 4, x 8, x 16.
безопасность		Пользователь / Admin 2 уровня другого пароля
Дополнительные функции	голосовой вызов	Поддержка голосового вызова друг другу
	Передача голоса TTS	Поддержка функции передачи голоса TTS.
	последовательное расширение	Светодиодная рекламная панель, датчик масла, POS, автобусные передающие станции, OBD автомобиля и т. Д. Внешнее оборудование
Напряжение & Электропитание	Управление питанием	Широкое напряжение. Поддержка времени / задержки
	Входное напряжение	DC: + 6V - + 36V
	Выходное напряжение	+ 12 B ~ 1,5 A, + 5 B ~ 1,5 A
	Электропитание	Работы & lt; 5W
Рабочая среда	температура	-20 °C - + 70 °C
	Влажность воздуха	20% - 80%
другой	размер	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) мм
	вес	1,90 кг

## Показать продукт:












# **Графический интерфейс пользовательского интерфейса**



наш mdvr поддерживает мониторинг мобильных клиентов, таких как ПК, мобильный телефон,



#### компании и предприятия



### **EXHIBITION**