Richmor Беспроводной Wi-Fi P2P IP-камера для домашнего безопасности

RCM-NP630C

Дополнительные возможности

1 Дистанционный мониторинг (Поддержка IOS и Android)
2 Часовой Мониторинг (встроенный USB порт и Micro SD карты порта)
3 Video Phone (по DAIL деятельности, не соответствует)
4 Alarm исходящей электронной почты
5 Идеальный 3D голос
6 Поддержка Обновление онлайн

Стрельба изображения

Internet
Richmor

Параметр

Пункт	Параметр
Главная & NBSP; процессор	Высокая & NBSP; Производительность & NBSP; Embedded & NBSP; Микропроцессорный Hi3512
Операционная & NBSP; система	Embedded & NBSP; Linux & NBSP; OS
Изображение и NBSP; датчик	30W & NBSP; пикселей и NBSP; & NBSP; CMOS
Видео & NBSP; сжатия & NBSP; Формат	H.264
Сигнал & NBSP; система	PAL / NTSC
Видео & NBSP; Разрешение	VGA: 640 * 480

Запись и NBSP; скорость	VGA @ & NBSP; 25 & NBSP; кадров в секунду и NBSP; или & NBSP; 30 & NBSP; кадров в секунду
Движение & NBSP; Обнаружение	ДА
Минимальная & NBSP; освещение	0.1LUX / F1.2
Видео & NBSP; звонок	ДА
ИК	ДА
Видео & NBSP; выход	BT656 / 3.5 & NBSP; дюймовый & NBSP; TFT & NBSP; ЖК
Сжатие	G.711A
Аудио & NBSP; Входной	Встроенный & NBSP; микрофон & NBSP; или & NBSP; письмо & NBSP; внешний & NBSP; гарнитуры
Аудио & NBSP; Выход	Встроенный & NBSP; динамики и NBSP; или & NBSP; & NBSP; внешняя и NBSP; гарнитура
Запись и NBSP; Режим	Руководство / Таймер / Движение & NBSP; / & NBSP; Расписание
Видео & NBSP; хранения	USB, Micro & NBSP; SD
Сигнализация и NBSP; Входной	Обучение & NBSP; беспроводной & NBSP; датчик & NBSP; тревоги & NBSP; вход
Сигнализация и NBSP; срабатывает	Выступающие и NBSP; сигнализация, сигнализация & NBSP; записи, Capture, E-mail
Ethernet & NBSP; Интерфейс	RJ45 & NBSP; & NBSP; 100M & NBSP; / & NBSP; 1000M & NBSP; Base-TX
USB	1 * & NBSP; USB & NBSP; 2.0
TF	1 * TF
Wi-Fi	ДА, 802.11 и NBSP; б / г / п
Гарнитура	Один и NBSP; 3.5 & NBSP; наушников и NBSP; разъем
Мощность & NBSP; питания	DC & NBSP; 12V & NBSP; 2A
PTZ & NBSP; управления	Встроенный & NBSP; горизонтальная & NBSP; и & NBSP; вертикальная & NBSP; контроль и NBSP; двигатель
Мощность & NBSP; Потребление	2W
Рабочая & NBSP; температура	0 ° C до + 55 ° C
Рабочая & NBSP; Влажность	10% -90%
Размеры и NBSP; (мм)	109 * 117 * 213mm
Вес	800г
Установка	Rack & NBSP; крепление

Сертификация

DVR Richmor Популярные автомобиля

3G GPS WIFI G-сенсор для системных плат SD автомобилей Мобильный DVR C FCC

Условия сотрудничества

Warranty	All items with 1 year warranty. Buyer pays the shipping cost back to us for repairing the faulty items within warranty date; we will repair all faulty items for free within warranty and pay the shipping back to you. We accept the refund by returning of the original goods and receipt in 7 days from purchasing date. Items should not be defective or broken.
Payment	We accept Alipay, West Union, TT. All major credit cards are accepted through secure payment processor ESCROW.
Shipping	DHL, EMS, UPS, Post WORLDWIDE SHIPPING. Deliver within 24 Hours for sample order.
After-Sales	If there is any problem with technical operation or anything we can help, please contact us by Email or Trade Manager soon. Our engineer team will support you with pleasure!
Price	We are the original designer and manufacture of the described product. Direct factory supply without any middleman.

Экскурсия по заводу

Richmor

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier

South Africa
Stephan and Alfi, warmly welcome to our factory !

Argentina


Czech Republic

Brazil
Richmor 锐驰曼

Russia

India
Richmor

Turkey
Richmor 锐驰曼

Mexico

Saudi Arabia