

Мы также предлагаем много видов продукции по вашему выбору. Пожалуйста, нажмите эти слова и найдите свою потребность
[4G 1080P SD CARD MOBILE DVR в продаже](#), [Hd 720p 1080p H.264 Mobile Dvr](#),
[RS485 RS232 Общественный автобус mobile dvr](#)

параметр

Видеоканалы	4 канала (2 встроенных камеры, поддержка 2 внешних входа, 2 выхода)
Сжатие видео	Режим сжатия H.264
сеть	3Модуль G / 4G & WIFI опционально
Должность	Поддержка встроенного модуля GPS / BD
G-Sensor	Поддержка G-датчика
система	Linux
напряжение	6 ~ 36V
Место хранения	Две SD-карты (каждая SD-карта поддерживает 128 ГБ).
USB	Встроенный мини-USB
Передача голоса TTS	поддержка
Видео выход	1 канал
Выход сигнализации	1 ч (один порт RS232 и один порт RS485)

Описание продукта

Встроенный микрофон (внутри автомобильной аудиозаписи)

Встроенный динамик (передача звука и раннее ослабление)

Хост-устройство имеет 6 индикаторов состояния (состояние работы съемного оборудования)

Хост-устройство включает одну кнопку будильника, одну кнопку включения и одну кнопку переключения WIFI (режим AP и радиостанция вручную)

Встроенный модуль Bluetooth (поддержка беспроводной сигнализации и захвата с помощью беспроводной кнопки Bluetooth, а также функция внутренней телефонной гарнитуры и телефона)

Встроенный WIFI (достигается автоматическая загрузка и функция подключения к смартфону.

Функция AP достигла 5 внешних интернет-ресурсов устройства)

Встроенный GPS-модуль и антенна (достигается управление скоростью и маршрутом автомобиля)

Поддержка тревожной функции для отправления маршрутов и входа и выхода из области.

Оборудование поддерживает 16 маршрутов и площадь.

Интегрированный модуль 3G / 4G (обеспечивает удаленную аудио- и видеопередачу и управление)

Встроенный модуль G-Sensor (достигается автоматическая подача аварийных сигналов об аномальной вибрации, опрокидывании, ударе и аварийном торможении)

Встроенный один видеовыход (предварительный просмотр видео и функция предварительного

просмотра при подключении монитора)

Встроенный суперконденсатор (время работы от 8 до 11 секунд при условии аномального отключения основных данных без потерь и жесткого диска без повреждений)

Поддержка двух SD-карт (каждая SD-карта поддерживает 128 ГБ)

Детальные фотографии

Модульный миниатюрный мини-видеорегистратор ----- BK6



FOCUS ON MDVR SYSTEM BUILDING GLOBAL BRANDS





Front Panel



Rear Camera

360° 3V Rotating

Side View




Back Panel

Stick upon
window glass



Front Camera
120° Rotating



Содержание пакета

1 Пiese мобильный DVR, в коробке со всеми стандартными аксессуарами

RCM-MDR210 Лист параметров

Пункт	параметр
Операционные системы	Linux
язык	Китайский / английский / Customized

Сжатие видео		H.264
OSD		Информация о наложении, такая как дата и идентификатор автомобиля
графический интерфейс пользователя	Графический интерфейс пользователя	Задайте параметры системы с помощью пульта дистанционного управления.
Видеозапись	Видеовход	4CH 720P Вход AHD / вход SD / смешанный видеовход, авиационный разъем, 1.0Vp-p, 75Ω
	Видео выход	1CH CVBS + 1CH VGA выход, 1.0Vp-p, 75 Ом, Авиация, Поддержка 1CH Full Screen, 4CH Screen
	предварительный просмотр	Поддержка предварительного просмотра 1 канала и 4 каналов. Руководство по поддержке / Тревога триггера во весь экран
	разрешение	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 канала 720P
	Качество видео	0-7 уровней, 0 - самый высокий уровень.
	Видеостандарт	PAL: 100f / s, линия CCIR625, 50 полей; NTSC: 120f / s, линия CCIR525, 60 полей; CIF: 256 Кбит / с ~ 1,5 Мбит / с, 8-канальное качество видео дополнительно; HD1: 600 Кбит / с ~ 2,5 Мбит / с, 8-канальное качество видео дополнительно; D1: 800 Кбит / с ~ 3 Мбит / с, 8-канальное качество видео дополнительно; 720P: 4Mbps-6Mbps, многоуровневое качество видео по выбору
	Режим записи	По умолчанию используется автоматическая запись после включения питания. Запись по времени, запись триггера тревоги и поддерживаются ручная запись.
аудио	Аудио ввод	4CH, авиационный штекер
	Аудио выход	1CH, авиационный штекер
	компрессия	Сжатие G.726, скорость 8 КБ / с
Тревожный вход		4Ch Тревожный вход, виды поддержки сигнализации
Выход сигнализации		Выход сигнала тревоги 1CH
Интерфейс связи		1CH RS232 или 1CH RS485 для дополнительного
Должность		Поддержка Встроенный GPS / BD модуль, встроенный G-сенсор, может воспроизводить и анализировать маршрут, управляемый транспортным средством.
беспроводная передача		Поддержка Встроенная функция беспроводной передачи 3G / 4G, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE

Определение движения		Поддержка сигнала обнаружения движения. (Можно установить продолжительность продолжительности видеозаписи после тревоги на платформе.)
G-Sensor		Поддержка G-датчика
Место хранения	SD	Двойная SD-карта, каждая максимальная запись 128 Гб SD-карты
	Обновить	Поддержка удаленного обновления SD-карты
	Формат файла	H.264
	Файловая система	Специальная файловая система FAT32
Проигрывание видео	Поиск видео	Поиск по типу записи / типу записи и т. Д.
	воспроизведение	Поддержка прямого и обратного воспроизведения со скоростью: x 2, x 4, x 8, x 16.
	Максимальная поддержка 4CH Replay / Stop / Fast / Slow одновременно	Напряжение & Мощность
Управление энергопотреблением	Широкое напряжение. Время задержки / задержки	Вход напряжения
	DC: + 8V ~ + 36V	Потребляемая мощность
	Нормальная работа <14 Вт, статус готовности и It; 0.5W	температура
	-20 °C до + 70 °C	Рабочая обстановка
влажность	От 20% до 80%	пароль
	Пользователь / Администратор 2 Уровень разного пароля	Безопасность
Размер	112 (W) x36 (H) x138 (D) мм	другие
Вес нетто	360г	GUI графического интерфейса Richmor

Ric

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



гмили Мобіле DVR Mileage СЕЗЮМЕПла

Vehicle Management System Welcome! 管理员 | Manager | Exit

Report Device User


Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

Index	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	003114	174.00	2016-01-08 06:00:30	22.85	22.52424, 114.000444	2016-01-08 16:25:41	157.03
2	003130	202.07	2016-01-08 07:30:17	18.1	22.664290, 112.882002	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.369562, 116.675227	2016-01-08 14:57:24	300.03
4	A78248	97.4	2016-01-08 00:00:25	236.97	41.572492, 116.788245	2016-01-08 06:42:38	41.09
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	16.26	37.750759, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.26
6	005387	416.36	2016-01-08 06:09:54	96.80	35.481432, 117.643793	2016-01-08 16:20:11	92.83
7	003172	120.98	2016-01-08 04:48:40	26.51	36.876478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	002250	45.01	2016-01-08 00:00:00	138.13	22.654294, 112.482583	2016-01-08 16:15:15	115.02
9	005153	48.64	2016-01-08 00:00:27	82	22.654187, 112.487665	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	003268	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.654321, 112.489547	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	005033	52.02	2016-01-08 00:00:10	83.24	22.654234, 112.487785	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	004083	855.06	2016-01-08 00:00:29	354.36	36.950643, 117.688781	2016-01-08 16:24:44	1089.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.549788, 116.844070	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28999	2.36	2016-01-08 13:11:08	17.6	28.734433, 121.238847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	00588	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.04	35.733305, 115.868821	2016-01-08 16:00:58	420.33

программный интерфейс уеrФактический случай Richmor



заявка



Широко используется в легковых автомобилях, автобусах, такси, школьном автобусе, грузовике, опасном транспортном средстве, персональном автомобиле и судне и т. Д.

покупка



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

Гидесупаковка

1 со всеми стандартными принадлежностями, такими как кабели AV / IO / кабель питания / ключ и т. Д.

Нейтральная бумажная коробка или коробка с цветной бумагой с логотипом Richmor, также приветствуем индивидуальный пакет.

Условия сотрудничества



Richmor Brand Package

Standard Package

Информация о доставке

Расчетное время доставки

а. 3-5 рабочих дней после оплаты очищается для заказа образца.

б. 5-10 рабочих дней после освобожденной компенсации зависит от количества заказа для навалного заказа.

Примечания:

1. Order будет отправлен до следующего 2 рабочего дня после полной оплаты, 48 часов времени старения;

2. Отправленные документы будут отправлены после отправки заказа, пожалуйста, проверьте почту;

3. All посылки будут погружены DHL / TNT / UPS / EMS / FedEx / воздухом etc согласно вашему варианту;

Платежная информация

1. T / T; западное соединение; Paupal опционное;

2. 30% депозит, баланс должен быть оплачен до доставки

Примечания:

Пожалуйста, отправьте банковский счёт при совершении платежа, в соответствии с этим мы организуем производство

Информация о гарантии

Бесплатная замена:

Мобильный регистратор DVR может заменить бесплатно в условиях в течение 15 дней после продажи, в качестве предварительного условия нашей проблемы качества, неигрового повреждения

Гарантия поставщика:

Мы предлагаем гарантию ONE YEAR на автомобильный регистратор DVR автомобиля, если у вашего товара есть проблема с гарантией, свяжитесь с нами для получения удовлетворительного решения

Примечание:

Все квалифицированные возвраты / замены должны руководствоваться нами, мы не можем принять ваше возвращение, не сообщая нам заранее

обслуживание

1. Хорошо подготовленная команда продаж и сильные инженеры для быстрой и профессиональной поддержки.

2. Сервис OEM / ODM

Сертификаты



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

Выставка



О нас & Клиенты:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Skype: [rcmctvsales2](https://www.skype.com/people/rcmctvsales2)





EXCELLENT SUPPORT

