

# Мобильный датчик безопасности для защиты автомобиля с 4-канальным входом камеры

(Серия RCM-MDR210)

## Мобильная стена с Wi-Fi

*У нас также есть больше видов DVR, нажмите на ссылки ниже, чтобы узнать больше о ваших различных потребностях*

*первый [Жесткий сброс dvr H.264](#)*

*второй [Пульт ДУ H.264](#)*

*третий [1 channel dvr supplie](#)*

## Свойства продукта

### **4-канальный мобильный видеорегистратор 4G 720P 3G 4G**

1. Режим сжатия H.264, поддерживает 4CH в реальном времени 720P мегапиксельный вход AHD и стандартный аналоговый вход камеры;
2. Исключительное предварительное выделение DVR специального файла System-технология, решение многократно стирает причину фрагментации файла, упаковку упаковки SD-файловой системы SD, потерю данных и не может найти SD-карту и поврежденный файл, обеспечить целостность данных.
3. 10-36 В адаптивный широкополосный вход, очень низкая энергетическая конструкция;
4. Карта памяти SD (карты 2SD, каждая максимальная поддержка 128 ГБ). Может быть полностью устойчивой к вибрациям автомобиля. Пыль и другие могут привести к повреждению данных;
5. Поддержка GPS / BD / G-Sensor; Соединители для обеспечения высокой авиационной надежности.
6. Высокие рабочие характеристики с надежной стабильностью, простым и понятным режимом работы.

Серия RCM-MDR 210	
Номер модели.	функция
RCM-MDR210XXXI	Базовая запись, G-сенсор, слот для SD-карты
RCM-MDR210XGXX	GPS, G-сенсор, один слот для SD-карты
RCM-MDR210WGSX	3G, GPS, G-сенсор, двойной слот SD
RCM-MDR210FGSX	3G, 4G, GPS, G-сенсор, двойной слот SD
RCM-MDR210WGDХ	3G, WIFI, GPS, G-сенсор, двойной слот SD
RCM-MDR210FGDХ	3G, 4G, WIFI, GPS, G-сенсор, двойной слот SD

## Подробные фотографии

**4-канальный мобильный видеорегистратор 4G 720P 3G 4G**



Device back view

**4-канальный мобильный видеорегистратор 4G 720P 3G 4G**



Device front view

**4-канальный мобильный видеорегистратор 4G 720P 3G 4G**

### **LED Indicators**



**4-канальный мобильный видеорегистратор 4G 720P 3G 4G**

## Back Panel



## Список параметров RCM-MDR210

запись		РАрамр
OS		Linux
язык		Китайский / английский / адаптированный
Сжатие видео		H.264
OSD		Перекрывает информацию, такую как дата и идентификатор транспортного средства
графический интерфейс пользователя	Графический пользовательский интерфейс	Задаете параметры системы с помощью пульта дистанционного управления.

Видеозапись	Видеовход	4CH 720P Вход AHD / вход SD / смешанный видеовход, воздушный разъем, 1.0Vp-p, 75Ω
	Видеовыход	1CH CVBS + 1CH VGA выход, 1.0Vp-p, 75 Ом, авиация, поддержка 1CH Full Screen, 4CH Screen
	предварительный просмотр	Поддержка 1 Channel и 4 Channel Preview. Руководство по поддержке / Full Screen Alarm
	различие	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 канала 720P
	Качество видео	0-7 уровней, 0 - самый высокий уровень.
	Стандартное видео	PAL: 100f / s, серия CCIR625, 50 полей; NTSC: 120f / s, серия CCIR525, 60 полей; CIF: 256 Кбит / с ~ 1,5 Мбит / с, 8 уровней качества видео дополнительно; HD1: 600 кбит / с ~ 2,5 Мбит / с, дополнительное 8-уровневое качество; D1: 800 Кбит / с ~ 3 Мбит / с, 8 уровней качества видео дополнительно; 720P: 4Mbps-6Mbps, дополнительное многоуровневое качество видео
	Режим записи	По умолчанию используется автоматическая запись после включения питания. Запись по времени, запись триггерного сигнала и поддерживается ручная запись.
звук	Аудиовход	4CH, антенный штекер
	Аудиовыход	1CH, воздушный штекер
	компрессия	Сжатие G.726, 8 кБ / с
Тревожный вход		Входной сигнал 4Ch, типы сигналов тревоги
Выход сигнализации		Выход сигнала тревоги 1CH
Интерфейс связи		1CH RS232 или 1CH RS485 для дополнительных принадлежностей
положение		Поддержка Встроенный модуль GPS / BD, встроенный в G-сенсор, может играть и анализировать маршрут, управляемый транспортным средством.
беспроводная передача		Поддержка Встроенный беспроводной 3G / 4G, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE ....
Обнаружение движения		Поддержка сигнализации обнаружения движения. (Вы можете установить продолжительность видеозаписи после сигнала тревоги на платформе.)
G-Sensor		Поддержка G-датчика
Место для хранения	SD	Двойная SD-карта, каждая карта памяти SD-карты 128 ГБ
	модернизация	Поддержка удаленного SD-карты
	Формат файла	H.264
	Файловая система	Специальная файловая система FAT32

Слушать видео	Поиск видео	Поиск по времени записи / типу записи и т. Д.
	Воспроизведение	Максимальная поддержка 4CH Replay / Stop / Fast / Slow одновременно Поддержка прямого и обратного воспроизведения со скоростью: x 2, x 4, x 8, x 16.
		Напряжение & Электропитание
Управление питанием	Широкое напряжение. Поддержка времени / задержки	Ввод напряжения
	DC: + 8V ~ + 36V	Потребляемая мощность
	Нормальная работа & lt; 14 Вт, режим ожидания & 0.5W	температура
	-20 ° C до + 70 ° C	Рабочая среда
Влажность воздуха	От 20% до 80%	пароль
	Пользователь / Admin 2 уровня другого пароля	безопасность
размер	112 (W) x 36 (H) x 138 (D) мм	другой
Вес нетто	360 грамм	Графический интерфейс отслеживания Richmor

**Ric**

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



## гмитолпа ИеDVR Mileag е СтрудностьПла

Vehicle Management System Welcome! 杨强客户 | Manager | Exit

Report Device User


**Mileage Summary**

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

Index	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	031114	174.86	2016-01-08 09:03:32	22.95	22.524294, 114.008444	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	031130	202.07	2016-01-08 07:33:17	18.1	22.684294, 112.882802	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.289582, 116.673227	2016-01-08 14:57:24	300.83
4	A18246	97.4	2016-01-08 08:00:25	298.97	41.572482, 116.788245	2016-01-08 08:42:38	41.09
5	24023	0	2016-01-08 08:00:07	16.25	37.158759, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.25
6	0495387	416.36	2016-01-08 08:09:54	96.68	35.481432, 117.843793	2016-01-08 16:20:11	92.63
7	031712	120.98	2016-01-08 04:48:48	26.51	36.676478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	068250	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.654294, 112.482543	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	068153	48.61	2016-01-08 00:00:27	82	22.654187, 112.487563	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	068368	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.654201, 112.488645	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	068010	52.02	2016-01-08 00:00:10	83.24	22.654214, 112.487785	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	04A3683	895.08	2016-01-08 00:00:28	354.36	36.950843, 117.693780	2016-01-08 16:24:44	1009.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.949788, 116.844070	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	38999	2.36	2016-01-08 13:13:08	17.6	28.734432, 121.238847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	04568	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.84	33.733305, 115.869211	2016-01-08 16:03:58	420.33

## Программное обеспечение Реальный случай Richmor приложение



Он широко используется в пассажирских и автобусных, такси, школьных автобусах, грузовиках, опасных транспортных средствах, легковых автомобилях и лодках и т. Д.





## покупка

G



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

**uides контейнер1 со всеми стандартными принадлежностями, такими как AV-кабели / кабель IO / шнур питания / ключ и т. Д.**

Нейтральные бумажные коробки или цветные бумажные коробки с логотипом Richmor напечатаны, мы также приветствуем наш собственный пакет.

Условия сотрудничества

Информация о транспорте



Richmor Brand Package

Standard Package

## Расчетное время доставки

**А. 3-5 рабочих дней после оплаты стандартного заказа.**

**Б. Через 5-10 рабочих дней после оплаты оплата зависит от количества заказа на навалный заказ.**

примечания:

1. Order будет отправлен в течение 2 рабочих дней после оплаты, 48 часов старения;

**2. Оформляющие документы будут отправлены после отправки заказа, пожалуйста, проверьте свою почту;**

3. Все пакеты будут доставлены DHL / TNT / UPS / EMS / FedEx / Air и т. Д. По вашему выбору;

Информация об оплате

1. T / T, западное соединение, Paypal Не обязательно;

## **2.30% депозит, баланс выплачивается до доставки**

примечания:

После внесения платежа, пожалуйста, отправьте банковскую выписку для обеспечения

производства

## **Информация о гарантии**

Бесплатный возврат:

**Мобильный рекордер DVR можно бесплатно заменить в условиях до 15 дней после продажи, в условиях нашей проблемы с качеством, неистребимыми повреждениями**

## **Гарантия поставщика:**

Мы предлагаем вам годовую гарантию на записывающее оборудование на автомобиле DVR, если у вас есть какие-либо гарантии, свяжитесь с нами для получения удовлетворительного решения

## **Примечание:**

Все квалифицированные возвращения / обмена должны проводиться нами, нам не нужно принимать ваше возвращение без предварительного уведомления

## **обслуживание**

1. Хорошо подготовленная команда продаж и сильные инженеры для быстрой и профессиональной поддержки.

## **2. Обслуживание OEM / ODM**

сертификаты

выставка



## CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers



## О нас & клиенты:



Skype: rcmctvsales2

**Richmor**

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



hd car dvd camera system





**EXCELLENT SUPPORT**

