# Мобильный датчик безопасности для защиты автомобиля с 4-канальным входом камеры

(Серия RCM-MDR210)

#### Мобильная стена с Wi-Fi

У нас также есть больше видов DVR, нажмите на ссылки ниже, чтобы узнать больше о ваших различных потребностях

первый<u>Жесткий сброс dvr H.264</u>

второй Пульт ДУ Н.264

mpemuŭ<u>1channel dvr supplie</u>

## Свойства продукта

#### 4-канальный мобильный видеорегистратор 4G 720P 3G 4G

- 1. Режим сжатия H.264, поддерживает 4CH в реальном времени 720Р мегапиксельный вход AHD и стандартный аналоговый вход камеры;
- 2. Исключительное предварительное выделение DVR специального файла Systerm-технология, решение многократно стирает причину фрагментации файла, упаковку упаковки SD-файловой системы SD, потерю данных и не может найти SD-карту и поврежденный файл, обеспечить целостность данных.
- 3. 10-36 В адаптивный широкополосный вход, очень низкая энергетическая конструкция;
- 4. Карта памяти SD (карты 2SD, каждая максимальная поддержка 128 ГБ). Может быть полностью устойчивой к вибрациям автомобиля. Пыль и другие могут привести к повреждению данных;
- 5. Поддержка GPS / BD / G-Sensor; Соединители для обеспечения высокой авиационной надежности.
- 6. Высокие рабочие характеристики с надежной стабильностью, простым и понятным режимом работы.

Серия RCM-MDR 210			
Номер модели.	функция		
RCM-MDR210XXXI	Базовая запись, G-сенсор, слот для SD-карты		
RCM-MDR210XGXX	GPS, G-сенсор, один слот для SD-карты		
RCM-MDR210WGSX	3G, GPS, G-сенсор, двойной слот SD		
RCM-MDR210FGSX	3G, 4G, GPS, G-сенсор, двойной слот SD		
RCM-MDR210WGDX	3G, WIFI, GPS, G-сенсор, двойной слот SD		
RCM-MDR210FGDX	3G, 4G, WIFI, GPS, G-сенсор, двойной слот SD		

# Подробные фотографии

#### 4-канальный мобильный видеорегистратор 4G 720P 3G 4G



4-канальный мобильный видеорегистратор 4G 720P 3G 4G



4-канальный мобильный видеорегистратор 4G 720P 3G 4G

## **LED Indicators**



4-канальный мобильный видеорегистратор 4G 720P 3G 4G

# **Back Panel**



# Список параметров RCM-MDR210

запись		РАрамр
OS		Linux
язык		Китайский / английский / адаптированный
Сжатие видео		H.264
OSD		Перекрывает информацию, такую как дата и идентификатор транспортного средства
интерфейс	Графический пользовательский интерфейс	Задайте параметры системы с помощью пульта дистанционного управления.

Видеозапись	Видеовход	4CH 720P Вход AHD / вход SD / смешанный видеовход, воздушный разъем, 1.0Vp-p, 75Ω
	Видеовыход	1CH CVBS + 1CH VGA выход, 1.0Vp-p, 75 Ом, авиация, поддержка 1CH Full Screen, 4CH Screen
	предварительный просмотр	Поддержка 1 Channel и 4 Channel Preview. Руководство по поддержке / Full Screen Alarm
	различие	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 канала 720P
	Качество видео	0-7 уровней, 0 - самый высокий уровень.
	Стандартное видео	PAL: 100f / s, серия CCIR625, 50 полей; NTSC: 120f / s, серия CCIR525, 60 полей; CIF: 256 Кбит / с ~ 1,5 Мбит / с, 8 уровней качества видео дополнительно;
		HD1: 600 кбит / с ~ 2,5 Мбит / с, дополнительное 8-уровневое качество; D1: 800 Кбит / с ~ 3 Мбит / с, 8 уровней качества видео дополнительно; 720P: 4Mbps-6Mbps, дополнительное многоуровневое качество видео
	Режим записи	По умолчанию используется автоматическая запись после включения питания. Запись по времени, запись триггерного сигнала и
		поддерживается ручная запись.
звук	Аудиовход	4СН, антенный штекер
	Аудиовыход	1СН, воздушный штекер
	компрессия	Сжатие G.726, 8 кБ / с
Тревожный вход		Входной сигнал 4Ch, типы сигналов тревоги
Выход сигнализации		Выход сигнала тревоги 1СН
Интерфейс связи		1CH RS232 или 1CH RS485 для дополнительных принадлежностей
положение		Поддержка Встроенный модуль GPS / BD, встроенный в G-сенсор, может играть и анализировать маршрут, управляемый транспортным средством.
беспроводная передача		Поддержка Встроенный беспроводной 3G / 4G, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE
Обнаружение движения		Поддержка сигнализации обнаружения движения. (Вы можете установить продолжительность видеозаписи после сигнала тревоги на платформе.)
G-Sensor		Поддержка G-датчика
Место для хранения	SD	Двойная SD-карта, каждая карта памяти SD- карты 128 ГБ
	модернизация	Поддержка удаленного SD-карты
	Формат файла	H.264
	Файловая система	Специальная файловая система FAT32


Слушать видео	Поиск видео	Поиск по времени записи / типу записи и т. Д.
	Воспроизведение	Максимальная поддержка 4CH Replay / Stop / Fast / Slow одновременноПоддержка прямого и обратного воспроизведения со скоростью: x 2, x 4, x 8, x 16. Напряжение & Электропитание
Управление питанием	Широкое напряжение. Поддержка времени / задержки	Ввод напряжения
	DC: + 8V ~ + 36V	Потребляемая мощность
	Нормальная работа & lt; 14 Вт, режим ожидания & 0.5W	температура
	-20 ° С до + 70 ° С	Рабочая среда
Влажность воздуха	От 20% до 80%	пароль
	Пользователь / Admin 2 уровня другого пароля	безопасность
размер	112 (W) x 36 (H) x 138 (D) мм	другой
Вес нетто	360 грамм	Графический интерфейс отслеживания Richmor

# Ric


The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



#### гмилитолпа IleDVR Mileag e SтрудностьПла



# Программное обеспечение Реальный случай Richmorприложение



Он широко используется в пассажирских и автобусных, такси, школьных автобусах, грузовиках, опасных транспортных средствах, легковых автомобилях и лодках и т. Д.



#### покупка

G



# uides контейнер1 со всеми стандартными принадлежностями, такими как AV-кабели / кабель IO / шнур питания / ключ и т. Д.

Нейтральные бумажные коробки или цветные бумажные коробки с логотипом Richmor напечатаны, мы также приветствуем наш собственный пакет.

Условия сотрудничества



Richmor Brand Package

Standard Package

#### Расчетное время доставки

### А. 3-5 рабочих дней после оплаты оплаты стандартного заказа.

б. Через 5-10 рабочих дней после оплаты оплата зависит от количества заказа на навальный заказ.

примечания:

1. Order будет отправлен в течение 2 рабочих дней после оплаты, 48 часов старения;

- 2.Оформирующие документы будут отправлены после отправки заказа, пожалуйста, проверьте свою почту;
- 3. Все пакеты будут доставлены DHL / TNT / UPS / EMS / FedEx / Air и  $\tau$ . Д. По вашему выбору;

Информация об оплате

1.T / T, западное соединение, Paypal Необязательно;

### 2.30% депозит, баланс выплачивается до доставки

примечания:

После внесения платежа, пожалуйста, отправьте банковскую выписку для обеспечения

#### Информация о гарантии

Бесплатный возврат:

Мобильный рекордер DVR можно бесплатно заменить в условиях до 15 дней после продажи, в условиях нашей проблемы с качеством, неистребимыми повреждениями

#### Гарантия поставщика:

Мы предлагаем вам годичную гарантию на записывающее оборудование на автомобиле DVR, если у вас есть какие-либо гарантии, свяжитесь с нами для получения удовлетворительного решения

#### Примечание:

Все квалифицированные возвращения / обмена должны проводиться нами, нам не нужно принимать ваше возвращение без предварительного уведомления

#### обслуживание

1. Хорошо подготовленная команда продаж и сильные инженеры для быстрой и профессиональной поддержки.

## 2. Обслуживание OEM / ODM

сертификаты

выставка



#### CUSTOMER SATISFACTION

- · Excellent Aftersale service
- · 12 months warranty
- · 24 hours customer service
- · We understand the importance of our customers


#### О нас & клиенты:



**Skype: rcmcctvsales2** 

# **Richmor**

## CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



hd car dvd camera system





























