Richmor Автомобильные PTZ Для Police Car CCTV камеры

RCM-IPC216

Преимущество

1.Super Вибропоглощающие ударопрочный защиты;
2.IR светодиодные диапазон до 150Meter;
3.Weatherproof со стеклоочистителем;
4.High конец Sony Решение;
5.Cooperate с Brasil Кубка мира; Китай Board отдел и т.д.;

Детальные картины

Спецификация

Продукт & NBSP; имя	Камера 100 м Лазерный CCTV PTZ для полицейской машины
Модель	RCM-IPC216
Изображение и NBSP; Датчик	1/3 "и NBSP; Sony & NBSP; CCD
Сигнал & NBSP; Модель	PAL / NTSC
Горизонтальные и NBSP; разрешение	650TVL
Эффективное и NBSP; пиксель	PAL: 976 (H) * 582 (V); & NBSP; NTSC: 976 (H) и NBSP; * 494 (V)
Минимальная & NBSP; освещение	0lux, цвет и NBSP; на & NBSP; ч / б, & NBSP, ИК & NBSP; датчик, & NBSP; IR-CUT
S / N & NBSP; радио	≥ 60 дБ & NBSP; (расширенная)
Подсветка & NBSP; компенсации	On / Off / Strong & NBSP; света и NBSP; ингибирования
C & NBSP; баланса	Авто / Ручной
Iris	Авто / Ручной
Электронная & NBSP; затвора	PAL: 1/50 ~ 1 / 10000s; & NBSP; NTSC: 1/60 ~ 1 / 12000s
Фокус & NBSP; длина	4.8 ~ 105.6mm
Оптический & NBSP; фокус	22X
Фокус	Auto/manual,take high performance DSP to achieve complete digital and ultra-high speed focusing function
Заготовки	256
Pattern & NBSP; отслеживать	4 & NBSP; группы, и NBSP; каждый & NBSP; может и NBSP; запись и NBSP; 200 & NBSP; действия
Тур & NBSP; трек	16 presets can join the cruise, can set the preset residence time

Другие & NBSP; сканирование	Поддержка & NBSP; горизонтальная & NBSP; сканирование, и NBSP; два & NBSP; точки и NBSP; площадь и NBSP; сканирование, и NBSP; случайная & NBSP; сканирования
Вращение & NBSP; диапазон	Горизонтальные и NBSP; 360 ° неограниченное & NBSP; вращение, и NBSP; вертикальная & NBSP; 180 °, и NBSP; авто & NBSP; разворот
Вращение & NBSP; скорость	По горизонтали: & NBSP; 240 ° / с; & NBSP; по вертикали: & NBSP; 160 ° / с
Связь	RS485, PELCO & NBSP; D, и NBSP; PELCO & NBSP; P
OSD	Китайский / английский и NBSP; меню
Специальный & NBSP; функция	AWB, WDR, MACKA, DNR, Сильный & NBSP; света и NBSP; ингибирование
Температура и NBSP; контроль	Встроенный
Интеллектуальный и NBSP; ИК & NBSP; лампы	400m, synchronized camera angles and adjust the laser angle 2°~60 °at night
Мощность & NBSP; питания	DC12V / 4A
Материал	Алюминий
Работа & NBSP; среда	-20 ° ~ +50 ° (Выберите & NBSP; температура и NBSP; контроль и NBSP; аксессуары), меньше и NBSP; чем & NBSP; 95% RH

Применение

Сертификация

Сопутствующие товары

Условия сотрудничества

Warranty	All items with 1 year warranty. Buyer pays the shipping cost back to us for repairing the faulty items within warranty date; we will repair all faulty items for free within warranty and pay the shipping back to you. We accept the refund by returning of the original goods and receipt in 7 days from purchasing date. Items should not be defective or broken.
Payment	We accept Alipay, West Union, TT. All major credit cards are accepted through secure payment processor ESCROW.
Shipping	DHL, EMS, UPS, Post WORLDWIDE SHIPPING. Deliver within 24 Hours for sample order.
After-Sales	If there is any problem with technical operation or anything we can help, please contact us by Email or Trade Manager soon. Our engineer team will support you with pleasure!
Price	We are the original designer and manufacture of the described product. Direct factory supply without any middleman.

Экскурсия по заводу

Richmor

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier