

Новые полиции Тело Изношенные камеры инфракрасный водонепроницаемый портативный DVR

**Встроенный в GPS и WiFi 3g 4g тела полиции носимых и
портативная камера DVR тела изношенные камеры**

Упаковка Подробности:	Цветная коробка / коробка коробки
Деталь поставки:	3 ~ 5 дней работы для заказа образца



Основные особенности

- 1) 2,4-дюймовый цветной дисплей Встроенный;**
- 2) 2100mAh большой емкости литий-ионная аккумуляторная батарея;**
- 3) Full D1 в режиме реального времени видео и усилителя; Аудио запись;**
- 4) Макс. Поддерживаемые 128GB карты Micro-SD;**
- 5) Встроенный модуль GPS.**
- 6) 2-полосный аудио, поддерживает TalkBack PTT;**
- 7) 3G / 4G Удаленный просмотр на ПК или смартфона;**

8) Встроенный Wi-Fi модуль.

Характеристики

Операционная система	Linux	
Управление безопасностью	Пароль администратора	
Видео и просмотр	Видеовход	Внешняя камера, выше 70 градусов Угол обзора
	OSD	Время / дата / Device ID / GPS
	Сжатие видео	Сжатия H.264 кодирования
	Dual-Stream	поддержанный
	разрешение	D1 / HD1 / CIF по выбору
аудио	Аудио ввод	Внешний микрофон
	сжатия звука	кодирование G.726
запись	Носитель данных	Micro-SD карты (1G ~ 128G)
	Формат файла / System	ASF / FAT32
	Режим записи	Автоматическая запись после запуска
	Видео Поиск	Поиск по дате / времени
	воспроизведение	Локальное воспроизведение; Поддержка 2/4/8/16 раз Быстрая перемотка вперед / назад
TFT-дисплей	Размер	2,4-дюймовый ЖК-дисплей
	разрешение	480 * 234
беспроводной передачи	3G модуль Встроенный (4G опционально)	
Вай-фай	встроенный модуль WIFI	
GPS	Встроенный GPS-модуль	
система Обновление	Обновление с карты TF	
Источник питания	Емкость батареи	Литий-ионная аккумуляторная батарея, 2100mAh, 7.4V
	Время зарядки	Менее чем за 3 часа
	Рабочий час	Над 4-х часов
Рабочая среда	температура	-20 °C ~ + 50 °C
	влажность	20% до 90%
Габаритные размеры	65 (W) x130 (H) x30 (D) мм	
Три Proofings	Оценка: IP54	
вес	Нетто: 475 г, (1.05LB)	

Витрина товаров





Mobile monitoring and management platform

Welcome to log in, RCHTEST
System
Video
Map
Playback
System Set
Log Query
Extend App

Dev List

- Monitor Center(5/12)
- 桂KY7505
- 桂KY7502
- 桂KY7562
- 桂KY7568
- 桂KY7507
- 桂KY7569
- 桂KY7507
- 桂KY7569
- 桂KY7507
- 桂KY7569
- 桂KY7507
- 桂KY7569
- 桂KY7507
- 桂KY7569

System Parameters

Video Parameters

Map Parameters

Alarm Image

Alarm status screen

Real sensor settings

☐ Software status automatically login

Language: Chinese

UI Style: Default

Exit System: Not Close No Operation Condition

Image Capture: On GPS, On DOWIL, On CAPTURE Browse

Location: 72 (H/C Indicates variable loss)

GPS update time: 5 (Unit: s) 2~100

ID Name: ☐ Enable

☒ Default choose all online equipment

☒ Enable multi-screen mode

☐ Effective multi display

☐ Display the vehicle of the day

Save

Monitor:1 Online:1 Alarm:0 Offline:0 Idling:0 ACC:OFF GPS Invalid:0

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm	Status	Message	Other Info
桂KY7562	2015-05-11 10:14:33	福建省漳州市芫江区G60(厦漳高速)	52.00 km/h(Northeast)		(Online)ACC ON, SC		SD Card Exist

Export Auto Sort

Running: 00:55:15 Online:1 Number of set loss:0 Arrivals:0 Total:12 Line Rate:41.67% / Loc Rate:41.67%

Mobile monitoring and management platform

Welcome to log in, RCHTEST
System
Video
Map
Playback
System Set
Log Query
Extend App

Dev List

- Monitor Center(5/12)
- 桂KY7569
- 桂KY7569
- 桂KY7569
- 桂KY7569
- 桂KY7569
- 桂KY7569
- 桂KY7569
- 桂KY7569
- 桂KY7569
- 桂KY7569
- 桂KY7569
- 桂KY7569
- 桂KY7569
- 桂KY7569

System Parameters

Video Parameters

Map Parameters

Alarm Image

Alarm status screen

Real sensor settings

☐ Software status automatically login

Language: Chinese

UI Style: Default

Exit System: Not Close No Operation Condition

Image Capture: On GPS, On DOWIL, On CAPTURE Browse

Location: 72 (H/C Indicates variable loss)

GPS update time: 5 (Unit: s) 2~100

ID Name: ☐ Enable

☒ Default choose all online equipment

☒ Enable multi-screen mode

☐ Effective multi display

☐ Display the vehicle of the day

Save

Monitor:2 Online:2 Alarm:0 Offline:0 Idling:0 ACC:OFF GPS Invalid:0

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm	Status	Message	Other Info
桂KY7569	2015-07-23 11:53:47	广西壮族自治区玉林市博白县兴隆中路10号	0.00 km/h(West)		(On)		SD Card Exist
桂KY7586	2015-07-23 11:53:57	广西壮族自治区玉林市博白县5216	0.00 km/h(Northeast)		(On)		SD Card Exist

Export Auto Sort

Running: 00:02:05 Online:2 Number of set loss:0 Arrivals:0 Total:12 Line Rate:50.00% / Loc Rate:33.33%

Приложения



Добро пожаловать к Richmor для более подробной информации!

Skype: rcmcctvsales5

WhatsApp: + 86-18126263838