

Преимущество

1. Super Вибропоглощающие ударопрочный защиты;
2. IR светодиодные диапазон до 150Meter;
3. Weatherproof со стеклоочистителем;
4. High конец Sony Решение;
5. Cooperate с Brasil Кубка мира; Китай Board отдел и т.д.;

Детальные картины



Спецификация

Продукт & NBSP; имя	Камера 100 м Лазерный CCTV PTZ для полицейской машины
Модель	RCM-IPC216
Изображение и NBSP; Датчик	1/3 "и NBSP; Sony & NBSP; CCD
Сигнал & NBSP; Модель	PAL / NTSC
Горизонтальные и NBSP; разрешение	650TVL
Эффективное и NBSP; пиксель	PAL: 976 (H) * 582 (V); & NBSP; NTSC: 976 (H) и NBSP; * 494 (V)
Минимальная & NBSP; освещение	0lux, цвет и NBSP; на & NBSP; ч / б, & NBSP; ИК & NBSP; датчик, & NBSP; IR-CUT
S / N & NBSP; радио	≥ 60 дБ & NBSP; (расширенная)
Подсветка & NBSP; компенсации	On / Off / Strong & NBSP; света и NBSP; ингибирования
C & NBSP; баланса	Авто / Ручной
Iris	Авто / Ручной
Электронная & NBSP; затвора	PAL: 1/50 ~ 1 / 10000s; & NBSP; NTSC: 1/60 ~ 1 / 12000s
Фокус & NBSP; длина	4.8 ~ 105.6mm
Оптический & NBSP; фокус	22X
Фокус	Auto/manual, take high performance DSP to achieve complete digital and ultra-high speed focusing function
Заготовки	256
Pattern & NBSP; отслеживать	4 & NBSP; группы, и NBSP; каждый & NBSP; может и NBSP; запись и NBSP; 200 & NBSP; действия
Гур & NBSP; трек	16 presets can join the cruise, can set the preset residence time






Другие & NBSP; сканирование	Поддержка & NBSP; горизонтальная & NBSP; сканирование, и NBSP; два & NBSP; точки и NBSP; площадь и NBSP; сканирование, и NBSP; случайная & NBSP; сканирования
Вращение & NBSP; диапазон	Горизонтальные и NBSP; 360 ° неограниченное & NBSP; вращение, и NBSP; вертикальная & NBSP; 180 °, и NBSP; авто & NBSP; разворот
Вращение & NBSP; скорость	По горизонтали: & NBSP; 240 ° / с; & NBSP; по вертикали: & NBSP; 160 ° / с
Связь	RS485, PELCO & NBSP; D, и NBSP; PELCO & NBSP; P
OSD	Китайский / английский и NBSP; меню
Специальный & NBSP; функция	AWB, WDR, МАСКА, DNR, Сильный & NBSP; света и NBSP; ингибирование
Температура и NBSP; контроль	Встроенный
Интеллектуальный и NBSP; ИК & NBSP; лампы	400m, synchronized camera angles and adjust the laser angle 2°~60° at night
Мощность & NBSP; питания	DC12V / 4A
Материал	Алюминий
Работа & NBSP; среда	-20 ° ~ +50 ° (Выберите & NBSP; температура и NBSP; контроль и NBSP; аксессуары), меньше и NBSP; чем & NBSP; 95% RH

Применение





Условия сотрудничества

 <p>Warranty</p>	<p>All items with 1 year warranty. Buyer pays the shipping cost back to us for repairing the faulty items within warranty date; we will repair all faulty items for free within warranty and pay the shipping back to you. We accept the refund by returning of the original goods and receipt in 7 days from purchasing date. Items should not be defective or broken.</p>
 <p>Payment</p>	<p>We accept Allpay, West Union, TT. All major credit cards are accepted through secure payment processor ESCROW.</p>
 <p>Shipping</p>	<p>DHL, EMS, UPS, Post WORLDWIDE SHIPPING. Deliver within 24 Hours for sample order.</p>
 <p>After-Sales</p>	<p>If there is any problem with technical operation or anything we can help, please contact us by Email or Trade Manager soon. Our engineer team will support you with pleasure!</p>
 <p>Price</p>	<p>We are the original designer and manufacture of the described product. Direct factory supply without any middleman.</p>

Экскурсия по заводу



Richmor

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier

South Africa



Argentina



Czech Republic



Brazil



Russia



India



Turkey



Mexico



Saudi Arabia

