

Richmor Полные функции 3G GPS WIFI Мобильный DVR MDR300

- 1) Очень Мини Размер с 3G GPS WIFI G-сенсор и функция для ваш; опционально
- 2) Support PTZ control, LED Screen, RJ45, support remote power/oil cut off
- 3) Special UPS function to protect video loss from power sudden failure
- 4) G-сенсор модуль; добавил в; каждый; модель
- 5) Промышленные рычаг дизайн, и; хорошо; для; анти-вибрации
- 6) Супер широкий; мощность; 6-48V; (друга; поставщики; только; 8-36V)



Спецификация

Функция	Пункт	Описание
Запись Система	Канал	1-4 каналы
	Разрешение	Поддержка CIF, HD1, D1 resolution, compatible with 2CH of D1 & 2CH of CIF. fps: 1 to 25f/s/ch adjustable (PAL) or 30f/s/ch (NTSC) .
	Видео Качество	1-4 levels, 1 is the highest level and 4 is the lowest level.
	OSD	Наложений и информационных; например; как и; даты и; время и; автомобиля & ID

	SD & NBSP; карта & NBSP; REC	Support hdd SD card recording. SD card back up video,protect data sheet from lost when hdd is broken
	Запись и NBSP; Режим Превью Disk & NBSP; данных & NBSP; перезаписаны Видео & NBSP; Поиск	The default setting is auto recording after power on. Timed recording and alarm recording are supported. Поддержка & NBSP; 1 & NBSP; канал & NBSP; и & NBSP; 4 & NBSP; каналы и NBSP; предварительного просмотра. Поддержка & NBSP; SD & NBSP; карты и NBSP; перезаписаны & NBSP; функция. Search video files anytime per day, type(n/a) and target SD card.
Воспроизведение Система	Воспроизведение	Поддержка & NBSP; 1 & NBSP; на & NBSP; 4 & NBSP; каналы & NBSP; воспроизведение. Support forward and backword play at the speed of: x 2,x4,x8,x16.
GUI	Графический & NBSP; Пользователь & NBSP; Интерфейс	Настройка и NBSP; система & NBSP; параметры и NBSP; с & NBSP; & NBSP; дистанционного & NBSP; контроль.
Сигнализация	Входной	Поддержка & NBSP; до & NBSP; на & NBSP; 6 & NBSP; каналы & NBSP; тревоги и NBSP; вход. Предварительная запись и NBSP; 10 & NBSP; секунд и NBSP; вперед и NBSP; из & NBSP; & NBSP; сигнализация. Запись и NBSP; продолжительность & NBSP; после & NBSP; сигнализация и NBSP; может и NBSP; быть и NBSP; установить и NBSP; в & NBSP; система
	Выход	Поддержка & NBSP; до & NBSP; на & NBSP; 1 & NBSP; каналы & NBSP; тревоги и NBSP; выход, & NBSP; уровня & NBSP; сигнал.
	GPS	GPS module can be built-out device MDR7001, the GPS info will be recorded synchronous;MDR7000 & NBSP; Поддержка & NBSP; внешняя и NBSP; GPS & NBSP; модуль
Дополнительно Функция	Сеть	RJ45 & NBSP; Ethernet & NBSP; порт. MDR7000 and MDR7001 supports several wireless modules such as 3G and WIFI
	G & NBSP; Датчик	Встроенный & NBSP; в & NBSP; G-сенсором и NBSP; это и NBSP; доступны и NBSP; с & NBSP; MDR7000 & NBSP; и & NBSP; MDR7001
Другие	Мощность & NBSP; Настройки	Система & NBSP; авто & NBSP; мощность & NBSP; вкл / выкл. 1.Vehicle acc on/off--system auto power on after acc on, system power off according to the delay time (up to 240min, default 5min) after acc off. 2. предустановки и NBSP; время --- Только & NBSP; согласно & NBSP; на & NBSP; время & NBSP; пресет & NBSP; стол.
	Силы- & NBSP; защита	With the power-off protection, all data can be saved safely and the recording can be closed normally after power failure.

Пакет



Richmor Brand Package

Standard Package

Сертификация CE ROHS FCC



Собственный предназначен Скриншот программного обеспечения



Клиенты во всем мире



Спасибо для ваших поддержек!

Пожалуйста, свяжитесь с Дженни для более подробной информации:

Электронная почта: jenny@rcmctv.com Skype: [rcmctvsales4](https://www.skype.com/user/rcmctvsales4)