

4ch hdd mdvr, SD-карта мобильного dvr, 1080p mdvr, 720p мобильных dvr с gps 3g / 4g / wifi

RCM-MDR7104

спецификации продукта:

Пункт	параметр	
Операционная система	Linux	
язык	Английский / китайский / настроить	
Сжатие видео	Сжатие H.264	
OSD	оверлейная информация, такая как дата и идентификатор транспортного средства	
графический интерфейс пользователя	Графический пользовательский интерфейс	настройка параметров системы с помощью пульта дистанционного управления
Видеозапись	видеовход	4CH 960P / 720P AHD вход, авиационный разъем, 1.0Vp-p, 75Ω
	видео выход	1 CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω, Авиация, Поддержка 1CH Full Screen, 4CH Вид экрана
	предварительный просмотр	Поддержка предварительного просмотра 1 канала и 4 каналов. Руководство по поддержке / Тревога триггера во весь экран
	разрешающая способность	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 канала 720P и 4 канала D1
	Качество изображения	1-4 уровня, 1 - самый высокий уровень.
	видеостандарт	PAL: 100f / s, линия CCIR625, 50 полей; NTSC: 120f / s, линия CCIR525, 60 полей; CIF: 256 Кбит / с ~ 1,5 Мбит / с, 8-канальное качество видео дополнительно; HD1: 600 Кбит / с ~ 2,5 Мбит / с, 8-канальное качество видео дополнительно; D1: 800 Кбит / с ~ 3 Мбит / с, 8-канальное качество видео дополнительно; 720P: 4Mbps-6Mbps, многоуровневое качество видео по выбору
	режим записи	По умолчанию используется автоматическая запись после включения питания. Поддерживаются временная запись, запись триггера тревоги и ручная запись.
аудио	аудио ввод	В .Цпарг.
	аудио выход	2CH, подключение наушников на передней панели, BNC Подключение на задней панели
	компрессия	Сжатие G.726, скорость 8 КБ / с
Тревожный вход	7CH Тревожный вход, вход 1CH AD, вход импульсной скорости, связь сигнала тревоги	
Выход сигнализации	2CH Тревожный выход, Датчик поддержки света / звука, Отключение масла / мощности	
Интерфейс	3CH RS232, POS / датчик топлива / светодиодное соединение для рекламы	
	Интерфейс 1CH 485, Подключите PTZ-камеру	

Беспроводная передача		Поддержка Встроенная передача 3G, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; Встроенный модуль 4G дополнительно, TDD-LTE, FDD-LTE
Позиция GPS		Поддержка встроенного модуля GPS / BD
Место хранения	жесткий диск	Максимальный 2,5-дюймовый жесткий диск
	SD Card	Макс. 128 ГБ SD-карта Зеркальная запись Сохраняйте безопасность данных
	Обновить	Поддержка обновления USB, обновление SD-карты, удаленное обновление OTA
	формат файла	H.264
	файловая система	Сильпарльси Нуль Нуль Нуль Нуль АПЕНЕНЦ БЕНЕН
	USB	Интерфейс USB на передней панели для резервного копирования данных с помощью диска U, жесткий диск
Запись повтора	поиск видео	Поиск по типу записи / типу записи и т. Д.
	воспроизведение	Максимальная поддержка 4CH Replay / Stop / Fast / Slow одновременно Поддержка прямого и обратного воспроизведения со скоростью: x 2, x 4, x 8, x 16.
Безопасность		Нульвабри фрельз Филиппиль ФилиплъЦЦ
Дополнительные функции	Голосовой вызов	Корпоративным клипардом ФЦЕНЦЕНЕНЦЕНЦ Филиплъ Нуль Нульль Нульль Нуль Нуль Нуль Ну
	Передача голоса TTS	Поддержка функции передачи голоса TTS.
	серийный развернуть	Светодиодная панель поддержки поддержки, датчик масла, POS, транслятор автобусной станции, OBD автомобиля, ect.external устройство
БЕНЦль клипаркльндль Нуль Нуль Нуль Нуль Нуль Нуль Нульи Нульвавторвлено тро Мощность	Управление энергопотреблением	Широкое напряжение. Время задержки / задержки
	Входное напряжение	DC: + 6V - + 36V
	Выходное напряжение	+ 12V ~ 1.5A, + 5V ~ 1.5A
	Мощность	Рабочая & л; 5W
Рабочая обстановка	температура	-20 °C - + 70 °C
	влажность	20% - 80%
другие	Размер	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) мм
	вес	1.90Kg

Продукт:





AV Input & Output Cables



Power Cable



IO Cables



Remote Control



3G Antenna



WiFi Antenna



CD (Manual & Software Inside)



7000 HDD Mobile DVR

Product Introduction

Device Series



Product Advantage



Интерфейс пользователя пользователя

移动视频监控平台

欢迎登录, RCMTEST 系统 实时预览 电子地图 回放管理 信息管理 系统设置

终端列表 轮询列表 我的地图

监控中心(3/11)
 贵州(1/1)
 贵C A6446
 CH1
 CH2
 CH3
 CH4
 桂KY7507
 桂KY7569
 80024
 80119
 D82868
 子NPS001
 桂KY7586
 桂KY7599
 贵B93017
 贵C87762

状态 云台 色彩 语音

设备类型: MDVR
 终端名称: 贵C A6446
 终端ID: 80109
 公司: 通运集团金融公司
 所属分组: 贵州
 状态: 在线
 GPS时间: 2016-03-14 09:50:09
 位置: 贵州省遵义市习水县G4215(普通
 速度: 74.10 km/h(南)
 费用: 正常

1 贵C A6446 - CH1 - 0 KB/S
 2 贵C A6446 - CH2 - 24 KB/S
 3 贵C A6446 - CH3 - 0 KB/S
 4 贵C A6446 - CH4 - 0 KB/S

地址: 马临镇政府
 时间: 2016-03-14 09:50:09 速度: 74.10
 公司: 通运集团金融公司 司机: 陈国忠
 13511881529)
 位置: 贵州省遵义市习水县G4215(普通高
 状态: 在线, 3G, ACC开启, SD卡(存在), 视
 视频 对讲 监听 抓拍 更多

贵C A6446

石板田 转匠岩

终端	GPS时间	位置	速度	报警
贵C A6446	2016-03-14 09:50:09	贵州省遵义市习水县G4215(普通高速公路)	74.10 km/h(南)	
桂KY7507	2016-03-14 09:50:17	广西壮族自治区玉林市博白县人民中路38号	11.00 km/h(北)	
桂KY7569	2016-03-14 09:50:38	广西壮族自治区玉林市博白县X403	27.00 km/h(西北)	
桂KY7599	2016-03-14 09:49:03	广西壮族自治区玉林市博白县S216	0.00 km/h(东)	

运行时长: 00:01:04 报警: 未报警 在线数: 3 / 定损数: 1 / 欠费: 0 / 总数: 11 在线率: 27.27% / 定损率: 9.09%

наш mdvr поддерживает мобильный мониторинг клиентов, как ПК, мобильный телефон и т. д.,

İstemci İndirme



Windows

İndir



Version: 7.4.0.15
Güncelle: 20151123



İndir



Version: 7.0.3
Güncelle: 20150523

Çince
İngilizce
Geleneksel
Türkiye
Taylandlı
Portugues
Arapça
İspanya
Bulgar
Russian

Uygun Program İndir

сертификат

CERTIFICATE QUALITY



3C



CE



FCC



ROHS



VERIFICATION OF CONFORMITY



TCB



TCB



PATENT CERTIFICATE


КОМПАНИЯ И ЗАВОД



Выставка:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor

