

Richmor 3G GPS WIFI Автомобиль Мобильный DVR рекордер Встроенный модуль GPS (Google Map) Поддержка IOS / Android Monitor

RCM-MDR7001WSG

Главная особенность:

- 1 4-канальный HD & ампер; SD карта Мобильный DVR
- 2 Поддержка 3G, GPS, Wi-Fi, G-сенсор, функция ИБП
- 3 Пульт дистанционного управления 3 Поддержка PTZ
- 4 Поддержка реального времени наблюдение
- 5 Поддержка HD перезаписаны дней
- 6 Поддержка резервного копирования и обновить с HD & усилителя; SD карта
- 7 Самостоятельная recovery после сброса питания
- 8 Стабильный структура алюминиевого сплава с амортизатором

Фотографии:






Спецификация:


Предметы	Параметры устройства	Индекс производительности
Имя	Наименование	4-канальный мобильный видеорегистратор (HDD & ампер; SD хранения)
Система	Операционная система	Linux
	Интерфейс деятельности	Графические интерфейсы, китайский / английский опционально
	Файловая система	Фирменная Формат
	Системные привилегии	Пользователь Пароль

Видео	Видео вход	4-канальный SDI Независимый вход: 1.0 В, 75Ω.Both В & ампер; W и фотокамеры Цвет
	Видео выход	1 канал PAL / NTSC выход, 1.0 В, 75Ω, композитный видеосигнал
	Video Display	1 Или 4-экран
	Видео стандарт	PAL: 25frames / сек; NTSC: 30frames / Sec
	Системные ресурсы	PAL: 100 кадров; NTSC: 120 кадров
Аудио	Аудио вход	Четыре канала Независимый Входные и NBSP; 500Ω
	Аудио выход	1 канал (4 канала можно конвертировать Свободно)
	Основные Выход & NBSP; Уровень	1.0-2.2V
	Искажения плюс шум	≤-30дБ
	Режим записи	Звук и изображения Синхронизация
	Сжатия звука	ADPCM
Сигнализация	Сигнализация в	6 каналов Независимый вход. Trigger Высокое напряжение
	Сигнализация из	1 каналы Независимый выход
	Move Detect	доступно
Сеть Интерфейс	Провода линии доступа	Может Развернуть Один RJ45 Ethernet порт
	Wi-Fi	Может Развернуть One Wifi модуль Inside
	3G	Может Развернуть One WCDMA или CDMA2000 Модуль Inside
Интерфейс GPS	GPS	Может Развернуть модуль GPS пределами
Продлить интерфейса	Интерком	Может Развернуть Intercom Модуль Inside
	G-Sensor	Может Развернуть G-Sensor Module Inside
Другие	Потребляемая мощность	DC8-36V & NBSP; 5% & NBSP; & NBSP; ≤10W
	Рабочая температура	-20 °C ~ +85 °C & NBSP; ≤80%
	Часы	Встроенные часы, календарь
Упаковка	Размер продукта	200 (L) * 160 (Ш) * 62 (H) мм (с держателем)
	Чистый вес изделия	2.2KG (без HDD)





Для ПК с Windows в реальном времени надзору

Для IOS & усилителя; Android OS Мобильный телефон видеонаблюдения



Наша Мобильный проект DVR для автомобилей



Сертификация:



Похожие продукты:



SD Mobile DVR with 3G GPS



SD Mobile DVR with WIFI 3G GPS G-Sensor

Условия сотрудничества:

Условия оплаты: T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal

Срок поставки: В течение 5 рабочих дней после подтверждения оплаты.

Гарантия: 12 месяцев

Доставка образом: DHL, UPS, FedEx, EMS, TNT и т.д.

Упаковка пути:



Richmor Brand Package



Standard Package

Послепродажное обслуживание:

- 1 После получения нашей продукции, мы поможем вам понять, как его использовать.
- 2 предложить Вам программное обеспечение, если вы используете наш мобильный DVR.
3. Двенадцать месяцев гарантии
- 4 Во время нашего гарантии, если у вас возникли проблемы, мы можем помочь вам разрешить его.
- 5 Во время нашего гарантии, вы можете вернуться к нам, чтобы восстановить ее.

Примечание: Все квалифицированные возвраты / замены должны руководиться нам, или не будет принимать ваше возвращение без нас заранее.