

5CH 3G / 4G GPS WIFI h.264 4CH 720p AHD + 1CH 1080p HD 4ch HDD для мобильных телефонов dvr для такси / школьного автобуса, RCM-MDR7105series

RCM-MDR7105



5CH MEGA PIXELS HD HDD MOBILE DVR
五路百万高清车载硬盘录像机

宽电源	无风机电	PTZ	报警	VGA	多码流	减震	CAN	ACC	OTA
车辆信息	录像	GPS/BD	3G/4G	拨打电话	语音对讲	WIFI	定时控制	手机监控	MSG

模拟 数字



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПК



ВЫДАЮЩИЕСЯ ФУНКЦИИ



GPS Positioning & Overspeed Alarm

GPS data including Latitude, Longitude, and speed of vehicles will be saved along with video footages on to the SD card or hard disk, while playing the footages you can also check the the locations of your vehicles on map. Besides, alerts would be triggered while driving overspeed.



2TB + 128GB Large Capacity Storage

Up to 2TB hard disk & 128GB SD Card supported at the same time for saving video footages, once the disk is full, the DVR will overwrite the earlier files to make space for new files, which means you can have the DVR recording all the time to look after your vehicle.

Alarm I/O Alarm & Alarm Recording

The DVR supports 6 I/O inputs and 1 alarm output. You can set those Inputs to record vehicle bracking, turning left/ right, door opening and more. Also, they can be simply used as a Panic Button, or work with other external sensors to trigger recording or send message to the monitor center.



Основные функции

- * HIS Solution, сжатие H.264, поддержка видеонаблюдения 5ch Million Pixels, видеозапись и воспроизведение (4CH в реальном времени 720p миллионов аналоговых HD-входов и аналоговых камер стандартной четкости + 1CH 1080P);
- * 3-канальный видеовыход (2-канальный видеовыход CVBS, передний и задний выход для поддержки, 1-канальный VGA-выход для опционального)
- * Эксклюзивная предварительная выделение DVR Special File System Technology, решение многократного уничтожения фрагментации файла причины, устранение сбоя файловой системы, потеря данных и невозможность найти носители данных и искаженные файлы, обеспечить целостность данных.
- * Широкое напряжение 6-36 В с низким потреблением энергии. Поддержка обратной защиты, защита от перенапряжения / перегрузки по току. Максимальная выходная мощность до 10 А / мс, поддержка 12 В и & 5V периферийное оборудование источник питания. Конструкция с низким энергопотреблением;

- * Уникальная технология ИБП гарантирует целостность записи при сбое питания, даже может длиться 8-10 секунд.
- * HDD + SD Card Storage (поддержка 2,5-дюймового жесткого диска, максимальная карта SD 128G) защищают от Shock & Повреждение пыли, поддержка резервного копирования данных порта USB и обновление устройства;
- * Поддержка портов 2 доллара США, резервное копирование данных и обновление оборудования.
- * Поддержка сигнала тревоги 9CH (1CH Аналоговый вход + 8CH IO тревожный вход), 2CH Независимый выход тревоги.
- * Поддержка функций нагрева жесткого диска, может работать в суровых условиях.
- * Поддержка модуля расширения GPS / BD / G-Sensor;
- * Осуществлять мониторинг в реальном времени через 3G / 4G;
- * Поддержка Broadcast / Intercom / Text, отправленная и т. Д., Может добавить датчик масла / датчик температуры / панель управления POS / LED;
- * Автоматическое обновление устройства OTG, устройство может автоматически обновлять обновление версии, обслуживание удобнее
- * Поддержка IOS / Android Phone Удаленный монитор
- * Высоконадежные авиационные разъемы, высокая стоимость, стабильная и надежная.

Характеристики

Пункт	параметр	
Операционные системы	Linux	
язык	Английский / китайский / Customized	
Сжатие видео	Сжатие H.264	
OSD	Информация о наложении, такая как дата и идентификатор автомобиля	
графический интерфейс пользователя	Графический интерфейс пользователя	Задайте параметры системы с помощью пульта дистанционного управления.

	Видеовход	4CH 720P Аналоговое видео высокой четкости + 1CH 1080P цифровой видеовход, авиационный разъем, 1.0Vp-p, 75Ω
	Видео выход	2CH CVBS выход + 1CH VGA выход для опционного, 1.0Vp-p, 75Ω, поддержка 1CH Full Screen, 4CH Экранное изображение
	предварительный просмотр	Поддержка предварительного просмотра с 1 каналом и четырьмя каналами, предварительный просмотр с 5 каналами.
	разрешение	Руководство по поддержке / Тревога с триггером. Просмотр в полноэкранном режиме.
	Качество изображения	1080P / 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 канала каналов 720P + 1080P / 4 D1
Видеозапись		1-4 уровня, 1 - самый высокий уровень.
		PAL: 100f / s, линия CCIR625, 50 полей;
		NTSC: 120f / s, линия CCIR525, 60 полей;
	Видеостандарт	CIF: 256 Кбит / с ~ 1,5 Мбит / с, 8-канальное качество видео дополнительно;
		HD1: 600 Кбит / с ~ 2,5 Мбит / с, 8-канальное качество видео дополнительно;
		D1: 800 Кбит / с ~ 3 Мбит / с, 8-канальное качество видео дополнительно;
		720P: 4Mbps-6Mbps, многоуровневое качество видео по выбору
	Режим записи	По умолчанию используется автоматическая запись после включения питания. Поддерживаются временная запись, запись триггера тревоги и ручная запись.
аудио	Аудио ввод	Входной разъем 4CH авиакомпания
	Аудио выход	2CH, подключение наушников на передней панели, BNC
	компрессия	Подключение на задней панели
Тревожный вход		Сжатие G.726, скорость 8 КБ / с
Выход сигнализации		7CH Тревожный вход, вход 1CH AD, вход импульсной скорости, связь сигнала тревоги
Интерфейс		2CH Тревожный выход, Датчик поддержки света / звука, Отключение масла / мощности
		3CH RS232, POS / датчик топлива / светодиодное соединение для рекламы
		Интерфейс 2CH 485, Подключите PTZ-камеру

Беспроводная передача	Поддержка Встроенная передача 3G, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE;	
Позиция GPS	Встроенный модуль 4G дополнительно, TDD-LTE, FDD-LTE	
	Поддержка встроенного модуля GPS / BD	
	жесткий диск	Макс 2,5 "HDD
	SD Card	Макс. 128 ГБ SD-карта Зеркальная запись Сохраняйте безопасность данных
Место хранения	Обновить	Поддержка обновления USB, обновление SD-карты, удаленное обновление OTA
	Формат файла	H.264 Специальная файловая система FAT32
	USB	Интерфейс USB на передней панели для резервного копирования данных с помощью диска U, жесткий диск
	Поиск видео	Поиск по типу записи / типу записи и т. Д.
Запись повтора	воспроизведение	Максимальная поддержка 4CH Replay / Stop / Fast / Slow одновременно Поддержка прямого и обратного воспроизведения со скоростью: x 2, x 4, x 8, x 16. Безопасность
Пользователь / Администратор 2 Уровень разного пароля	Дополнительные функции	
	Поддержка голосового вызова друг друга	Передача голоса TTS
	Поддержка функции передачи голоса TTS.	Развернуть
Голосовой вызов	Поддержка светодиодной панели объявлений, масляного датчика, POS, автобусной станции Broadcaster, OBD автомобиля, внешнего устройства ect.external	Напряжение & Мощность
Управление энергопотреблением	Широкое напряжение.Поддержка времени / задержки / перегрузка / Реверсивное соединение / нехватка напряжения / короткое замыкание и т. Д.	Входное напряжение
	DC: + 6V - + 36V + 12V, 1.5A, + 5V, 1.5A	Выходное напряжение Мощность
	Рабочая & It; 5W	Рабочая обстановка
температура	-20 °C - + 70 °C	влажность
	20% - 80%	Ohters

Размер	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) мм	вес
	1,90 кг	преимущества

Особенности продукта:

HIS, сжатие H.264, запись нескольких потоков, 5-канальный AHD видеовход, 4CH в реальном времени 720p миллионов аналоговых входов HD и аналоговая камера стандартной четкости + 1CH 1080P вход для сетевой камеры,

Высокое качество записи в реальном времени, 1080P / 720P / CIF / HD1 / D1 Дополнительно, качество настраивается;

Профессиональный дизайн питания автомобиля, напряжение 6-36 В, Обеспечьте обратное напряжение / более

-защита нагрузки / короткого замыкания, для соответствия видам применения автомобиля;Поддержка

12 VDCвыходное напряжение, источник питания для камеры / экрана и т. д. ; Max 2TB HDD + 128GB SD-карта
Зеркальная запись, защита DVR от ударов и усилителей; Повреждение пыли;
Watchdog аномальная функция перезапуска, защита SD-карты и записи;
исключающее

п перераспределеныСредство передвижения Файловая система защищает целостность данных ; ACC Delay off, может установить 24 часа;

Уникальная технология ИБП обеспечивает интеграцию

Этоу записи при сбое питания, даже можетпоследний для 10 -15s.Автоматическая запись / Ручная запись / Режим записи и т. Д. В режиме работы для удовлетворения различных требований;

Показать статус автомобиля / данные о плите / вождение / низкая скорость / превышение скорости для удобного управления;

Поддержка модуля GPS / BD, 3G / 4G Дополнительно, расширение WIFI;

Сильная сеть, настройка устройства через IE Web, поддержка SMS. Получить информацию о устройстве и настроить;

Поддержка мониторинга

, ДвустороннийИнтерком, PTZ, Тревога, Сверх -скорость, Geo Fence и т. д. через пульт дистанционного управления;8CH

Ю Тревожный вход (дверь открыта, свет, направление поворота, тормоз, реверс и т. Д.), Может связывать виды тревоги; 2СН Тревожный выход, Датчик поддержки света и звука, Отключение масла / мощности;

Высокоуровневый авиационный интерфейс, легко устанавливается и лучше ударопрочный, более стабильный; Поддержка локальной авто-фотографии при тревоге inpu

Т,Высокая надежность

авиационные разъемы ввод / вывод, простая установка п, более сильная антивибрация.Легкий интерфейс Smart GUI, экономя время при настройке устройства;

Сильное стабильное приложение, поддержка 3G / 4G Rea

l-монитор времени, разговоры-назад, воспроизведение, запись, привязка изображения и т. д .;Обновлено через SD или OTA Remote Автоматическое обновление, более стабильное и удобное;

Поддержка удаленного телефона, телефонного звонка и т. Д .;Поддержка PTZ / POS / Масляный датчик /

Светодиодная панель объявлений и т. Д .;

Поддержка

Министерство транспорта Стандартное соглашение Подгоняйте согласно вашему запросу;

Мониторинг ПК и телефонов


Интерфейс CMSV6

CMSV6 в мобильном телефоне

**У всех на ладони
Мониторинг в реальном
времени через мобильный телефон**

Поддержка iPhone, Android, iPad

Видео & Аудио-мониторинг



Спутниковая карта

Видеоархив

Управление PTZ

Отслеживание момента снимка изображения
связь **FAQ** **Голосовая**

В: Во время воспроизведения карта не отображается?

А: Возможные причины:

Кабель 1.Net не подключался к ПК;

2.Net работает, но компьютер не может попасть в Интернет;

Q: Когда записываются SD-карты и записи на HDD, как записывается запись?

А: Карта SD и HDD будут записываться круговыми для друг друга. Когда они полны, они

удалит исходные видеозаписи соответственно.

Q: Устройство было открыто, жесткий диск был установлен, но устройство не может успешно выполнить запись.

A: 1. Проверьте, что карта HDD / SD была отформатирована или нет, неформатированная карта HH / SD не может использоваться. Войдите в главное меню - Настройка системы - Форматирование нового установленной HDD / SD-карты.

2. Если канал записи закрыт, если установлен режим записи по времени, он не может записывать

когда он выходит за рамки периода записи по времени.

3. Если жесткий диск подключен хорошо, если горит индикатор HDD / SD.

Выставка



Richmor Brand Package



Standard Package



MoneyGram

PayPal

HSBC



Сертификаты

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Skype: rcmcctvsales2

VERIFICATION OF CONFORMITY

Verification of Conformity

Reference No.: LCC0100000102

Responsible Party:	Shenzhen Rishun Technology Development Co., Ltd.
Address:	3F No.88 West Longgang Road, Longgang New District, Shenzhen, China
Product:	Cables
Model No.:	RSCM-IP2CM, RSCM-IP2CM, RSCM-LP2CM, RSCM-IP2CM, RSCM-IMP2CM, RSCM-IMP2CM, RSCM-2CM, RSCM-4CM, RSCM-6CM, RSCM-8CM, RSCM-10CM, RSCM-12CM, RSCM-14CM, RSCM-16CM, RSCM-18CM, RSCM-20CM, RSCM-22CM, RSCM-24CM
Trade Mark:	Rishun
Standards:	FCC-CFR 47 PART 15 Subpart B: 2011, ANSI/CISPR A-22

Important note:

This device is in accordance with Part 15 of the FCC Rules and Regulations for radio frequency devices. Operation of the product is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This notice is written to conform to the applicable FCC Rules and Regulations. The method of testing was in accordance to the most accurate measurement standards possible, and that all necessary steps have been followed to secure that all producer units of the same equipment are continue to comply with the Federal Communications Commission's requirements.

Date: April 10, 2012

Shenzhen LCC Compliance Testing Laboratory Ltd.
#1, Anqian Industrial Park, Tangshan East, Bao'an Dist., Shenzhen District, Shenzhen
Guangdong, China
Tel: +86-(0)755-2627-0100
http://www.LCC-test.com

Fax: +86-(0)755-2627-0101
Email: shenzhen@lcc-test.com

VERIFICATION OF CONFORMITY  Verification of Conformity Reference No.: CCC-034-000719	
Responsible Party	Shenzhen Xingchen Technology Development Co., LTD.
Address	3F No.38 West Longgong Road, Longhua New District, Shenzhen, China
Product	Mobile Charger
Model No.	XCM-B0000A, XCM-B0000B, XCM-B0000C, XCM-B0000D, XCM-B0000E, XCM-B0000F, XCM-B0000G, XCM-B0000H, XCM-B0000I, XCM-B0000J
Trade Mark	Xingchen
Standards	CCC CNEC 47 PART 5: 2014, GB4943.1-2011
Important note: This certificate is in accordance with Part 10 of the CCC Rules and Regulations for radio frequency devices. Operation of the product is subject to the following two conditions: (1) the device may not receive functional interference, and (2) the device must accept any interference received, including interference that may cause abnormal operation. This notice is conform to the applicable CCC Rules and Regulations. The applicant warrants that in accordance to this most accurate measurement standards possible, and that all relevant values have been achieved to ensure that all production units of the same equipment will continue to comply with the Federal Communications Commission's requirements.	
 Manager April 10, 2014	
Shenzhen LCC Compliance Testing Laboratory Ltd. 3F, Xingchen Industrial Park, Tonghe Road, Baoan Dist., Baoan District, Shenzhen, Guangdong Tel: 0875-8258-1235 Fax: 0875-8258-1236 Email: xcm@lcc-lab.com	

	
CERTIFICATE of Conformity Reference No.: L230300020472	
Applicant:	Shenzhen Rixiner Technology Development Co., LTD.
Address:	#F Yu Shi Road Longgong Road, Longhua New District, Shenzhen, China
Product:	Mobile DVR
Model(s):	RXDM-MD0010, RXDM-MD0010, RXDM-MD0010, RXDM-MD0010, RXDM-MD0010, RXDM-S0010, RXDM-S0010
Trade Mark:	Rixiner
The submitted products have been tested by us with the latest standards and found in compliance with the following European Directives: The EMC Directive 2004/108/EC EN-55022: 2010, EN-55024: 2010 The tests were performed in normal operation mode. The test results apply only to the particular sample tested and to the specific batch number only. This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only. The CE markings as shown below can be affixed on the product after presentation of necessary technical documentation. Other relevant Directives have to be observed.	
	
 April 10, 2011	
Shenzhen LCC Compliance Testing Laboratories Ltd. #F Guangdong Science Park, Tongde Road, Xixun Street, Shenzhen, Guangdong, China Tel: 0755-26661828 Fax: 0755-26661828 Http://www.lcc.com.cn Email: admin@lcc-test.com	

CERTIFICATE OF CONFORMITY	
 CERTIFICATE of Conformity Reference No.: CCB-004-00000171	
Purchaser	> Shenzhen Winmax Technology Development Co., LTD.
Address	> 2F No.44 West Longgang Road, Longgang New District, Shenzhen, China
Product	> Camera
Model(s)	> RCM-IPC21S, RCM-IPC21S, RCM-LPC21S, RCM-IPC21S, RCM-AP21S, RCM-AP21S, RCM-JAL, RCM-HAL, RCM-DAL, RCM-JDAL, RCM-AJDL, RCM-SAL, RCM-SJDL, RCM-AJSL, RCM-IP21S, RCM-AD21S, RCM-CG21S
Trade Mark	> Winmax
The submitted products have been tested by us with the listed standards and found to conform with the following European Directives:	
The EMC Directive 2004/108/EC	
EN 55022, EN 55024, EN 50368, EN 50369	
The tests were performed in normal operation mode. The test results apply only to the particular sample tested and to the specific tests carried out. This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number 010.	
This CE-marking as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary technical documentation.	
(Other relevant Directives have to be observed)	
	
 April 10, 2013	
Shenzhen CCB Compliance Testing Laboratory Ltd. 1/F, Kingway Industrial Park, Tongye Road, Baoyan Bldg, Shekou District, Shenzhen. Tel: +86-755-26291-220 Fax: +86-755-26291-221 http://www.ccb-test.com/	
P/N: 000-000-00000-000 Email: winmax@ccb-test.com	

CERTIFICATE OF CONFORMITY



CERTIFICATE

of Conformity

2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances

Reference No.: **LCR1001000010**

When tested as specified, the submitted sample complies with the requirements of Commission Decision of 21 July 2007 amending Directive 2011/65/EU.

Applicant	Shenzhen Richeson Technology Development Co., LTD.
Address	1F No.24 West Longyuan Road, Longhua New District, Shenzhen, China.
Trade Mark	Richeson
Product	Cigarettes
Materials	RCM-AP010A, RCM-AP010A, RCM-AP010A, RCM-AP010A, RCM-AP010A, RCM-AP010A, RCM-001, RCM-001, RCM-001, RCM-001, RCM-001, RCM-001, RCM-001, RCM-001, RCM-001, RCM-001, RCM-001, RCM-001, RCM-001

This test report is issued by the Company subject to the General Conditions of Service printed overprint. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues outlined therein. This report is valid only for the samples tested under alternate stated. This Test Report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.

Other relevant directions have to be observed:

RoHS



He He
Signature

April 16, 2013

Shenzhen LCR Compliance Testing Laboratory Ltd

127 Hongqiao Industrial Park, Yongda Road, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel: 0755-26666666

http://www.lcr-test.com

Fax: 0755-26666666

Email: sales@lcr-test.com

CERTIFICATE OF CONFORMITY



CERTIFICATE of Conformity

20170001 Inspection of Imported Substances

Reference No.: C1010041008-10

When tested as specified, the submitted sample complies with the requirements of Commission
Decision of 21 July 2011 amending Directive 2011/65/EU

Applicant	Shenzhen Redstone Technology Development Co., Ltd.
Address	3F Bld 24 West Longgang Road, Longgang New District, Shenzhen, China
Trade Mark	Redstone
Product	Monitor (TV)
Model(s)	RCM-MC000AL, RCM-MC000AL, RCM-MC000AL, RCM-MC000AL, RCM-MC000AL, RCM-MC000AL, RCM-MC000AL, RCM-MC000AL, RCM-MC000AL, RCM-MC000AL

This test report is issued to the Company subject to its General Conditions of Service printed
herein. Attention is drawn to the importance of safety, consistency and unambiguous and unambiguous
information. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested unless
otherwise stated. This Report cannot be reproduced except in full, without prior written
permission of the Company.

Other relevant documents have to be obtained.

RoHS

Shenzhen C10 Compliance Testing Laboratory Ltd
1/F, Longgang Industrial Park, Longgang Road, Bld 24, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, China
Tel: +86-755-83881036
http://www.c10.com.cn/en/



Handwritten Signature
Manager
April 10, 2012

Fax: (86)755-83281032
E-mail: rohs@redstone.com.cn