

Поставщик системы слежения транспортных средств, Mini wifi dvr оптовые продажи

4ch 3G GPS Мобильный автомобильный DVD-рекордер

(Серия RCM-MDR210)

Особенности продукта

4ch 720P 3G 4G Mobile DVR

1. Режим сжатия H.264, поддержка 4CH в реальном времени 720P Mega Pixel AHD и аналоговый вход стандартной четкости;
2. Эксклюзивная предварительная выделение DVR Special File System Technology, решение многократно стирающих фрагментацию файлов причин, решение проблемы с файловой системой SD Card, потерю данных и невозможность найти SD CARD и искаженный файл, обеспечить целостность данных.
3. 10-36V Adaptive Wide Voltage input, Super Low Power Consumption Design;
4. Хранение SD-карты (2SD-карты, каждая максимальная поддержка 128GB). Он может полностью сопротивляться вибрации автомобиля. Пыль и другие могут привести к повреждению данных;
5. Поддержка GPS / BD / G-Sensor; Высокоскоростные авиационные соединители.
6. Высокая стоимость с надежной стабильностью, простым и понятным меню операций.

Серия RCM-MDR 210	
Модель №.	функция
RCM-MDR210XXI	Базовая запись, G-сенсор, слот для одной SD-карты
RCM-MDR210GX	GPS, G-сенсор, слот для одной SD-карты
RCM-MDR210WGSX	3G, GPS, G-сенсор, двойной слот для SD-карт
RCM-MDR210FGSX	3G, 4G, GPS, G-сенсор, двойной слот для SD-карт
RCM-MDR210WGD	3G, WIFI, GPS, G-сенсор, двойной слот для SD-карт
RCM-MDR210FGDX	3G, 4G, WIFI, GPS, G-сенсор, двойной слот для SD-карт

Детальные фотографии

4ch 720P 3G 4G Mobile DVR



Device back view

4ch 720P 3G 4G Mobile DVR



Device front view

4ch 720P 3G 4G Mobile DVR

LED Indicators



4ch 720P 3G 4G Mobile DVR

Back Panel



RCM-MDR210 Лист параметров

Пункт		параметр
Операционные системы		Linux
язык		Китайский / английский / Customized
Сжатие видео		H.264
OSD		Информация о наложении, такая как дата и идентификатор автомобиля
графический интерфейс пользователя	Графический интерфейс пользователя	Задайте параметры системы с помощью пульта дистанционного управления.

Видеозапись	Видеовход	4CH 720P Вход AHD / вход SD / смешанный видеовход, авиационный разъем, 1.0Vp-p, 75Ω
	Видео выход	1CH CVBS + 1CH VGA выход, 1.0Vp-p, 75 Ом, Авиация, Поддержка 1CH Full Screen, 4CH Screen
	предварительный просмотр	Поддержка предварительного просмотра 1 канала и 4 каналов. Руководство по поддержке / Тревога триггера во весь экран
	разрешение	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 канала 720P
	Качество видео	0-7 уровней, 0 - самый высокий уровень.
	Видеостандарт	PAL: 100f / s, линия CCIR625, 50 полей; NTSC: 120f / s, линия CCIR525, 60 полей; CIF: 256 Кбит / с ~ 1,5 Мбит / с, 8-канальное качество видео дополнительно; HD1: 600 Кбит / с ~ 2,5 Мбит / с, 8-канальное качество видео дополнительно; D1: 800 Кбит / с ~ 3 Мбит / с, 8-канальное качество видео дополнительно; 720P: 4Mbps-6Mbps, многоуровневое качество видео по выбору
	Режим записи	По умолчанию используется автоматическая запись после включения питания. Запись по времени, запись триггера тревоги и поддерживаются ручная запись.
аудио	Аудио ввод	4CH, авиационный штекер
	Аудио выход	1CH, авиационный штекер
	компрессия	Сжатие G.726, скорость 8 КБ / с
Тревожный вход		4Ch Тревожный вход, виды поддержки сигнализации
Выход сигнализации		Выход сигнала тревоги 1CH
Интерфейс связи		1CH RS232 или 1CH RS485 для дополнительного
Должность		Поддержка Встроенный GPS / BD модуль, встроенный G-сенсор, может воспроизводить и анализировать маршрут, управляемый транспортным средством.
беспроводная передача		Поддержка Встроенная функция беспроводной передачи 3G / 4G, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE
Определение движения		Поддержка сигнала обнаружения движения. (Можно установить продолжительность продолжительности видеозаписи после тревоги на платформе.)
G-Sensor		Поддержка G-датчика

Место хранения	SD	Двойная SD-карта, каждая максимальная запись 128 Гб SD-карты
	Обновить	Поддержка удаленного обновления SD-карты
	Формат файла	H.264
	Файловая система	Специальная файловая система FAT32
Проигрывание видео	Поиск видео	Поиск по типу записи / типу записи и т. Д.
	воспроизведение	Максимальная поддержка 4CH Replay / Stop / Fast / Slow одновременно
		Поддержка прямого и обратного воспроизведения со скоростью: x 2, x 4, x 8, x 16.
Напряжение & Мощность	Управление энергопотреблением	Широкое напряжение. Время задержки / задержки
	Вход напряжения	DC: + 8V ~ + 36V
	Потребляемая мощность	Нормальная работа <14 Вт, статус готовности и It; 0.5W
	температура	-20 °C до + 70 °C
Рабочая обстановка	влажность	От 20% до 80%
	пароль	Пользователь / Администратор 2 Уровень разного пароля
Безопасность	Размер	112 (W) x36 (H) x138 (D) мм
другие	Вес нетто	360г

GUI графического интерфейса Richmor

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



Рісмили Мобіle DVR Mileage SE30ME

Vehicle Management System Welcome! 销售经理 | Manager | Exit

Report Device User


Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09


Device: All Devices

Index	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	鄂D3114	174.88	2016-01-08 08:00:30	22.95	22.524294, 114.008444	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	鄂D3130	202.07	2016-01-08 07:30:17	16.1	22.664296, 112.882802	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.369582, 116.673227	2016-01-08 14:57:24	300.03
4	鄂A78248	97.4	2016-01-08 00:00:25	236.97	41.572402, 116.788245	2016-01-08 08:42:36	41.09
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	16.26	37.158759, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.26
6	鄂QF5387	416.36	2016-01-08 08:09:54	96.88	35.461432, 117.843783	2016-01-08 16:28:11	92.83
7	鄂B4712	120.98	2016-01-08 04:48:43	26.51	36.876478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	鄂B8250	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.654294, 112.488283	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	鄂B5153	48.64	2016-01-08 00:00:27	82	22.654187, 112.487565	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	鄂B8268	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.654321, 112.488245	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	鄂B5010	52.02	2016-01-08 00:00:10	83.24	22.654294, 112.487785	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	鄂A43883	895.08	2016-01-08 00:00:29	354.36	36.950843, 117.858781	2016-01-08 16:24:44	1009.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.949788, 116.844070	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28999	2.36	2016-01-08 13:13:08	17.6	28.734423, 121.338847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	00588	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.84	33.733305, 115.868821	2016-01-08 16:00:58	420.33

Плапрограммный интерфейс уer



Наблюдение за просмотром Ромето 3G 4G Mobile DVR Школьная шина



功能特点 Features



实时监控, GPS定位
Real-time monitoring,
GPS positioning

身份验证, 人数统计
Two-factor authentication



语音功能 Voice features



校车
卫士

行车记录, 驾驶行为管理
Driving behavior management



短信提醒
Assured SMS alerts



偏离报警
Yaw alarm

采用高压压缩比, 图像清晰的H.264编码格式, 支持开机录像、定时录像及报警录像, 支持ACC熄火延时录像。内置GPS全球定位系统, 可通过3G网络远程查看实时视频, 车辆位置, 回放历史录像。支持手机远程监控。Adopting H.264 Video compression with high resolution, ACC on/off, Timer Recording, ACC Delay Recording Mode supported. Built-in GPS Tracking system, Real time video stream, Vehicle Position, Video Replay can be viewed through 3G Network, Support Mobile Phone remote Monitor.

可连接刷卡器验证身份, 统计数据, 避免人工统计时出现失误。提供每个停靠站点实时的上下学生人数, 避免漏接学生, 以及把学生遗留在车内, 造成事故。Combine with Card Equipment for authenticate information and counting, avoid artificial statistical mistake, offer the students get on/off real time number at each station, avoid the accident caused by missing students or leaving students in the carriage.

可进行语音电话, 网络对讲, 声音广播。实现管理中心和车辆即时通讯。Support VOIP, 3G Intercom, Broadcast realize Center office communicate with Driver in real time.

对司机的不良行为进行监督, 比如经常超速、急加速、急减速、急刹车等容易对车内学生造成危险的行为; 并对其进行评测, 预防安全隐患发生。Supervise driver's bad behavior, such as: over-speed, acceleration, decelerate urgently, brakes etc dangerous behavior for students, Driver's Performance evidence.

车载智能系统会根据需要向家长发送孩子上下车短信, 包括什么时间、在哪里上车及下车, 让家长及时、快捷的了解学生安全状况, 有利于学生接送时间的精确控制。Intelligent vehicle system, students get on/off bus information sent to parents by SMS including When and where on/off, convenient for parents to know students status and easily for picking up students.

预先设定校车的固定行驶路线, 当校车未按照预定的行驶路线行驶时, 中心上会自动发出语音报警, 中心可与车载终端通过语音对讲进行通讯。Geo Fence Alarm, preset driving route, when out off the line it will sound alarm automatically at center office, center can talk with the driver for the information.

Фактический случай Richmor

Richmor 锐驰曼 移动监控管理平台

出租车-锐驰曼精致小巧功能强

序号	车牌号	司机姓名	车型	状态	位置	速度	油耗	里程	备注
001	京A12345	张三	出租车	运行	北京市朝阳区	45km/h	10L/100km	100km	正常运营
002	京A6789	李四	出租车	运行	北京市海淀区	30km/h	8L/100km	50km	正常运营
003	京A9876	王五	出租车	运行	北京市东城区	55km/h	12L/100km	150km	正常运营
004	京A5432	赵六	出租车	运行	北京市西城区	40km/h	9L/100km	80km	正常运营
005	京A8765	孙七	出租车	运行	北京市丰台区	35km/h	7L/100km	30km	正常运营

заявка

Широко используется в легковых автомобилях, автобусах, такси, школьном автобусе, грузовике, опасном транспортном средстве, персональном автомобиле и судне и т. Д.покупка



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

г uidesупаковка

1 со всеми стандартными принадлежностями, такими как кабели AV / IO / кабель питания / ключ и т. Д.

Нейтральная бумажная коробка или коробка с цветной бумагой с логотипом Richmor, также приветствуем индивидуальный пакет.



Richmor Brand Package

Standard Package

Информация о доставке

Расчетное время доставки

а. 3-5 рабочих дней после оплаты очищается для заказа образца.

б. 5-10 рабочих дней после освобожденной компенсации зависит от количества заказа для навалыного заказа.

Примечания:

1.Order будет отправлен до следующего 2 рабочего дня после полной оплаты, 48 часов времени старения;

2.Отправленные документы будут отправлены после отправки заказа, пожалуйста, проверьте почту;

3.All посылки будут погружены DHL / TNT / UPS / EMS / FedEx / воздухом etc согласно вашему варианту;

Платежная информация

1.T / T; западное соединение; Раурал опционное;

2.30% депозит, баланс должен быть оплачен до доставки

Примечания:

Пожалуйста, отправьте банковский счёт при совершении платежа, в соответствии с этим мы организуем производство

Информация о гарантии

Бесплатная замена:

Мобильный регистратор DVR может заменить бесплатно в условиях в течение 15 дней после продажи, в качестве предварительного условия нашей проблемы качества, неигрового повреждения

Гарантия поставщика:

Мы предлагаем гарантию ONE YEAR на автомобильный регистратор DVR автомобиля, если у вашего товара есть проблема с гарантией, свяжитесь с нами для получения удовлетворительного решения

Примечание:

Все квалифицированные возвращения / замены должны руководствоваться нами, мы не можем принять ваше возвращение, не сообщая нам заранее

обслуживание

1. Хорошо подготовленная команда продаж и сильные инженеры для быстрой и профессиональной поддержки.

2. Сервис OEM / ODM

Сертификаты



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

Выставка



О нас & Клиенты:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Каково наше ожидание





EXCELLENT SUPPORT



**Быть вашим полезным и долгосрочным партнером,
отвечающим вашим требованиям.**

Любой вопрос о вашем проекте транспортного средства, свяжитесь с нашим представителем Сильвии.

Mob / Whatsapp: +86 18126263832 Skype: rcmcctvsales4