

1/3 Sony ПЗС-камера поддерживает инфракрасный датчик с объективом 3, 6 мм/2, 8 мм для необязательного (РКМ-д360с/IR)

ИК-камера Спецификация:

1. Прямая продажа, конкурентная цена
2. купол инфракрасной фотокамеры
3. 1/3 Санни УСУ
4. 3, 6 мм/2, 8 мм для необязательного
5. 420ТВЛ/480ТВЛ/540ТВЛ/600ТВЛ для Факультативного








ИК-камерапараметр:

Датчик изображения:	Цветовая матрица Sony 1/3 ''
Резолюции:	420ТВЛ/480ТВЛ/540ТВЛ/600ТВЛ для Факультативного
Вертикальная синхронизация. частота:	50
Минимум освещения:	1лукс

Объектив:	3, 6 мм/2, 8 мм
Электронный затвор:	1/50 ~ 1/10000сек
Расстояние ночного видения:	более 15 м
Ротац:	100
Экологические требования:	место, где недостаточно света
Рабочая температура:	-20 ~ 60
Источник питания:	Дк12в
Текущее потребление:	110ма
Аналитика продукта:	Рксх: 93кс65мм
Вес брутто:	0, 6 кг
Интерфейс:	Авиационная вилка/БНК

С Автомобильная камера:



ИК-камераСертификация:

3. инспекция, проведенная инспекционным учреждением Бюро по сертификации "Веритас".

4,100% проверка КК до отгрузки.

5. CE/RoHS/FCC в списке, компетитве цена.



Richmor

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier



Inner Training after study from Alibaba in July



Technical Training For Fast Response to Customer Richmor 锐驰



lecturer for Execution