

H.264 двойной карточки SD 3G мобильный видеорегистратор с WiFi G-Sensor GPS для автомобиля мобильного DVR

Модель: RCM-MDR301WDG

Главная особенность:

- 1 4 канал SD карты мобильного DVR
- 2 Поддержка 3G, GPS, Wi-Fi, G-сенсор, функция ИБП
- 3 Поддержка Пульт дистанционного управления PTZ
- 4 Поддержка в режиме реального времени наблюдения
- 5 Поддержка SD перезаписаны дней
- 6 Поддержка резервного копирования и обновить с SD карты
- 7 Самостоятельная recovery после сброса питания
- 8 Стабильный структура алюминиевого сплава с амортизатором

Фотографии:






Спецификация:

Предметы	Параметры устройства	Индекс производительности
Имя	Наименование	4-канальный мобильный видеорегистратор (SD хранения)
	Операционная система	Linux
Система	Интерфейс деятельности	Графические интерфейсы, китайский / английский опционально
	Файловая система	Фирменная Формат
	Системные привилегии	Пользователь Пароль
Видео	Видео вход	4-канальный SDI Независимый вход: 1.0 В, 75Ω.Both В & ампер; W и цвет Камеры
	Видео Выход	1 канал PAL / NTSC Выходной, 1.0 В, 75Ω, композитный видеосигнал
	Video Display	1 Или 4-экран
	Видео стандарт	PAL: 25frames / сек; NTSC: 30frames / Sec
	Системные ресурсы	PAL: 100 кадров; NTSC: 120 кадров

Аудио	Аудио вход	Четыре канала Независимый Входные и NBSP; 500Ω
	Аудио выход	1 канал (4 канала можно конвертировать Свободно)
	Основные Выход & NBSP; Уровень	1.0-2.2V
	Искажения плюс шум	≤-30дБ
	Режим записи	Звука и изображения Синхронизация
	Сжатия звука	ADPCM
Сигнализация	Сигнализация в	4 канала Независимый вход. Trigger Высокое напряжение
	Сигнализация из	2 канала Независимый выход
	Move Detect	доступно
Сеть Интерфейс	Провода линии доступа	Может Развернуть Один RJ45 Ethernet порт
	Wi-Fi	Может Развернуть One Wifi модуль Inside
	3G	Может Развернуть One WCDMA или CDMA2000 Модуль Inside
Интерфейс GPS	GPS	Может Развернуть модуль GPS внутри
Продлить интерфейса	Интерком	Может Развернуть Intercom Модуль Inside
	G-Sensor	Может Развернуть G-Sensor Module Inside
Другие	Потребляемая мощность	DC8-36V & NBSP; 5% & NBSP; & NBSP; ≤10W
	Рабочая температура	-20 °C ~ +85 °C & NBSP; ≤80%
	Часы	Встроенные часы, календарь
Упаковка	Размер продукта	138 (L) * 112 (Ш) * 36 (H) мм
	Чистый вес изделия	360г

Наше программное обеспечение приложение CMS:





Для Windows PC в режиме реального времени наблюдения


Для IOS & андр; Android OS Мобильный телефон видеонаблюдения



Наша Мобильный проект DVR для автомобилей



Сертификация:



Похожие продукты:



SD Mobile DVR with 3G GPS



HD Mobile DVR with 3G GPS

Условия сотрудничества:

Условия оплаты: T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal

Срок поставки: В течение 5 рабочих дней после подтвердить платеж.

Гарантия: 12 месяцев

Доставка образом: DHL, UPS, FedEx, EMS, TNT и т.д.

Упаковка пути:



Richmor Brand Package



Standard Package

Послепродажное обслуживание:

- 1 После Вы получаете наши продукты, мы поможем вам понять, как его использовать.
- 2 предложение Вы программное обеспечение, если вы используете наш мобильный DVR.
- 3 Двенадцать месяцев гарантии
- 4 Во время Наша гарантия, если у вас возникли проблемы, мы можем помочь вам разрешить его.
- 5 В Наша гарантия, вы можете вернуться к нам, чтобы восстановить ее.

Примечание: Все квалифицированные возвраты / замены должны руководиться нам, или не будем признавать ваше возвращение не сообщая нам заранее.

О нас:



Richmor

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier



Inner Training after study from Alibaba in July



Technical Training For Fast Response to Customer Richmor 锐驰曼



lecturer for Execution