

Школьный автобус Мобильный DVR MDVR SD Card с 3G GPS

Модель: RCM-MDR501WDG

Главная особенность:

1. 4 канал SD-карта мобильного DVR
2. Поддержка 3G, функция GPS
3. Поддержка Пульт дистанционного управления PTZ
4. Поддержка в режиме реального времени наблюдения
5. Поддержка SD перезаписаны дней
6. Поддержка резервного копирования и обновить с SD карты
7. Самостоятельная recovery после сброса питания
8. Стабильный структура алюминиевого сплава с амортизатором

Фотографии:






Спецификация:

| | | |
|-----------------------|---------------------------|--|
| Предметы | Параметры устройства | КПД |
| Название | Наименование | 4-канальный мобильный видеорегистратор (SD хранения) |
| Система | Операционная система | Linux |
| | Интерфейс деятельности | Графические интерфейсы, китайский / английский опционально |
| | Файловая система | Собственный формат |
| | Системные привилегии | Пользователь Пароль |
| Видео | Видео вход | 4-канальный SDI Независимый вход: 1.0Vp-p, 75Ω.Both B & ампер; W и цвет Камеры |
| | Видео Выход | 1 канал PAL / NTSC выход, 1.0Vp-p, 75Ω, композитный видеосигнал |
| | Видеодисплей | 1 или 4-дисплей |
| | Видео стандарт | PAL: 25frames / c; NTSC: 30frames / Sec |
| | Системные ресурсы | PAL: 100 кадров; NTSC: 120 кадров |
| Аудио | Звуковой вход | Два канала Независимый вход 500Ω |
| | Звуковой выход | 1 канал (4 канала можно конвертировать Свободно) |
| | Основные Выходной уровень | 1.0-2.2V |
| | Искажения плюс шум | ≤-30 дБ |
| | Режим записи | Звук и изображение Синхронизация |
| | Audio Compression | ADPCM |
| Тревога | Тревога в | 4 канала Независимый вход. Trigger High Voltage |
| | Тревога из | 2 канала Независимый выход |
| | Переместить Detect | доступный |
| Сеть Интерфейс | 3G | Может Развернуть One WCDMA или CDMA2000 Module Inside |
| Интерфейс GPS | GPS | Может Развернуть модуль GPS внутри |

| | | |
|---------------------------|-----------------------|---|
| Продлить интерфейс | Внутренняя связь | Может Развернуть Интерком Module Inside |
| Другие | Потребляемая мощность | DC8-36V 5% ≤10W |
| | Рабочая температура | -20 °C ~ + 85 °C ≤80% |
| | Часы | Встроенные часы, календарь |
| Упаковка | Размер продукта | 170 (L) * 141(W) *41(B) мм |
| | Чистый вес изделия | 0,7Кг |

Наше программное обеспечение приложение CMS:



Для Windows PC в режиме реального времени наблюдения

Для IOS & андр; Android OS Мобильный телефон видеонаблюдения



Наш мобильный проект DVR для автомобилей





Сертификация:

Срок поставки: В течение 5 рабочих дней после подтвердить платеж.

Гарантия: 12 месяцев

Доставка образом: DHL, UPS, FedEx, EMS, TNT и т.д.

Упаковка пути:



Richmor Brand Package



Standard Package

Послепродажное обслуживание:

1. После Вы получаете наши продукты, мы поможем вам понять, как его использовать.
2. Предложение Вы программное обеспечение, если вы используете наш мобильный видеорегистратор.
3. Двенадцать месяцев гарантии
4. Во время Наша гарантия, если у вас есть какие-либо проблемы, мы можем помочь вам разрешить его.
5. Во время Наша гарантия, вы можете вернуться к нам, чтобы восстановить ее.

Примечание: Все квалифицированные возвраты / замены должны руководствоваться нас, или не будет принимать ваше возвращение не сообщая нам заранее.

О нас:



Richmor

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier



Inner Training after study from Alibaba in July



Technical Training For Fast Response to Customer Richmor 锐驰曼



lecturer for Execution