

Parametre

Video kanalları	8 kanal video ve & 8 kanallı ses
Video Sıkıştırma	H.264 Sıkıştırma Modu
Video Girişi	8CH 720P AHD / 8CH 1080P AHD girişi
Video çıkışı	İsteğe bağlı 1CH CVBS + VGA çıkışı
çözüm	İsteğe bağlı olarak 1080P / 720P / D1 / CIF desteği
Ses girişi	9CH, Havacılık Tak
Ses çıkışı	2CH
Alarm Girişi	16CH IO Alarm Girişi, 2CH Analog Alarm Girişi
Alarm Çıkışı	4CH Alarm Çıkışı
İletişim Arabirimi	Dahili GPS / BD Modülünü Destekleyin
pozisyon	Dahili GPS / BD Modülünü Destekleyin
G sensörü	G-sensörünü destekle
Video Depolama Alanı	2.5 "HDD + SD Kart, her maksimum 2 TB HDD + 128 GB SD Kart
USB	İki USB Bağlantı Noktasını Destekleyin
Voltaj	DC: + 8V ~ + 36V
Çalışma sıcaklığı	-20 °C ila + 70 °C
Playback	Max desteği 8CH Tekrarla / Durdur / Hızlı İleri / Hızlı Aynı anda ters
TTS Sesli Yayın	Destek
Görüntü kalitesi	0-7 seviye, 0 en üst seviye
Boyut	180mm * 53mm * 170mm
Net ağırlık	≤1000g
Ağ	Dahili EVDO / WCDMA / TD-LTE / FDD-LTE, vb, 3G / 4G module.WIFI isteğe bağlı

Ürün Açıklaması

- 1.Sorun Yerel Otomatik-fotoğraf zaman alarm girişi, cihaz resimleri önizleme fonksiyonu;
- 2.Tüm Havacılık konektörleri, Süper istikrarlı, Yüksek Anti-şok, Kolay kurulum Tak ve çık
- 3.Support cep telefonu uzaktan izleme ve 3G arama fonksiyonu
4. İletişim bakanlığı 808 anlaşma, genişletilebilir PTZ kontrolü, 5.POS, yağ akış sensörü, LED reklam ekranı vb. Desteklenmesi
- 6.Support GPS Sinyali Yükleme Açıldıktan sonra 24 saat içinde Arıza Giderme;
- 7.Support Build-in TTS Ses İşlevi, Toplu Otobüs durağı sistemi (Genişletilebilir)
- 8.Sabit Disk Isıtıcı Fonksiyonunu Destekleyin - Çalışma Sıcaklığı: -30 ° ila 70 °


Ayrıntı resimleri

2MP 1080P AHD HDD + SD Kart Mobil DVR MDRS5




Richmor


FOCUS ON MDVR SYSTEM BUILDING GLOBAL BRANDS



Front Panel




Back Panel





Installation



Installatic





Paket içeriği

Tüm standart aksesuarlara sahip kutu başına 1 Adet mobil DVR

RCM-MDR210 Parametre Sayfası

madde

Parametre

İşletim sistemi		Linux
Dil		Çince / İngilizce / Özelleştirilmiş
Video Sıkıştırma		H.264
OSD		Tarih saati ve araç kimliği gibi yer paylaşım bilgileri
GUI	Grafiksel kullanıcı arayüzü	Uzaktan kumanda ile sistem parametrelerini ayarlayın.
Video Kayıt Sistemi	Video Girişi	4CH 720P AHD giriş / SD girişi / karışık video girişi, havacılık konnektörü, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video çıkışı	1CH CVBS + 1CH VGA çıkış, 1.0Vp-p, 75Ω, Havacılık, Destek 1CH Tam Ekran, 4CH Ekran
	Önizleme	Destek 1 kanal ve 4 kanal önizleme. Destek El Kitabı / Alarm Trigeri tam ekran önizleme
	çözüm	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 kanal 720P
	Video kalitesi	0-7 seviye, 0 en üst seviye.
	Video Standardı	PAL: 100f / s, CCIR625 hattı, 50field; NTSC: 120f / sn, CCIR525 hattı, 60field; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 8 seviyeli video kalitesi isteğe bağlı; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, isteğe bağlı 8 düzey video kalitesi; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, isteğe bağlı 8 düzey video kalitesi; 720P: 4Mbps-6Mbps, çok düzeyli video kalitesi isteğe bağlı
	Kayıt Modu	Varsayılan ayar, gç açıldıktan sonra otomatik kayıttır. Zamanlı kayıt, alarm tetikleme kaydı ve manuel kayıt desteklenmektedir.
Ses	Ses girişi	4CH, Havacılık Tak
	Ses çıkışı	1CH, Havacılık Tak
	Sıkıştırma	G.726 sıkıştırma, 8KB / s hız
Alarm Girişi		4Ch Alarm Girişi, alarm bağlantı desteği çeşitleri
Alarm Çıkışı		1CH Alarm Çıkışı
İletişim arabirimi		Isteğe bağlı olarak 1CH RS232 veya 1CH RS485
pozisyon		Destek Dahili GPS / BD Modülü, dahili G sensörü, araç tarafından yönlendirilen rotayı tekrarlayabilir ve analiz edebilir.
kablosuz iletim		Destek Dahili 3G / 4G kablosuz iletim fonksiyonu, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE

Hareket algılama		Hareket algılama alarımını destekleyin. (Platformda alarımın ardından video kayıt süresini ayarlayabilir.)
G sensörü		G-sensörünü destekle
Depolama	SD	Çift SD Kart, her maksimum 128GB SD Kart döngü kaydı
	yükseltmek	SD Kart uzaktan güncelleme desteği
	Dosya formatı	H.264
	Dosya sistemi	Özel FAT32 Dosya Sistemi
Video Oynatma	Video Araması	Kayıt Zamanına Göre Arama / Kayıt Türü vb.
	Playback	Max destek 4CH Tekrarla / Durdur / Hızlı / Yavaşla aynı anda Hızla ileri ve geri oynama desteği: x 2, x4, x8, x16.
Voltaj & Güç	Güç yönetimi	Geniş Voltaj Desteği Zamanlama / Gecikme kapalı
	Gerilim Girişi	DC: + 8V ~ + 36V
	Güç tüketimi	Normal Çalışma <14W, Bekleme durumu & lt; 0.5W
	Sıcaklık	-20 °C ila + 70 °C
Çalışma ortamı	Nem	% 20 ila% 80
	Parola	Kullanıcı / Yönetici 2 Seviye Farklı Şifre
Güvenlik	Boyut	112 (W) x36 (H) x138 (D) mm
diğerleri	Net ağırlık	360g

Richmor gözetim GUI'siRic

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



hmya da Mobile DVR Mileage SummaryPla

Vehicle Management System Welcome! 管理员 | Manager | Exit

Report Device User


Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

Index	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	粤B21114	174.88	2016-01-08 08:00:30	22.95	22.52429, 114.00844	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	粤B21130	202.07	2016-01-08 07:30:17	18.1	22.88428, 112.88282	2016-01-08 16:25:28	173.97
3	24012	277.42	2016-01-08 07:08:55	23.41	23.38958, 116.67327	2016-01-08 14:57:24	300.83
4	粤A78268	97.4	2016-01-08 00:00:25	298.97	41.57249, 116.78824	2016-01-08 08:42:38	41.08
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	18.28	37.15879, 120.73117	2016-01-08 16:19:07	18.28
6	粤QF5387	416.36	2016-01-08 08:09:54	98.88	35.84143, 117.84378	2016-01-08 16:28:11	92.83
7	粤B81712	120.98	2016-01-08 04:48:40	28.51	36.87847, 117.68194	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	粤B82250	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.65428, 112.48928	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	粤B7153	48.64	2016-01-08 00:00:27	82	22.65417, 112.48785	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	粤B82268	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.65421, 112.48945	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	粤B6010	52.02	2016-01-08 00:00:10	83.24	22.65428, 112.48778	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	粤A3080	895.08	2016-01-08 00:00:29	354.36	36.88843, 117.68378	2016-01-08 16:24:44	1089.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.94978, 116.84470	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28998	2.36	2016-01-08 13:11:08	17.6	28.73421, 121.23847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	00588	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.84	33.73335, 115.86821	2016-01-08 16:00:58	420.33

yerli yazılım arabirimi Richmor gerçek davası



Uygulama



Binek otomobil, otobüs, taksi, okul otobüsü, kamyon, tehlikeli

araç, kişisel araba ve gemi vb.

Alış



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

G, uidespaketleme

AV kablosu / G / Ç kablosu / güç kablosu / anahtar vb. Gibi tüm standart aksesuarlar ile 1 ünite

Logo Richmor baskılı nötr kağıt kutusu veya Renkli kağıt kutusu, özelleştirilmiş pakete de hoş geldiniz.

İşbirliği Koşulları



Richmor Brand Package



Standard Package

Nakliye Bilgisi

Tahmini Nakliye Süresi

a. Örnek sipariş için ödeme silindikten sonra 3-5 iş günü.

b. Temizlenen ödeme 5-10 iş günü sonra toplu sipariş için sipariş miktarına bağlıdır.

Uyarılar:

1. Sipariş, tam ödeme yapıldıktan sonraki iki iş gününden önce, 48 saat yaşanmadan önce sevk edilecektir;

2.Sipariş gönderildikten sonra ilgili belgeler gönderilecektir, lütfen posta kontrol ediniz;

3.All parseller isteğe bağlı olarak DHL / TNT / UPS / EMS / FedEx / Havayolu tarafından sevk edilecektir;

Ödeme bilgisi

1.T / T; Western Union; Paypal isteğe bağlı;

% 2.30 mevduat, bakiye doğumdan önce ödenir

Uyarılar:

Ödeme bitince banka fişini gönderdik, buna göre üretim ayarlayacağız

Garanti Bilgileri

Ücretsiz Deęiřtirme:

Mobil DVR Kaydedici, kalite sorununun ön řartı olan suni hasar olmadan satıřtan sonraki 15 gn iindeki kořullar altında ücretsiz deęiřtirebilir.

Tedariki Garanti:

Ara Mobil DVR Kaydedici zerinde bir yıl garanti sunuyoruz, eęer rnnz herhangi bir garanti sorununun olması halinde ltfen memnuniyetsiz bir zm iin bizimle iletiřime getirin.

Not:

Tm nitelikli iade / deęiřtirme bize tarafınızdan ynlendirilmelidir, iadenizi nceden bilgilendirmeden kabul etmeyiz.

Hizmet

1. İyi Eęitilmiş Satıř Ekibi ve hızlı ve profesyonel destek iin gl mhendisler.

2. OEM / ODM Hizmeti

Sertifikalar



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers


sergi



Hakkımızda & Müşteriler:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Skype: [rcmctvsales2](#)





EXCELLENT SUPPORT

