

Polis Aşınmış DVR 3G Taşınabilir HD DVR SP5800

Genel Bakış

Portatif Video Kaydedici ("Portatif MDVR" için kısa) is dedicated for mobile handheld or wears monitoring products. Apply the embedded platform with the functions 3G wireless communication module,WIFI modül ve GPS modül . Dahili Pille çalışan , takviyesi ile drive-by-wire ,small camera, headset . Uses standard H.264 encoding, support Uzaktan kontrol ve Yerel MİKRO SD kart kayıt fonksiyonları, Destek Normal çalar (VLC, FIRTINA) doğrudan ve akışı.



Front and side board definition



Back cover definition



Figure 4

1. Adorn clasp
2. Battery Cover Buckle
3. Battery Cover switch


[Şartname](#)

Ürün	Açıklama
OS	Linux
Bağımsız & nbsp; tasarım	Host independent portable design,meet various application scenarios demand flexible
Grafik & nbsp; operasyon & nbsp; arayüzü	BirFarklı; ccomplish & nbsp parametrik ayarı
Güvenlik & nbsp; Yönetimi	Yönetici & nbsp; şifre & nbsp; yönetimi
Video ve & nbsp; ve & nbsp; Özizleme	Harici & nbsp; kamera, 70 & nbsp; derecelik & nbsp; görsel & nbsp; Açısı
	OSD Character superposition function, information superposition of time and date, device ID and GPS, etc.
	Video ve & nbsp; Renk & nbsp; Biçimi H.264 & nbsp; Renk & nbsp; kodlama & nbsp;. Uygulanması Hisilicon yüksek performanslı & nbsp; işlemci.
	Çift Akış Desteklenen
	Çözünürlük Opsiyonel & nbsp; Standart & nbsp; D1, & nbsp; CIF ve & nbsp; HD1
	Bit Oranı D1: 1000,1400,2000,2048 HD1: & nbsp; 1000,1400,2000,2048 CIF:1000,1400,2000,2048
	Özizleme & nbsp; fonksiyonu Gerçek & nbsp; zamani,Kayıt & nbsp; Video & nbsp; özizleme
Ses	Ses & nbsp; Girdi Harici & nbsp; MIC
	Ses & nbsp; Çıktı Harici loadspeaker
	Renk & nbsp; Biçimi G.726 & nbsp; kodlama
Kayıt	Depolama & nbsp; Orta Micro-SD & nbsp; kartı (1G & nbsp; ~ & nbsp; 32G)
	Dosya Biçim / & nbsp; Sistemi ASF / FAT32
	Video ve & nbsp; Stratejileri Kayıt & nbsp; & nbsp; devreye & nbsp; tarafından & nbsp; varsayılan
	Video ve & nbsp; arama Arama & nbsp; aracılığıyla & nbsp; tarih,zaman & nbsp; veya & nbsp; tipi
	Play & nbsp; geri Support & nbsp; hızlı & nbsp; ileri,fast & nbsp; ters,oynamak,askıya; & nbsp; Destek & nbsp; 2,4,8,16 times fast forward and fast reverse; Support files choose paly
Ekran & nbsp; parametreleri	Boyutu 2.4 inch LCD
	Tür TFT
	Çözünürlük 480 * 234
Kablosuz & nbsp; İletim	Dahili & nbsp; & nbsp; 3G & nbsp; kablosuz & nbsp; iletim & nbsp; modülü. WCDMA, & nbsp; EVDO & nbsp; için & nbsp; seçimi; 4G & nbsp; seçeneği
Wifi	Uyumlu & nbsp; KENARGPRS; built-in & nbsp; WIFI & nbsp; modül
Küresel Konumlama Sistemi	built-in & nbsp; GPS

Uygulama

应用案例/applications





FCC CE ROHS Sertifikası



Dünya Müşteriler



Desteklerin için teşekkürler!

Daha fazla bilgi için Jenny ile irtibat Hoşgeldiniz

E-posta: jenny@rcmcctv.com

Skype: [rcmcctvsales4](https://www.skype.com/people/rcmcctvsales4)