

Fabrika Fiyatı Araç DVR Depolama HDD 3G GPS Takip Mobil DVR

Genel Bakış

- 1, H.264 sıkıştırma, destek 4 Video amp; 2Ses girişi;
- 2,Support CIF,HD1&D1 video playback;all channel support D1 high resolution record;
- 3 Real zamanı kayıt: CIF / HD1: 100 fps / sn;
- 4, Destek 1KNL bağımsız amplifikasyon oynatma;
- 5,Can support 2.5 inch HDD and 32G SD card storage at the same time(Max support 1T HD D and high-capacity SD Card);
- 6,Support recording about vehicle state,vehicle No.and vehicle route;
- 7, Havacılık AV ortak için iyi istikrar;
- 8, Boyutlar: 200mm * 130mm * 65mm



800 Serisi Ürün

Ürün NO	Fonksiyon
RCM-MDR8000I	Temel Kayıt
RCM-MDR8000	kayıt fonksiyonu çalıştıran kara kutu dahil olmak üzere araç
RCM-MDR8000S	GPS Modülü
RCM-MDR8000SG	3G GPS Modülü

Şartname

Fonksiyon	Ürün	açıklama
Kayıt Sistem	Görüntü kanalı	1-4 kanal (optioanl)
	çözünürlük	Destek CIF(352X288)HD1 (704x288),D1 (704X576)
	Görüntü kalitesi	1-4 seviyeleri, 1 en yüksek seviye ve 4 düşük seviyesidir.
	OSD	Tarih, zaman ve araç kimliği gibi Kaplamalar bilgi
	Periyodik recirding	Destek SD kart / HDD yeniden kaydı. ve veriler otomatik olarak yazılır.
	Kayıt modu	Varsayılan ayar güç sonra otomatik kayıt olduğunu. Zamanlı kayıt, alarm tetikleme kayıt ve manuel kayıt desteklenmektedir.
	önizleme	Destek 1 kanal ve 4 kanal önizleme.
	Disk Veri yazılır	Destek diskler fonksiyonu üzerine.
Oynatma Sistem	Video arama	Zaman günde ara video dosyaları, tipi (n / a)
	oynatma	1 ile 4 kanal oynatmayı destekler.
		X 2, x4, x8, x16: hızıyla playat ileri Destek ve backword. Destek alarm nokta arama ve zaman arama
GUI	Grafiksel Kullanıcı Arayüzü	Ücra kontrolü ile Kur sistem parametreleri.
Alarm	giriş	4 kanal alarm girişi; tetikleyici alarm kaydı (opsiyonel) Ön-kayıt 15 öncesinde alarm saniye. Alarmdan sonra Kayıt süresi sisteminde ayarlanabilir
	çıkış	Max destek 2CH çıkışı (isteğe bağlı)
İsteğe bağlı işlevler	GPS konumlama	Dahili GPS modülü: rekor GPS bilgilerini synchronzied yapabilirsiniz
	Ağ	RJ45 Ethernet portu.
		GPRS / CDMA / isteğe bağlı KENAR modül EVDO / WCDMA / TD-SCDMA 3G modülü, isteğe bağlı
Diğerleri	Güç Ayarları	Sistem gecikme zamanlı güç / kapama: 1, Araç acc gecikme süresine göre sonra üzerinde acc, sistem güç kapalı / kapalı --- sistem otomatik güç (240dak, varsayılan 5 dk kadar sonra) kapalı acc. 2, ön ayar zamanı --- Sadece zaman önceden ayarlanmış tabloya göre.
		Güç-off koruma

Paketi



Richmor Brand Package



Standard Package

CE ROHS FCC Onaylı



Kendi tasarlanan Yazılım Ekran Görüntüsü



Dünya genelinde Müşteriler



Desteklerin için teşekkürler!

Daha fazla bilgi için Jenny ile irtibat Hoşgeldiniz:

E-posta: jenny@rcmccctv.com

Skype: [rcmccctvsales4](https://www.skype.com/people/rcmccctvsales4)