

# araçların her türlü 4ch SD kart h264 CCTV Mobil DVR

(RT-MDR210 Serisi)

## ürün Özellikleri

### 4ch 720P 3G 4G Mobil DVR

1. H.264 sıkıştırma modu, destek 4CH gerçek zamanlı 720P Mega Piksel girişi AHD Analog ve Standard Definition kamera girişi;

Özel ikinci ön-tahsis DVR özel dosya system Teknoloji defalarca dosyaların neden parçalanması, SD kart, veri kaybı çöküşüne dosya sistemi çözümü silme ve veri bütünlüğünü sağlamak, SD kart bulmak ve bozuk dosya olamaz çözer.

3 10-36V Adaptif Geniş giriş voltajı, süper düşük güç tüketimi tasarımı;

4 SD bellek kartı Tamamen otomatik titreşimlere dayanmak olabilir (2SD kartları, her bir maksimum 128 gigabayt desteklenmesi). Toz ve diğer hasar verileri;

5. Destek GPS / BD / G-Sensor; Havacılık Yüksek güvenilirlik konnektörleri.

Güvenilir istikrar, basit ve anlaşılır menü kontrolü ile 6. Yüksek maliyet performansı.

| RCM-MDR 210 Serisi |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Model numarası.    | işlev                                            |
| RCM-MDR210XXI      | Temel kayıt, G-Sensor, Tek SD kart yuvası        |
| RCM-MDR210GX       | GPS, G-Sensor, SD kart yuvası Tek                |
| RCM-MDR210WGSX     | 3G, GPS, G-Sensor, SD kart yuvası Çift           |
| RCM-MDR210FGSX     | 3G, 4G, GPS, G-Sensor, SD kart yuvası Çift       |
| RCM-MDR210WGD      | 3G, WiFi, GPS, G-Sensor, SD kart yuvası Çift     |
| RCM-MDR210FGDX     | 3G, 4G, WIFI, GPS, G-Sensor, SD kart yuvası Çift |

## detay fotoğraf

### 4ch 720P 3G 4G Mobil DVR



Device back view

**4ch 720P 3G 4G Mobil DVR**



Device front view

## 4ch 720P 3G 4G Mobil DVR

### LED Indicators



## 4ch 720P 3G 4G Mobil DVR

### Back Panel



## RCM-MDR210 Sheet parametreleri

| giriş            | parametre                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| İşletim          | Linux                                                        |
| dil              | Çince / İngilizce / terzi                                    |
| video sıkıştırma | H.264                                                        |
| OSD              | Bu tür araç kimliği tarih ve saat olarak<br>Çakışan bilgiler |

|                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GUI                 | Grafiksel kullanıcı arabirimi | Sistemin kurulumu uzaktan kumanda ile parametreleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Video Kayıt Sistemi | video girişi                  | 4CH 720P AHD giriş / SD girişi / karma video girişi, havacılık konektörü, 1.0Vp-p, 75Ω                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     | video çıkışı                  | VGA çıkışı 1CH 1CH + CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω, havacılık destek 1 Kanal Tam Ekran, 4CH Ekran                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     | Önizleme                      | tek kanal ve dört kanal Destek önizleme. Destek Manuel / Alarm Tetik tam ekran önizleme                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | ayrım                         | 720P / D1 / HD1 / CIF MAX: 4 kanal 720P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | Video kalitesi                | 0-7 seviye 0 en yüksek seviyedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | Video standardı               | PAL: 100F / s, CCIR625 hattı, 50field;<br>NTSC: 120F / s, CCIR525 hattı, 60field;<br>CIF: 256kbps ~ 1.5Mbps, video kalitesi 8 düzeyleri, isteğe bağlı;<br>HD1: 600kbps ~ 2.5Mbps, video kalitesi 8 düzeyleri, isteğe bağlı;<br>D1: 800kbps ~ 3 megabayt, video kalitesi, isteğe bağlı 8 düzeyleri;<br>720P: 4Mbps-6 Mbps, çok düzeyli video kalitesi opsiyonel |
|                     | kayıt modu                    | Varsayılan ayar geçtikten sonra otomatik kayıt olduğunu. Zamanlayıcı kayıt, alarm kaydı ve tetikleme manuel kayıt desteklenmektedir.                                                                                                                                                                                                                           |
| ses                 | ses girişi                    | 4CH, Hava Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     | ses çıkışı                    | 1CH Hava Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     | sıkıştırma                    | G.726 sıkıştırma, 8KB / s hız                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| alarm Girişi        |                               | 4ch alarm girişi, destek gözaltına alarm tipleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| alarm çıkışı        |                               | 1CH Alarm Çıkışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| iletişim arayüzü    |                               | Opsiyonel için 1CH 1CH RS232 veya RS485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| pozisyon            |                               | GPS / BD modülü için yerleşik destek dahili G-sensörü, Oynamak ve araç hareket güzergahı analiz edebilirsiniz.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| kablosuz iletim     |                               | Destek yerleşik fonksiyon radyo iletim 3G / 4G<br>WCDMA, CDMA2000, LTE TDD, FDD-LTE ....                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| hareket algılama    |                               | Destek alarm Hareket algılama.<br>(Sen platformda alarmdan sonra kayıt videonun süresini ayarlayabilirsiniz).                                                                                                                                                                                                                                                  |
| G-Sensor            |                               | Destek G-Sensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| depolama alanı      | SD                            | Çift SD kart, 128 gigabayt kadar her döngü kayıt SD kart                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     | Yükseltme                     | Destek SD kart uzaktan güncelleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | dosya biçimi                  | H.264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | dosya sistemi                 | özel FAT32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                        |                |                                                               |
|------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| video<br>oynatma       | Video Arama    | Zaman Record / Kayıt Türü vb göre ara                         |
|                        | playback       | Aynı anda maksimum destek 4CH Tekrar / Durdur / Hızlı / Yavaş |
|                        |                | ileri desteği ve geri oynatma hızları: x2, x4, x8, x16.       |
| Gerilim ve<br>amp; güç | güç yönetimi   | Geniş Voltage.Support Zamanlı / Gecikme kapalı                |
|                        | giriş gerilimi | DC: + 8V ~ + 36V                                              |
|                        | güç tüketimi   | Normal çalışma & lt; 14W Stand-by statü & Gamble; lt; 0.5W    |
|                        | sıcaklık       | -20 °C + 70 °C                                                |
| çalışma<br>ortamı      | nem            | % 80 ila% 20                                                  |
|                        | şifre          | Kullanıcı / Yönetici Seviye 2 farklı parola                   |
| güvenlik               | boyut          | 112 (W) X36 (H) x138 (D) aa                                   |
| diğer                  | net ağırlık    | 360 g                                                         |

## Richmor denetim GUI


The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



## Online yazılım arayüzü



## Romo Ekran Gözetim 3G 4G Mobil DVR okul otobüsü Çözümü






## The Professional Mobile DVR Solution For Truck



## Professional Mobile DVR Solution for Bus









## uygulama

Yaygın otomobil ve otobüsler, taksiler, okul otobüsü, kamyon, tehlikeli araçlar, binek otomobil ve tekne, vb kullanılan



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle




Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

## alışveriş Guides

konteyner

AV kabloları / IO kablo / güç kablosu / vb Key gibi tüm standart aksesuarları ile 1 ünite






sergi

**Richmor**

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



**Hakkımızda & amp Hakkında; müşteriler:**



**şirketle temas JENNIFER Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız:**

**E-POSTA ID: Overseasales-5@rcmcctv.com**

**SKYPE: rcmcctvsales5**

**MOBİL / WHATSPP: + 86-18126263838**