

Polis araba dvr gps sistemi 4ch 3 g 4 g mdvr 3 g SIM kartı hdd mobil dvr izleme için

(RCM-MDR 7104 serisi)

Romote ile ilgilenen gözetim 3 g 4 g mobil DVR polis araba eriyik





功能特点 Features



Ürün özellikleri

Gözetim 3 g 4 g GPS WIFI HDD Mobil DVR ile ilgilenen Romote

1. H.264 sıkıştırma modu, destek 4CH gerçek zamanlı 720P Mega piksel AHD giriş ve Analog standart tanımlı kamera girişi, veya 2ch HD giriş + 2CH SD girişi.
2. özel önceden DVR özel dosya sistemi art arda silme işlemi neden dosya parçalanması, çözme çözme SD dosya sistemi daraltmak, veri kaybı ve SD kart ve dosya bozuk, veri bütünlüğünü sağlamak bulamıyorum kart teknolojisi, tahsis etmek.
3. 8-36V adaptif geniş Giriş voltajı, süper güç tüketimi tasarım düşük;
4. HDD + SD oyun kağıdı depolama (maksimum destek 2TB 2.5" sabit disk ve 128 GB SD kartı.) Bu tamamen araba titreşim, toz karşı koymak olabilir ve diğerleri veri bozulmasına neden;
5. destek GPS/BD/G-duyumsal; Yüksek güvenilirlik Havacılık bağlayıcılar.
6. yüksek maliyet performansı güvenilir istikrar, sade ve net iş menü ile.

Detay resimleri

Gözetim 3 g 4 g GPS WIFI HDD Mobil DVR ile ilgilenen Romote

 **Factory Audit**

Richmor

SMS Device configure
OTA Remote Updating
AHD 720P/960P
2TB HDD+128GB SD Card

NEW



CE

FC



Gözetim 3 g 4 g GPS WIFI HDD Mobil DVR ile ilgilenen Romote

Richmor

Factory Audit

SMS Device configure
OTA Remote Updating
AHD 720P/960P
2TB HDD+128GB SD Card

NEW



CE FC ROHS



Gözetim 3 g 4 g GPS WIFI HDD Mobil DVR ile ilgilenen Romote

Fron LED Indicators



Gözetim 3 g 4 g GPS WIFI HDD Mobil DVR ile ilgilenen Romote

Back Panel IO Indicators



Richmor gözetim GUI

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:




RCM-MDR7104 parametre sayfası

Madde	Parametre	
İŞLETİM SİSTEMİ	Linux	
Dil	İngilizce/Çince/özelleştirilmiş	
Video sıkıştırma	H.264 sıkıştırma	
OSD	Bindirmeleri bilgi tarih zaman ve araç kimliği gibi	
GUI	Grafik kullanıcı arabirimi	
Video kayıt sistemi	Video girişi	4ch 720P AHD giriş/SD girişi / Karma giriş, havacılık konektörü, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video çıkışı	2ch CVBS + VGA çıkışı için isteğe bağlı, 1.0Vp-p, 75Ω, havacılık, destek 1CH tam ekran, 4ch ekran görünümü
	Önizleme	Destek 1 kanal ve 4 kanal önizleme., Destek Kılavuzu/Alarm tetikleyici tam ekran önizleme
	Çözünürlük	720P/D1/HD1/CIF, MAX: 4 Kanallar 720 P ve 4 kanal D1
	Görüntü kalitesi	0-7 düzeyleri, 0 üst düzeyde olduğunu.
	Video standardı	PAL: 100f/s, CCIR625 hattı, 50field; NTSC: 120f/s, CCIR525 satır, 60field; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 8 düzey video kalitesi isteğe bağlı; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 8 düzey video kalitesi isteğe bağlı; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8 düzey video kalitesi isteğe bağlı; 720P: 4Mbps 6Mbps, Çoklu Seviye video kalitesi isteğe bağlı
	Kayıt modu	Otomatik kayıt işleminden sonra gücüyle varsayılan ayardır. Kaydı zaman aşımına uğradı, alarm tetikleyici kayıt ve el ile kayıt are taraftar.
Ses	Ses girişi	4ch Havacılık fişi girişi
	Ses çıkışı	2ch, kulaklık bağlamak ön panel, BNC bağlantı arka panelde
	Sıkıştırma	G.726 sıkıştırma, 8KB/s hızında
Alarm girişi	7CH Alarm girişi, 1CH AD girişi, impuls hızı Alarm bağlantı girişi,	
Alarm çıkışı	2ch Alarm çıkışı, destek ışık / Ses alarm sensör, petrol/güç kesildi	
Arabirimi		3CH RS232, POS/yakıt sensör / LED reklam bağlantı
		2ch 485 arayüz, PTZ kamera bağlamak
		2ch arabirim OLUŞTURABİLİRLER

Kablosuz iletim		Dahili 3 G iletimde desteklemek, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; 4 G modülü içinde isteğe bağlı, TDD-LTE, final dergisi Dershaneleri-LTE inşa
GPS konumu		GPS/BD modülü destek inşa
	HDD	Max 2,5" 2TB HDD
Depolama	SD kartı	Max 128GB SD kart ayna kayıt tutmak veri güvenliği
	Güncelleştirme	Güncelleştirme, Updatin SD kart USB desteği, OTA uzaktan güncelleştirme
	Dosya biçimi	H.264
	Dosya sistemi	Özel FAT32 dosya sistemi
	USB	İçin ön panelde USB arabirimi U Disk, Sabit Disk veri yedeklemek
Kayıt Replay	Video arama	Kayıt süresi/kayıt türü vb tarafından arama
	Kayıttan yürütme	Max destek 4CH tekrar /Stop/Fast/Slow aynı zamanda Destek ileri ve geri hızında oynamak: x 2, x4, x8, x16.
Güvenlik		Kullanıcı/yönetici 2 düzey farklı parola
İsteğe bağlı işlevler	Sesli arama	Sesli arama birbirlerine destek
	Seri genişletin	LED reklam Panel□Oil Sensor□ destek POS□Bus istasyonu Broadcaster□ araba OBD,ect.external aygıt
Gerilim & güç	Güç yönetimi	Geniş Voltage.Support zamanlı/bırakma gecikmesi
	Giriş Voltajı	DC: 6V - + 36V
	Güç	Çalışma < 5W
	Sıcaklık	-20°C - + 70°C
Çalışma ortamı	Nem oranı	% 20 - % 80
	Boyutu	200 (D) * 187(W) * 62(H) mm
Diğerleri	Ağırlık	1.90 kg

Oyuncu yazılım arayüzü (PC CMSV6)




CMSV6 hareket eden telefon içinde.

Tüm el avuç var

Gerçek zamanlı cep telefonu aracılığıyla--destek iPhone, Android, iPad sistemi izleme



Gözetim platform kayıttan yürütme



Richmor mobil DVR kilometre Özeti

Vehicle Management System National WEBP | Manager | Exit

Report Device User

Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

Index	Vehicle	Total Mileage (KM)	Begin Time	Start Mileage (KM)	Start Position	End Time	End Mileage (KM)
1	☎E83114	174.88	2016-01-08 09:03:32	22.95	22.57426, 114.03844	2016-01-08 16:25:41	157.63
2	☎E83030	202.87	2016-01-08 07:33:17	18.1	22.60426, 112.02032	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	22.32882, 116.67327	2016-01-08 14:57:24	300.63
4	☎A76248	97.4	2016-01-08 00:00:25	298.87	41.57246, 118.78823	2016-01-08 08:42:39	41.09
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	36.26	37.76878, 110.73117	2016-01-08 16:19:07	16.28
6	☎N65387	418.36	2016-01-08 06:09:54	36.86	35.40132, 117.84370	2016-01-08 16:20:11	92.83
7	☎J71112	129.98	2016-01-08 14:46:40	26.51	35.67647, 117.66394	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	☎N65250	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.65426, 112.68530	2016-01-08 16:15:15	115.62
9	☎N65353	43.81	2016-01-08 00:00:27	82	22.65426, 112.68530	2016-01-08 16:11:28	73.12
10	☎N65368	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.65426, 112.68530	2016-01-08 16:24:46	93.9
11	☎N65110	52.02	2016-01-08 00:00:10	83.24	22.65426, 112.68530	2016-01-08 16:15:55	57.92
12	☎A8383	655.08	2016-01-08 00:00:29	354.38	35.85043, 117.65370	2016-01-08 16:24:44	1089.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.44978, 118.94470	2016-01-08 16:17:34	80.4
14	28999	2.38	2016-01-08 13:13:09	17.6	38.73423, 121.03607	2016-01-08 13:57:27	18.61
15	81988	368.29	2016-01-08 00:00:54	51.94	31.73305, 115.86821	2016-01-08 16:03:58	420.33

Richmor gerçek durum



Uygulama

Yaygın olarak kullanılan binek otomobil, otobüs, taksi, otobüs, kamyon, tehlikeli araç, kişisel araba ve gemi vb.



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

Satın alma kılavuzları

Ambalaj

AV kabloları/IO kablo/güç kablosu/anahtar vb gibi tüm standart aksesuarları ile 1 adet

Tarafsız kağıt kutusu veya renk kağıt kutu Logo Richmor ile baskılı, ayrıca özelleştirilmiş paket hoş geldiniz.



Richmor Brand Package

Standard Package

Nakliye

Güçlü DHL/UPS vb için hızlı ve Emanet teslim ile işbirliği.

a. 2-5 gün sonra ödeme örnek sipariş için seçilmemiş.

b 5-10 gün sonra ödeme temizlenmiş toplu sipariş için sipariş miktarı bağlıdır.

Ödeme



Hizmet

1. iyi eğitimli satış ekibi ve mühendisler için hızlı ve profesyonel destek
- 2.OEM/ODM hizmeti



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

Sertifikalar

VERIFICATION OF CONFORMITY

Verification of Conformity
Reference No.: 1218/0000019

Responsible Party: Maxxion Business Technology Development Co., Ltd.
Address: 2/F, No. 88 West Langkoo Road, Langkoo New Estate, Singapore
Product: Tablet
Model: MAXXION PDA-00101, MAXXION PDA-00102, MAXXION PDA-00103, MAXXION PDA-00104, MAXXION PDA-00105, MAXXION PDA-00106, MAXXION PDA-00107, MAXXION PDA-00108, MAXXION PDA-00109, MAXXION PDA-00110
Type Mark: Maxxion
Reference: 301-001-0001-01-000001-000001-000001

Remarks:
This report is valid only when used in conjunction with the Declaration of Conformity and the Declaration of the Responsible Party. It is not valid for use as evidence of conformity with the CE mark. It is not valid for use as evidence of conformity with the CE mark. It is not valid for use as evidence of conformity with the CE mark. It is not valid for use as evidence of conformity with the CE mark.



Maxxion (S) Pte Ltd, 120 Robinson Road, #04-01, Singapore 068912
Tel: +65 6339 1111 Fax: +65 6339 1112
www.maxxion.com.sg

VERIFICATION OF CONFORMITY

Verification of Conformity
Reference No.: 1218/0000019

Responsible Party: Maxxion Business Technology Development Co., Ltd.
Address: 2/F, No. 88 West Langkoo Road, Langkoo New Estate, Singapore
Product: Tablet
Model: MAXXION PDA-00101, MAXXION PDA-00102, MAXXION PDA-00103, MAXXION PDA-00104, MAXXION PDA-00105, MAXXION PDA-00106, MAXXION PDA-00107, MAXXION PDA-00108, MAXXION PDA-00109, MAXXION PDA-00110
Type Mark: Maxxion
Reference: 301-001-0001-01-000001-000001-000001

Remarks:
This report is valid only when used in conjunction with the Declaration of Conformity and the Declaration of the Responsible Party. It is not valid for use as evidence of conformity with the CE mark. It is not valid for use as evidence of conformity with the CE mark. It is not valid for use as evidence of conformity with the CE mark. It is not valid for use as evidence of conformity with the CE mark.



Maxxion (S) Pte Ltd, 120 Robinson Road, #04-01, Singapore 068912
Tel: +65 6339 1111 Fax: +65 6339 1112
www.maxxion.com.sg

CERTIFICATE OF CONFORMITY
Reference No.: 1218/0000019

Responsible Party: Maxxion Business Technology Development Co., Ltd.
Address: 2/F, No. 88 West Langkoo Road, Langkoo New Estate, Singapore
Product: Tablet
Model: MAXXION PDA-00101, MAXXION PDA-00102, MAXXION PDA-00103, MAXXION PDA-00104, MAXXION PDA-00105, MAXXION PDA-00106, MAXXION PDA-00107, MAXXION PDA-00108, MAXXION PDA-00109, MAXXION PDA-00110
Type Mark: Maxxion

The certified product has been verified to comply with the harmonized technical standards and the relevant European Directives.

CE



Maxxion (S) Pte Ltd, 120 Robinson Road, #04-01, Singapore 068912
Tel: +65 6339 1111 Fax: +65 6339 1112
www.maxxion.com.sg

CERTIFICATE OF CONFORMITY
Reference No.: 1218/0000019

Responsible Party: Maxxion Business Technology Development Co., Ltd.
Address: 2/F, No. 88 West Langkoo Road, Langkoo New Estate, Singapore
Product: Tablet
Model: MAXXION PDA-00101, MAXXION PDA-00102, MAXXION PDA-00103, MAXXION PDA-00104, MAXXION PDA-00105, MAXXION PDA-00106, MAXXION PDA-00107, MAXXION PDA-00108, MAXXION PDA-00109, MAXXION PDA-00110
Type Mark: Maxxion

The certified product has been verified to comply with the harmonized technical standards and the relevant European Directives.

CE



Maxxion (S) Pte Ltd, 120 Robinson Road, #04-01, Singapore 068912
Tel: +65 6339 1111 Fax: +65 6339 1112
www.maxxion.com.sg

CERTIFICATE OF CONFORMITY
Reference No.: 1218/0000019

Responsible Party: Maxxion Business Technology Development Co., Ltd.
Address: 2/F, No. 88 West Langkoo Road, Langkoo New Estate, Singapore
Product: Tablet
Model: MAXXION PDA-00101, MAXXION PDA-00102, MAXXION PDA-00103, MAXXION PDA-00104, MAXXION PDA-00105, MAXXION PDA-00106, MAXXION PDA-00107, MAXXION PDA-00108, MAXXION PDA-00109, MAXXION PDA-00110
Type Mark: Maxxion

The certified product has been verified to comply with the harmonized technical standards and the relevant European Directives.

RoHS



Maxxion (S) Pte Ltd, 120 Robinson Road, #04-01, Singapore 068912
Tel: +65 6339 1111 Fax: +65 6339 1112
www.maxxion.com.sg

CERTIFICATE OF CONFORMITY
Reference No.: 1218/0000019

Responsible Party: Maxxion Business Technology Development Co., Ltd.
Address: 2/F, No. 88 West Langkoo Road, Langkoo New Estate, Singapore
Product: Tablet
Model: MAXXION PDA-00101, MAXXION PDA-00102, MAXXION PDA-00103, MAXXION PDA-00104, MAXXION PDA-00105, MAXXION PDA-00106, MAXXION PDA-00107, MAXXION PDA-00108, MAXXION PDA-00109, MAXXION PDA-00110
Type Mark: Maxxion

The certified product has been verified to comply with the harmonized technical standards and the relevant European Directives.

RoHS




Maxxion (S) Pte Ltd, 120 Robinson Road, #04-01, Singapore 068912
Tel: +65 6339 1111 Fax: +65 6339 1112
www.maxxion.com.sg

Sergi

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Bize ve müşteriler hakkında:



EXCELLENT SUPPORT



Bizim fabrika ve takım





Bizim beklenti nedir

Senin yararlı olmak ve uzun süreli ortak sizin gereksinimi toplantı.

Araç projenizle ilgili herhangi bir soru bizim temsilcisi Vicky başvurun.

E-posta: overseasales-7@rcmctv.com Skype: [rcmctvsales7](https://www.skype.com/en/contacts/overseasales7)