

# 4ch 3G Mobil araba dvr kaydedici GPS

(RT-MDR210 Serisi)

## Ürün Özellikleri

### 4ch 720P 3G 4G Mobil DVR

1. H.264 Sıkıştırma Modu, destek 4CH gerçek zamanlı 720P Mega Piksel AHD girişi ve Analog Standard Definition kamera girişi;
  2. Özel defalarca SD Kart dosya sistemi çöküşü, veri kaybı çözme, neden dosya parçalanma silin çözme, DVR Özel Dosya system Teknolojisi ön tahsis ve SD KART bulmak ve bozuk dosya, veri bütünlüğünü garanti edemez.
  3. 10-36V Adaptif Geniş Gerilim girişi, Süper düşük Güç Tüketimi Tasarımı;
  4. SD kart depolama (2SD kartları, Her maksimum destek 128GB) Olmak tamamen araba Titreşim dayanabilmektedir. Toz ve diğerleri verilerin bozulmasına neden;
  5. Destek GPS / BD / G-Sensor; Yüksek Güvenilirlik Havacılık Konnektörler.
- Güvenilir istikrar, basit ve net işlem menüsü ile 6. Yüksek Maliyetli Performans.

RCM-MDR 210 Serisi	
Model numarası.	işlev
RCM-MDR210XXI	Temel Kayıt, G-Sensor, Tek SD kart yuvası
RCM-MDR210XGXX	GPS, G-Sensor, Tek SD kart yuvası
RCM-MDR210WGSX	3G, GPS, G-Sensor, Çift SD kart yuvası
RCM-MDR210FGSX	3G, 4G, GPS, G-Sensor, Çift SD kart yuvası
RCM-MDR210WGDx	3G, WiFi, GPS, G-Sensor, Çift SD kart yuvası
RCM-MDR210FGDX	3G, 4G, WIFI, GPS, G-Sensor, Çift SD kart yuvası

## detay resimleri

### 4ch 720P 3G 4G Mobil DVR



Device back view

**4ch 720P 3G 4G Mobil DVR**



Device front view

## 4ch 720P 3G 4G Mobil DVR

### LED Indicators



## 4ch 720P 3G 4G Mobil DVR

### Back Panel



## RCM-MDR210 Parametre Sayfası

madde	Parametre
iřletim sistemi	Linux
Dil	Çince / İngilizce / Özelleřtirilmiř
Video Sıkıřtırma	H.264
OSD	Böyle tarih zaman ve araç kimlięi olarak bindirmeleri bilgileri

GUI	Grafiksel kullanıcı arayüzü	uzaktan kumanda ile Kur sistem parametreleri.
Video Kayıt Sistemi	Video Girişi	4CH 720P AHD giriş / SD girişi / karma video girişi, havacılık konektörü, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video çıkışı	1CH CVBS + 1CH VGA çıkışı, 1.0Vp-p, 75Ω, Havacılık, Destek 1CH Tam Ekran, 4CH Ekran
	Önizleme	Destek 1 kanal ve 4 kanal önizleme. Destek Manuel / Alarm Tetik tam ekran önizleme
	çözüm	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 kanal 720P
	Video kalitesi	0-7 seviyeleri, 0 en yüksek seviyedir.
	Video standardı	PAL: 100f / s, CCIR625 hattı, 50field; NTSC: 120F / s, CCIR525 hattı, 60field; CIF: 256kbps ~ 1.5Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı; 720P: 4Mbps-6Mbps, çok seviyeli video kalitesi opsiyonel
	kayıt Modu	Varsayılan ayar güç sonra otomatik kayıt olduğunu. Zamanlı kayıt, alarm tetikleme kayıt ve manuel kayıt desteklenmektedir.
Ses	Ses girişi	4CH, Havacılık Tak
	Ses çıkışı	1CH Havacılık Tak
	Sıkıştırma	G.726 sıkıştırma, 8KB / s hız
alarm Girişi		4ch Alarm Girişi, alarm bağlantı desteği çeşitleri
alarm Çıkışı		1CH Alarm Çıkışı
iletişim arayüzü		Opsiyonel için 1CH RS232 veya RS485 1CH
pozisyon		Destek Dahili GPS / G-sensor inşa BD Modülü, tekrar ve araç hareket güzergahı analiz edebilirsiniz.
kablosuz iletim		Destek Dahili 3G / 4G kablosuz iletim fonksiyonu, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE ....
Hareket algılama		Destek hareket algılama alarmı. (Platformda alarmdan sonra video kayıt süreyi ayarlayabilirsiniz.)
G-Sensor		Destek G-sensor
Depolama	SD	Çift SD Kart, her maksimum 128GB SD Kart döngü kayıt
	yükseltmek	Destek SD Kart uzak güncelleme
	Dosya formatı	H.264
	Dosya sistemi	Özel FAT32 Dosya Sistemi

Video Oynatma	Video Arama	Kayıt Süresi / Kayıt Türü vb Göre Arama
	Playback	Aynı anda / Durdur / Hızlı / Yavaş Max destek 4CH Tekrar ileri Destek ve hızında geri oynatma: x 2, x4, x8, x16.
Gerilim ve amp; Güç	Güç yönetimi	Geniş Voltage.Support Zamanlı / Gecikme kapalı
	voltaj Girişi	DC: + 8V ~ + 36V
	Güç tüketimi	Normal çalışma <14W, Stand-by statü & It; 0.5W
	Sıcaklık	-20 °C + 70 °C
Çalışma ortamı	Nem	% 80 ila% 20
	Parola	Kullanıcı / Yönetici 2 Seviye Farklı Şifre
Güvenlik	boyut	112 (W) x36 (H) x138 (D) mm
diğerleri	Net ağırlık	360g

## Richmor gözetim GUI

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



## Richmveya Mobile DVR Mileage Summary

Report Device User

### Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices [Select Device] [Query] [Export To Excel] [Export To Csv] [Export To Pdf]

Index	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	鄂D3114	174.86	2016-01-08 08:00:30	22.95	22.52429, 114.00644	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	鄂D3130	202.07	2016-01-08 07:30:17	18.1	22.86429, 112.88282	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.369582, 116.675227	2016-01-08 14:57:24	300.63
4	鄂A78248	97.4	2016-01-08 06:00:25	298.97	41.572492, 116.788245	2016-01-08 06:42:36	41.09
5	24023	0	2016-01-08 06:00:07	16.26	37.159159, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.26
6	鄂QF5387	416.36	2016-01-08 06:09:54	98.88	35.461432, 117.643783	2016-01-08 16:28:11	92.83
7	鄂B1712	120.98	2016-01-08 04:48:43	26.51	36.876478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	鄂B2250	45.81	2016-01-08 06:00:03	138.13	22.654294, 112.489583	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	鄂B5153	48.64	2016-01-08 06:00:27	82	22.654187, 112.487565	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	鄂B5268	111.72	2016-01-08 06:00:15	145.61	22.654201, 112.488545	2016-01-08 16:24:48	90.9
11	鄂B5033	52.02	2016-01-08 06:00:10	83.24	22.654236, 112.487785	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	鄂A3683	695.08	2016-01-08 06:00:29	354.36	36.950643, 117.688701	2016-01-08 16:24:44	1089.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.949788, 116.844073	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28999	2.36	2016-01-08 13:13:09	17.6	28.734423, 121.238947	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	00588	369.29	2016-01-08 06:00:54	51.84	33.733305, 115.863821	2016-01-08 16:00:58	420.33


## Player yazılım arayüzü

The screenshot displays a comprehensive vehicle monitoring interface. At the top, there's a navigation bar with options like 'Home', 'Map', 'Playback', 'System Set', and 'Log Query'. The main area is divided into several sections:

- Left Panel:** A tree view showing a hierarchy of 'Monitor Center (242)', followed by a list of vehicle IDs (e.g., 90001, 90002, etc.). Below this is a detailed view for a selected vehicle, including fields for 'Device Type', 'Vehicle Name', 'Vehicle ID', 'Company', 'Status', 'Positioning Time', 'Vehicle Location', 'Speed', and 'Costs'.
- Center Panel:** A map of China with a red location marker. A large watermark 'rcmccctv.en.alibaba.com' is overlaid on the map.
- Right Panel:** A vertical stack of four video player windows, each showing a blue screen with a camera icon, indicating that video feeds are available for the selected vehicle.
- Bottom Panel:** A data table with columns for 'Monitor ID', 'Online', 'Alarm', 'Offline', 'Speed', and 'Alarm'. It lists several vehicle entries with their respective IDs, online status, and current speeds.



## Romote görüntüleniyor Gözetim 3G 4G Mobil DVR Okul otobüsü çözümü



## 功能特点 Features



**实时监控, GPS定位**  
Real-time monitoring,  
GPS positioning



**身份验证, 人数统计**  
Two-factor authentication



**语音功能 Voice features**



**行车记录, 驾驶员行为管理**  
Driving behavior management



**短信提醒**  
Assured SMS alerts



**偏航报警**  
Yaw alarm



**校车卫士**

采用高压压缩比, 图像清晰的H.264编码格式, 支持开机录像、定时录像及报警录像, 支持ACC熄火延时录像。内置GPS全球定位系统, 可通过3G网络远程查看实时视频, 车辆位置, 回放历史录像。支持手机远程监控。 Adopting H.264 Video compression with high resolution,ACC on/off, Timer Recording,ACC Delay Recording Mode supported, Built-in GPS Tracking system,Real time video stream, Vehicle Position,Video Replay can be viewed through 3G Network,Support Mobile Phone remote Monitor.

可连接刷卡器验证身份, 统计数据,避免人工统计时出现失误。提供每个停靠站点实时的上下学生人数, 避免漏接学生, 以及把学生遗留在车内, 造成事故。 Combine with Card Equipment for authenticate information and counting, avoid artificial statistical mistake,offer the students get on/off real time number at each station,avoid the accident caused by missing students or leaving students in the carriage.

可进行语音电话, 网络对讲, 声音广播。实现管理中心和车辆即时通讯。 Support VOIP,3G Intercom,Broadcast realize Center office communicate with Driver in real time.

对司机的不良行为进行监督, 比如经常超速、急加速、急减速、急刹车等容易对车内学生造成危险的行为; 并对其进行评测, 预防安全隐患发生。 Supervise driver's bad behavior, such as:over-speed, acceleration, decelerateurgently, brakes etc dangerous behavior for students,Driver's Performance evidence.

车载智能系统会根据需要向家长发送孩子上下车短信, 包括什么时间、在哪里上车及下车, 让家长及时、快捷的了解学生安全状况, 有利于学生接送时间的精确控制。 Intelligent vehicle system,students get on/off bus information sent to parents by SMS-including When and where on/off,convenient for parents to know students status and easily for picking up students.

预先设定校车的固定行驶路线, 当校车未按照预定的驾驶路线行驶时, 中心会自动发出语音报警, 中心可与车载终端通过语音对讲进行通讯。 Geo Fence Alarm,preset driving route,when out off the line it will sound alarm automatically at center office,center can talk with the driver for the information.

## Richmor gerçek vaka

出租车-锐驰曼精致小巧功能强



The screenshot displays the Richmor mobile monitoring management platform. It features a multi-camera view of a taxi, showing the driver's perspective, the interior, and the exterior. A map on the right side shows the taxi's current location and route. The interface includes various control buttons and a data table at the bottom.

车牌号	司机	设备	位置	速度	油耗	报警	备注
京A12345	张三	摄像头	北京市朝阳区	45 km/h	10.5 L/100km	无报警	正常运营
京A6789	李四	摄像头	北京市海淀区	30 km/h	8.2 L/100km	超速报警	已提醒
京A9876	王五	摄像头	北京市东城区	55 km/h	12.1 L/100km	急刹车报警	已提醒



## Uygulama

Yaygın vb binek otomobil, otobüs, taksi, okul otobüsü, kamyon, tehlikeli taşıt, kişisel araç ve gemi kullanılan



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

## Alış Guides

paketleme

AV Kablolar / IO Kablo / Güç Kablo / Anahtar vb gibi tüm standart aksesuarları ile 1 ünite

Logo Richmor nötr kağıt kutu veya renkli kağıt kutusu, baskılı paket özelleştirilmiş hoş geldiniz.



Richmor Brand Package

Standard Package

## İşbirliği Şartları

## Kargo Bilgisi

### Tahmini Kargo Zaman

- 3-5 iş günü numune sipariş için ödeme temizledi sonra.
- 5-10 iş günü ödeme temizledi sonra toplu sipariş için sipariş miktarına bağlıdır.

### Uyarılar:

- Order tam ödeme yapıldıktan sonra ertesi 2 iş günü önce sevk edilecektir, zaman yaşanma 48 saat;
- Related belgeler sipariş gönderildikten sonra, e-posta kontrol edin gönderilecektir;
- Tüm parseller DHL / TNT / UPS / EMS / FedEx / Hava vb ile sevk edilecektir seçeneği göre;

## Ödeme bilgisi

- T / T, Western Union, Paypal isteğe bağlı;
- 30% mevduat, denge teslimattan önce ödenecek

## Uyarılar:

Ödeme yapılan gönderilen banka kayma, bu uygun biz üretim düzenleyecektir Lütfen

## Garanti Bilgisi

### Ücretsiz Deęiřtirme:

Mobil DVR Kaydedici kalite problemi olmayan yapay hasar önkořulu olarak, satıř sonrası 15 gün içinde kořullar altında özgür deęiřtirebilirsiniz

### Tedarikçi Garanti:

Biz madde herhangi bir garanti sorunu varsa tatmin edici bir çözüml için lütfen bize ulaşın, Araç Mobil DVR Kaydedici üzerinde bir yıl garanti veriyoruz

### Açıklama:

Tüm nitelikli döner / yedek bizim tarafımızdan yönlendirilmesi gereken, biz bize önceden haber vermeden geri dönüş kabul etmeyebilir

## Hizmet

1. İyi Satıř Ekibi ve hızlı ve profesyonel destek için güçlü mühendisleri Eęitimli.
2. OEM / ODM Servis



### CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

# Sertifikalar




sergi



**Richmor**

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



**bize & amp Hakkında; Müşteriler:**







**EXCELLENT SUPPORT**



## **Ne bizim beklentimiz**

**gereksinimi karřılamak için yararlı ve uzun vadeli ortađı olmak.**

**Aracınızın proje hakkında herhangi bir soru, bizim temsilcisine Sylvia başvurun.**

**Mob / Whatsapp: +86 18126263832 Skype: rcmctvsales4**