

# 4ch mobil Dijital Video kaydedici, Mobile Dvr H.264 satışlarda, Araç takip sistemi

## Parametre

<b>Video kanalları</b>	4 kanal (2 dahili kamera, 2 harici giriş, 2 çıkış desteği)
<b>Video sıkıştırma</b>	H.264 Sıkıştırma Modu
<b>Ağ</b>	3G / 4G modülü & İsteğe bağlı WIFI
<b>pozisyon</b>	Dahili GPS / BD Modülünü Destekleyin
<b>G sensörü</b>	G-sensörünü destekle
<b>sistem</b>	Linux
<b>Voltaj</b>	6 ~ 36 V
<b>Depolama</b>	İki SD Kartı (Her SD, maksimum 128GB'yi destekler.)
<b>USB</b>	Dahili Mini USB
<b>TTS Sesli Yayın</b>	destek
<b>Video çıkışı</b>	1 kanal
<b>Alarm çıkışı</b>	1 ch (Bir RS232 portu ve bir RS485 portu)

## Ürün Açıklaması

Entegre mikrofon (içinde araba ses kaydı)

Entegre hoparlör (sesli yayın ve erken zayıflama)

Ana cihaza 6 durum göstergesi lambası (survey ekipmanı çalışma durumu)

Ana cihaz entegre bir alarm düğmesi, bir adet açma-kapama düğmesi ve bir adet WIFI geçiş düğmesi (elle AP ve istasyon modu)

Dahili Bluetooth modülü (kablosuz alarm ve kablosuz Bluetooth düğmesi ile yakalama desteği ve elde edilen kulaklık interkom ve telefon işlevi)

Dahili WIFI (otomatik yükleme ve akıllı telefon bağlantısı function.the AP işlevi elde 5 harici cihaz paylaşım internet elde etti)

Dahili GPS Modülü ve anten (otomobil hızının ve rotasının başarıyla yönetilmesi)

Yolların ayrılması ve bir alanın çıkışının ve çıkışının alarm fonksiyonunu destekleyin. Ekipman desteği 16 güzergah ve alan.

Entegre 3G / 4G Modülü (uzaktan ses ve video iletimini ve yönetimini gerçekleştirir)

Dahili G Sensör Modülü (anormal titreşim, devrilme, darbe ve acil frenle ilgili otomatik alarm yükleme)

Dahili bir video çıkışı (monitör bağlantısı aracılığıyla video önizleme ve arka ön izleme fonksiyonu sağlandı)

Dahili süper kapasitör (kayıp olmadan çekirdek veriler için anormal kesinti durumunda çalışma süresi yaklaşık 8 ila 11 saniye ve zarar görmeden sabit disk)

İki SD Kartı destekleyin (her SD, maksimum 128GB'yı destekler)

## Ayrıntı resimleri



**Richmor**

FOCUS ON MDVR SYSTEM BUILDING GLOBAL BRANDS





## Front Panel



Rear Camera

360° 3V Rotating

## Side View




## Back Panel

Stick upon  
window glass



Front Camera  
120° Rotating



## Paket içeriği

Tüm standart aksesuarlara sahip kutu başına 1 Adet mobil DVR

## RCM-MDR210 Parametre Sayfası

madde	Parametre
işletim sistemi	Linux

Dil		Çince / İngilizce / Özelleştirilmiş
Video sıkıştırma		H.264
OSD		Tarih saati ve araç kimliği gibi yer paylaşım bilgileri
GUI	Grafiksel kullanıcı arayüzü	Uzaktan kumanda ile sistem parametrelerini ayarlayın.
Video Kayıt Sistemi	Video girişi	4CH 720P AHD giriş / SD girişi / karışık video girişi, havacılık konnektörü, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video çıkışı	1CH CVBS + 1CH VGA çıkış, 1.0Vp-p, 75Ω, Havacılık, Destek 1CH Tam Ekran, 4CH Ekran
	Ön izleme	Destek 1 kanal ve 4 kanal önizleme. Destek El Kitabı / Alarm Trigeri tam ekran önizleme
	çözüm	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 kanal 720P
	Video kalitesi	0-7 seviye, 0 en üst seviye.
	Video Standardı	PAL: 100f / s, CCIR625 hattı, 50field; NTSC: 120f / sn, CCIR525 hattı, 60field; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 8 seviyeli video kalitesi isteğe bağlı; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, isteğe bağlı 8 düzey video kalitesi; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, isteğe bağlı 8 düzey video kalitesi; 720P: 4Mbps-6Mbps, çok düzeyli video kalitesi isteğe bağlı
	Kayıt modu	Varsayılan ayar, gç açıldıktan sonra otomatik kayıttır. Zamanlı kayıt, alarm tetikleme kaydı ve manuel kayıt desteklenmektedir.
Ses	Ses girişi	4CH, Havacılık Tak
	Ses çıkışı	1CH, Havacılık Tak
	Sıkıştırma	G.726 sıkıştırma, 8KB / s hız
Alarm Girişi		4Ch Alarm Girişi, alarm bağlantı desteği çeşitleri
Alarm Çıkışı		1CH Alarm Çıkışı
İletişim arayüzü		Isteğe bağlı olarak 1CH RS232 veya 1CH RS485
pozisyon		Destek Dahili GPS / BD Modülü, dahili G sensörü, araç tarafından yönlendirilen rotayı tekrarlayabilir ve analiz edebilir.
kablosuz iletim		Destek Dahili 3G / 4G kablosuz iletim fonksiyonu, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE ....
Hareket algılama		Hareket algılama alarmını destekleyin. (Platformda alarmın ardından video kayıt süresini ayarlayabilir.)

G sensörü		G-sensörünü destekle
Depolama	SD	Çift SD Kart, her maksimum 128GB SD Kart döngü kaydı
	Yükselt	SD Kart uzaktan güncelleme desteği
	Dosya formatı	H.264
	Dosya sistemi	Özel FAT32 Dosya Sistemi
Video Oynatma	Video arama	Kayıt Zamanına Göre Arama / Kayıt Türü vb.
	Playback	Max destek 4CH Tekrarla / Durdur / Hızlı / Yavaşla aynı anda
		Hızla ileri ve geri oynama desteği: x 2, x4, x8, x16.Voltaj & Güç
Güç yönetimi	Geniş Voltaj Desteği Zamanlama / Gecikme kapalı	Gerilim Girişi
	DC: + 8V ~ + 36V	Güç tüketimi
	Normal Çalışma <14W, Bekleme durumu & It; 0.5W	Sıcaklık
	-20 °C ila + 70 °C	Çalışma ortamı
Nem	% 20 ila% 80	Parola
	Kullanıcı / Yönetici 2 Seviye Farklı Şifre	Güvenlik
Boyut	112 (W) x36 (H) x138 (D) mm	diğerleri
Net ağırlık	360g	Richmor gözetim GUI'si

**Ric**



The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



## hmya da Mobile DVR Mileage SummaryPla

Vehicle Management System Welcome! 管理员 | Manager | Exit

Report Device User


### Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

Index	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	粤B21114	174.88	2016-01-08 08:00:30	22.95	22.52429, 114.00844	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	粤B21130	202.07	2016-01-08 07:30:17	18.1	22.88428, 112.88282	2016-01-08 16:25:28	173.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:08:55	23.41	23.38958, 116.67327	2016-01-08 14:57:24	300.83
4	粤A78248	97.4	2016-01-08 00:00:25	298.97	41.57249, 116.78824	2016-01-08 08:42:38	41.09
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	16.28	37.15875, 120.73117	2016-01-08 16:19:07	16.28
6	粤QF5387	416.36	2016-01-08 08:09:54	98.88	35.84143, 117.84378	2016-01-08 16:28:11	92.83
7	粤B81712	120.98	2016-01-08 04:48:40	28.51	36.87847, 117.68194	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	粤B82250	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.65428, 112.48853	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	粤B61153	48.64	2016-01-08 00:00:27	82	22.65437, 112.48765	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	粤B82268	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.65432, 112.48845	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	粤B6010	52.02	2016-01-08 00:00:10	83.24	22.65428, 112.48778	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	粤A3080	895.08	2016-01-08 00:00:29	354.36	36.88843, 117.68378	2016-01-08 16:24:44	1089.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.94978, 116.84470	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28998	2.36	2016-01-08 13:13:08	17.6	28.73423, 121.23847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	00588	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.84	33.73335, 115.86821	2016-01-08 16:00:58	420.33

## yerli yazılım arabirimi Richmor gerçek davası



## Uygulama



## Binek otomobil, otobüs, taksi, okul otobüsü, kamyon, tehlikeli

## araç, kişisel araba ve gemi vb.

Alış



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

## G, uidespaketleme

AV kablosu / G / Ç kablosu / güç kablosu / anahtar vb. Gibi tüm standart aksesuarlar ile 1 ünite

Logo Richmor baskılı nötr kağıt kutusu veya Renkli kağıt kutusu, özelleştirilmiş pakete de hoş geldiniz.

İşbirliği Koşulları



Richmor Brand Package



Standard Package

## Nakliye Bilgisi

### Tahmini Nakliye Süresi

a. Örnek sipariş için ödeme silindikten sonra 3-5 iş günü.

b. Temizlenen ödeme 5-10 iş günü sonra toplu sipariş için sipariş miktarına bağlıdır.

Uyarılar:

**1. Sipariş, tam ödeme yapıldıktan sonraki iki iş gününden önce, 48 saat yaşanmadan önce sevk edilecektir;**

2.Sipariş gönderildikten sonra ilgili belgeler gönderilecektir, lütfen posta kontrol ediniz;

3.All parseller isteğe bağlı olarak DHL / TNT / UPS / EMS / FedEx / Havayolu tarafından sevk edilecektir;

Ödeme bilgisi

### **1.T / T; Western Union; Paypal isteğe bağlı;**

% 2.30 mevduat, bakiye doğumdan önce ödenir

Uyarılar:

**Ödeme bitince banka fişini gönderdik, buna göre üretim ayarlayacağız**

Garanti Bilgileri

## Ücretsiz Deęiřtirme:

**Mobil DVR Kaydedici, kalite sorununun ön řartı olan suni hasar olmadan satıřtan sonraki 15 gn iindeki kořullar altında ücretsiz deęiřtirebilir.**

Tedariki Garanti:

**Ara Mobil DVR Kaydedici zerinde bir yıl garanti sunuyoruz, eęer rnnz herhangi bir garanti sorununun olması halinde ltfen memnuniyetsiz bir zm iin bizimle iletiřime getirin.**

Not:

**Tm nitelikli iade / deęiřtirme bize tarafınızdan ynlendirilmelidir, iadenizi nceden bilgilendirmeden kabul etmeyiz.**

Hizmet

## 1. İyi Eęitilmiş Satıř Ekibi ve hızlı ve profesyonel destek iin gl mhendisler.

2. OEM / ODM Hizmeti

Sertifikalar



### CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers


sergi



Hakkımızda & Müşteriler:

**Richmor**

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Skype: [rcmctvsales2](#)







**EXCELLENT SUPPORT**

