

# 4CH HDD MDVR, SD kart Mobil DVR, 1080p MDVR, GPS 3G/4g/WiFi ile 720p Mobil DVR

## RCM-MDR7104

### ürün özellikleri:

Madde		parametre
İşletim Sistemi		Linux
Dil		İngilizce/Çince/özelleştirilmiş
Video sıkıştırma		H. 264 sıkıştırma
OSD		tarih saati ve araç kimliği gibi kaplama bilgileri
GUI	Grafik Kullanıcı arabirimi	Uzaktan kumanda ile sistem parametrelerini ayarlama
Video kayıt sistemi	video girişi	4CH 960P/720p AHD girişi, Havacılık konnektörü, 1.0 Vp-p, 75 ω
	video çıkışı	1 CVBS, 1.0 Vp-p, 75 ω, havacılık, destek 1ch tam ekran, 4ch ekran görünümü
	Önizleme	Destek 1 kanal ve 4 Kanal Önizleme., Destek Kılavuzu/alarm tetikleme tam ekran önizleme
	Çözünürlük görüntü kalitesi	720p/D1/HD1/CIF, Maks: 4 kanal 720p ve 4 kanal D1 1-4 düzeyleri, 1 en yüksek düzeyde.
	video standardı	PAL: 100F/s, CCIR625 hattı, 50field; NTSC: 120F/s, CCIR525 hattı, 60field; CIF: 256Kbps ~ 1.5 Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı; HD1:600Kbps ~ 2.5 Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı; D1:800Kbps ~ 3Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı; 720p: 4Mbps-6Mbps, çok seviyeli video kalitesi isteğe bağlı
	kayıt modu	Varsayılan ayar güç açmadan sonra otomatik kayıt olur. Zamanlanmış kayıt, alarm tetikleme kaydı ve manuel kayıt desteklenir.
Ses	Ses girişi	4CH Havacılık fişi girişi
	ses çıkışı	2ch, ön panelde kulaklık bağlantısı, BNC arka panelde Bağlan
	sıkıştırma	G. 726 sıkıştırma, 8KB/s hızı
Alarm girişi		7CH alarm girişi, 1ch reklam girişi, darbe hızı girişi, alarm bağlantısı
Alarm çıkışı		2ch alarm çıkışı, destek ışık/ses Alarm sensörü, yağ/güç kesilmiş
Arabirimi		3ch RS232, POS/yakıt sensörü/led reklam bağlantısı 1ch 485 arayüzü, PTZ kamera bağlayın
Kablosuz iletim		Destek 3G iletim, WCDMA, CDMA2000, GPRS, Edge inşa; Built-4g modülü isteğe bağlı, TDD-LTE, FDD-LTE
GPS pozisyonu		Destek inşa GPS/BD modülü
Muhafazası	HDD	Maksimum 2,5 "1TB HDD
	SD kart	Maksimum 128 GB SD kart ayna kaydı veri güvenliğini koru
	güncelleştirme	Destek USB güncelleme, SD kart güncelleme, OTA uzaktan güncelleme
	dosya biçimi	H. 264
	dosya sistemi	Özel FAT32 dosya sistemi
	USB	U disk, sabit disk tarafından yedeklenen veri için ön panelde USB arayüzü

Kayıttan yürütme	video arama	Kayıt zaman/kayıt türü vb arama
	oynatma	Max destek 4ch Replay/stop/Fast/slow aynı anda Destek ileri ve geri oynatma hızında: x 2, x4, x8, x16.
Güvenlik		Kullanıcı/admin 2 seviye farklı şifre
İsteğe bağlı işlevler	sesli arama	Destek sesli arama
	TTS sesi yayını	Destek TTS ses yayını işlevi.
	seri genişletme	Destek LED reklam paneli, yağ sensörü, POS, otobüs istasyonu yayıncısı, araba OBD, EKT. harici aygıt
Voltaj ve güç	Güç yönetimi	Geniş voltaj. destek zamanlanmış/gecikmeli
	Giriş voltajı	DC: + 6V-+ 36V
	Çıkış voltajı	+ 12V ~ 1,5 a, + 5V ~ 1,5 a
	Güç	Çalışma < 5W
Çalışma ortamı	Sıcaklık	-20 °C-+ 70 °C
	Nem	20%-80%
Diğerleri	Boyutu	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm
	Ağırlık	1.90 kg

## Ürün şovu:







AV Input & Output Cables



Power Cable



IO Cables



Remote Control



3G Antenna



WiFi Antenna



CD ( Manual & Software Inside)



7000 HDD Mobile DVR

# Product Introduction

## Device Series



# Product Advantage



# İstemci Kullanıcı Grafiği arabirimi

The interface is titled "移动视频监控平台" (Mobile Video Monitoring Platform). It features a top navigation bar with icons for home, search, and user profile. The main dashboard includes several functional buttons: "视频监听" (Video Monitoring), "卫星定位" (Satellite Positioning), "系统调试" (System Debug), "远程报警" (Remote Alarm), "设备管理" (Device Management), "监听对讲" (Monitoring Intercom), "驾乘管理" (Driver/Passenger Management), and "数据报表" (Data Report).

A "用户登录" (User Login) panel is visible on the right, with fields for "用户名" (Username: RCMTEST), "密码" (Password: \*\*\*\*\*), and "服务器" (Server: 113.108.120.47). It also includes checkboxes for "记住密码" (Remember Password) and "自动登录" (Auto Login), along with "登录" (Login) and "退出" (Logout) buttons.

The main monitoring area displays four video feeds from a vehicle labeled "贵C A6446":
 

- 1. 贵C A6446 - CH1 - 0 KB/S (Driver's view)
- 2. 贵C A6446 - CH2 - 24 KB/S (Passenger view)
- 3. 贵C A6446 - CH3 - 0 KB/S (Passenger view)
- 4. 贵C A6446 - CH4 - 0 KB/S (Road view)

Below the video feeds is a table showing real-time monitoring data:

终端	GPS时间	位置	速度	报警
贵C A6446	2016-03-14 09:50:09	贵州省遵义市习水县G4215(蓉遵高速公路)	74.10 km/h(南)	
桂KY7507	2016-03-14 09:50:17	广西壮族自治区玉林市博白县人民中路38号	11.00 km/h(北)	
桂KY7569	2016-03-14 09:50:38	广西壮族自治区玉林市博白县X403	27.00 km/h(西北)	
桂KY7599	2016-03-14 09:49:03	广西壮族自治区玉林市博白县S216	0.00 km/h(东)	

At the bottom, there is a status bar showing "运行时长: 00:01:04" (Runtime: 00:01:04) and "在线数:3 / 定损数:1 / 欠费:0 / 总数:11" (Online: 3 / Estimated: 1 / Due: 0 / Total: 11).

Bizim MDVR destek mobil istemci PC gibi izleme, cep telefonu vb.

## İstemci İndirme



Windows

İndir



Version: 7.4.0.15  
Güncelle: 20151123



İndir



Version: 7.0.3  
Güncelle: 20150523

Çince  
İngilizce  
Geleneksel  
Türkiye  
Taylandlı  
Portugues  
Arapça  
İspanya  
Bulgar  
Russian

Version: 7.0.0.10  
Güncelle: 20150801

## Uygun Program İndir

Sertifika

# CERTIFICATE QUALITY



3C



CE



FCC



ROHS



VERIFICATION OF CONFORMITY



TCB



TCB



PATENT CERTIFICATE



Şirket ve fabrika





Sergi:

**Richmor**

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Ürünler hakkında daha fazla bilgi için, doğrudan bizim temsilci e-posta **Aytimur.**

**MB/WhatsApp: + 86 18929314790**