

Çin Mini CCTV 4CH Gerçek Zamanlı SD Kart Mobil DVR Otobüs Araba Araç DVR Kaydedici

(RCM-MDR210 Serisi)

Ürün Özellikleri

Romote İzleme Gözetleme 3G 4G Mobil DVR

1. H.264 Sıkıştırma Modu, 4CH gerçek zamanlı 720P Mega Piksel AHD girişi ve Analog Standart Çözünürlüklü kamera girişi desteği;
2. Özel Dosya tahsis DVR Özel Dosya System Teknolojisi, tekrar tekrar çözme dosya parçalanma neden, SD Kart dosya sistemi çökmesi, veri kaybı çözme ve SD KART ve dosya bozuk, veri bütünlüğünü sağlamak, bulamıyor.
3. 10-36V Adaptif Geniş Voltaj girişi, Süper düşük Güç Tüketimi Tasarımı;
4. SD kart depolama (2SD kartlar, Her maksimum destek 128GB) Tamamen araba Titreşimine karşı dayanıklı olabilir. Toz ve diğerleri veri bozulmasına neden olur;
5. Destek GPS / BD / G-Sensörü; Yüksek Güvenilirlikli Havacılık Konnektörleri.
6. Güvenilirlik, basit ve net çalışma menüsü ile Yüksek Maliyet Performansı.

RCM-MDR 210 Serisi	
Model numarası.	fonksiyon
RCM-MDR210XXXI	Temel Kayıt, G-Sensor, Tek SD kart yuvası
RCM-MDR210XGXX	GPS, G-Sensor, Tek SD kart yuvası
RCM-MDR210WGSX	3G, GPS, G-Sensor, Çift SD kart yuvası
RCM-MDR210FGSX	3G, 4G, GPS, G-Sensor, Çift SD kart yuvası
RCM-MDR210WGDXX	3G, WIFI, GPS, G-Sensor, Çift SD kart yuvası
RCM-MDR210FGDX	3G, 4G, WIFI, GPS, G-Sensor, Çift SD kart yuvası

Detay resimler

Destek GPS / BD / G-Sensor Uzatma modülü Mobil DVR



Device back view

Destek GPS / BD / G-Sensor Uzatma modülü Mobil DVR



Device front view

Destek GPS / BD / G-Sensor Uzatma modülü Mobil DVR

LED Indicators



Remote Görüntüleme Gözetleme 3G 4G wifi Mobil DVR

Back Panel



RCM-MDR210 Parametre Sayfası

madde	Parametre
işletim sistemi	Linux
Dil	Çince / İngilizce / Özelleştirilmiş
Video sıkıştırma	H.264
OSD	Tarih saati ve araç kimliği gibi bilgileri bindirir

GUI	Grafiksel kullanıcı arayüzü	Uzaktan kumanda ile sistem parametrelerini ayarlayın.
Video Kayıt Sistemi	Video girişi	4CH 720P AHD giriş / SD giriş / karışık video girişi, havacılık konektörü, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video çıkışı	1CH CVBS + 1CH VGA çıkışı, 1.0Vp-p, 75Ω, Havacılık, Destek 1CH Tam Ekran, 4CH Ekranı
	Ön izleme	1 kanal ve 4 kanal önizlemesini destekleyin. Destek Manuel / Alarm Tetik tam ekran önizleme
	çözüm	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 kanal 720P
	Video kalitesi	0-7 seviye, 0 en yüksek düzeydir.
	Video Standardı	PAL: 100f / s, CCIR625 hattı, 50 alan; NTSC: 120f / s, CCIR525 hattı, 60 alan; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı; 720P: 4Mbps-6Mbps, çok seviyeli video kalitesi isteğe bağlı
	Kayıt modu	Varsayılan ayar, güç açıldıktan sonra otomatik kayıt olur. Zamanlanmış kayıt, alarm tetikleme kaydı ve manuel kayıt desteklenir.
Ses	Ses girişi	4CH, Havacılık Fişi
	Ses çıkışı	1CH, Havacılık Fişi
	Sıkıştırma	G.726 sıkıştırma, 8 KB / s hız
Alarm girişi		4Ch Alarm Girişi, alarm bağlantı desteği çeşitleri
Alarm Çıkışı		1CH Alarm Çıkışı
İletişim arayüzü		İsteğe bağlı olarak 1CH RS232 veya 1CH RS485
pozisyon		G-sensöründe yerleşik dahili GPS / BD Modülü Araç tahrikli rotayı tekrarlayabilir ve analiz edebilir.
kablosuz iletim		Dahili 3G / 4G kablosuz iletim fonksiyonu desteği, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE
Hareket algılama		Hareket algılama alarmını destekleyin. (Platformda alarm sonrası video kayıt süresi süresini ayarlayabilir.)
G sensörü		Destek g- sensörü

Depolama	SD	Çift SD Kart, her max 128GB SD Kart döngü kaydı
	Yükselt	SD Kart uzaktan güncelleme desteği
	Dosya formatı	H.264
	Dosya sistemi	Özel FAT32 Dosya Sistemi
Video Oynatma	Video arama	Kayıt Zamanına Göre Kayıt / Kayıt Türü vb.
	Playback	Max destek 4CH Tekrar Oynat / Durdur / Hızlı / Yavaşla aynı anda X 2, x4, x8, x16 hızlarında ileri ve geri oynatmayı destekler.
Voltaj ve & Güç	Güç yönetimi	Geniş Voltaj. Destek Zamanlamalı / Gecikmeli
	Voltaj girişi	DC: + 8V ~ + 36V
	Güç tüketimi	Normal Çalışma □ 14W, Bekleme durumu & It; 0.5W
	Sıcaklık	-20 °C ila + 70 °C
Çalışma ortamı	Nem	% 20 ila% 80
	Parola	Kullanıcı / Yönetici 2 Seviye Farklı Şifre
Güvenlik	Boyut	112 (W) x36 (H) x138 (D) mm
diğerleri	Net ağırlık	360g

Richmor gözetleme GUI

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



Richmveya Mobile DVR Mileage Summary

Vehicle Management System Welcome! 管理员 | Manager | Exit

Report Device User


Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

Index	Vehicle	Total Mileage (KM)	Begin Time	Start Mileage (KM)	Start Position	End Time	End Mileage (KM)
1	鄂D3114	174.88	2016-01-08 09:00:30	22.95	22.52424, 114.08844	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	鄂D3130	202.07	2016-01-08 07:30:17	18.1	22.66428, 112.88282	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.36952, 116.67527	2016-01-08 14:57:24	300.83
4	鄂A78268	97.4	2016-01-08 06:00:25	296.97	41.57249, 116.788245	2016-01-08 08:42:38	41.09
5	24023	0	2016-01-08 06:00:07	16.26	37.75979, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.26
6	鄂QF5387	416.36	2016-01-08 06:09:54	96.88	35.461432, 117.647783	2016-01-08 16:28:11	92.83
7	鄂D81712	120.98	2016-01-08 04:48:40	26.51	36.878478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	鄂B82250	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.65428, 112.489283	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	鄂B5153	48.61	2016-01-08 00:00:27	82	22.654187, 112.487955	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	鄂B3268	111.72	2016-01-08 00:00:15	148.61	22.654321, 112.488445	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	鄂B5010	52.02	2016-01-08 00:00:10	83.24	22.654234, 112.487785	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	鄂A43883	895.08	2016-01-08 00:00:29	354.36	36.992643, 117.658781	2016-01-08 16:24:44	1089.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.94978, 116.644070	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28998	2.36	2016-01-08 13:11:08	17.6	28.734432, 121.238847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	00588	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.84	33.733305, 115.863821	2016-01-08 16:00:58	420.33

Player yazılım arayüzü



Romote İzleme Gözetimi 3G 4G Mobil DVR polis arabası çözümü

Richmor gerçek durumUygulama



Yaygın binek otomobil, otobüs, taksi, okul otobüsü, kamyon, tehlikeli araç, kişisel araba ve gemi vb.

Alış



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

G, uidespaketleme

AV Kablolar / IO Kablo / Güç Kablosu / Anahtar vb gibi tüm standart aksesuarlarla birlikte 1 birim

Logo Richmor baskılı Nötr kağıt kutu veya Renkli kağıt kutusu, ayrıca özelleştirilmiş paket hoş geldiniz.

İşbirliği Şartları



Richmor Brand Package



Standard Package

Nakliye bilgileri

Tahmini nakliye süresi

a. Örnek sipariş için ödeme temizlendikten sonra 3-5 iş günü.

b. Ödeme temizlendikten sonra 5-10 iş günü toplu sipariş için sipariş miktarına bağlıdır.

Uyarılar:

1. sipariş sonra tam 2 iş günü önce gönderilecektir tam ödeme yapılır, 48 saat yaşanma süresi;

2. Sipariş gönderildikten sonra ilgili belgeler gönderilecektir, lütfen postayı kontrol edin;

3. tüm parseller DHL / TNT / UPS / EMS / FedEx / Hava vb tarafından sevk edilecektir seçenek göre;

Ödeme bilgisi

1. T / T; Western Union; isteğe bağlı Paypal;

2.30% mevduat, teslimattan önce ödenecek denge

Uyarılar:

Ödeme yapıldığında banka fişi gönderdik, buna göre üretim düzenleyecektir

Garanti Bilgisi

Ücretsiz deęiřtirme:

Mobil DVR Kaydedici, kalite sorunumuzun ön kořulunda, yapay olmayan hasarın ardından satış sonrası 15 gün içinde ücretsiz olarak deęiřtirilebilir.

Tedarikçi garanti:

Öęenizde herhangi bir garanti sorunu varsa tatmin edici bir çözüm için lütfen bizimle irtibata geçiniz, Araç Mobil DVR Kaydedici bir YIL garanti sunuyoruz

Not:

Tüm nitelikli iade / deęiřtirme bize rehberlik edilmelidir, biz önceden bize bildirmeden iade kabul etmeyebilir

Hizmet

1. İyi Eęitilmiş Satış Ekibi ve hızlı ve profesyonel destek için güçlü mühendisler.

2. OEM / ODM Hizmeti

Sertifikalar



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers


sergi



Hakkımızda & Müşteriler:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Beklentimiz nedir





EXCELLENT SUPPORT



İhtiyaçlarınızı karşılayan yardımsever ve uzun vadeli ortağınız olmak.

Araç projeniz hakkında herhangi bir sorunuz varsa, temsilcimiz Vicky ile iletişime geçin.

Mob / Whatsapp: +86 18929318475 Skype: rcmctvsales7