

4ch yakıt sensörü mobil dvr ile gps takip CMS de dahil olmak üzere tüm ücretsiz yazılımı ile 3g





| Madde | Parametre |
|------------------|---|
| İŞLETİM SİSTEMİ | Linux |
| Dil | İngilizce/Çince/özelleştirilmiş |
| Video sıkıştırma | H.264 sıkıştırma |
| OSD | Bindirmeleri bilgi tarih zaman ve araç kimliği gibi |
| GUI | Grafik kullanıcı arabirimi |
| | Kurulum sistem parametreleri uzaktan kumanda ile. |

| | | |
|---------------------|--|--|
| Video kayıt sistemi | Video girişi | 4ch 720P AHD giriş/SD girişi / Karma giriş, havacılık konektörü, 1.0Vp-p, 75Ω |
| | Video çıkışı | 2ch CVBS + VGA çıkışı için isteğe bağlı, 1.0Vp-p, 75Ω, havacılık, destek 1CH tam ekran, 4ch ekran görünümü |
| | Önizleme | Destek 1 kanal ve 4 kanal önizleme., Destek Kılavuzu/Alarm tetikleyici tam ekran önizleme |
| | Çözünürlük | 720P/D1/HD1/CIF, MAX: 4 Kanallar 720 P ve 4 kanal D1 |
| | Görüntü kalitesi | 0-7 düzeyleri, 0 üst düzeyde olduğunu. |
| | Video standardı | PAL: 100f/s, CCIR625 hattı, 50field; NTSC: 120f/s, CCIR525 satır, 60field; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 8 düzey video kalitesi isteğe bağlı; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 8 düzey video kalitesi isteğe bağlı; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8 düzey video kalitesi isteğe bağlı; 720P: 4Mbps 6Mbps, Çoklu Seviye video kalitesi isteğe bağlı |
| Kayıt modu | Otomatik kayıt işleminden sonra gücüyle varsayılan ayardır. Kaydı zaman aşımına uğradı, alarm tetikleyici kayıt ve el ile kayıt are taraftar. | |
| Ses | Ses girişi | 4ch Havacılık fişi girişi |
| | Ses çıkışı | 2ch, kulaklık bağlamak ön panel, BNC bağlantı arka panelde |
| | Sıkıştırma | G.726 sıkıştırma, 8KB/s hızında |
| Alarm girişi | 7CH Alarm girişi, 1CH AD girişi, impuls hızı Alarm bağlantı girişi, | |
| Alarm çıkışı | 2ch Alarm çıkışı, destek ışık / Ses alarm sensör, petrol/güç kesildi | |
| Arabirimi | 3CH RS232, POS/yakıt sensör / LED reklam bağlantı | |
| | 2ch 485 arayüz, PTZ kamera bağlamak | |
| | 2ch arabirim OLUŞTURABİLİRLER | |
| Kablosuz iletim | Dahili 3 G iletimde desteklemek, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; 4 G modülü içinde isteğe bağlı, TDD-LTE, final dergisi Dershaneleri-LTE inşa | |
| GPS konumu | GPS/BD modülü destek inşa | |
| | HDD | Max 2,5" 2TB HDD |

| | | |
|-----------------------|------------------|---|
| Depolama | SD kartı | Max 128GB SD kart ayna kayıt tutmak veri güvenliği |
| | Güncelleştirme | Güncelleştirme, Updatin SD kart USB desteği, OTA uzaktan güncelleştirme |
| | Dosya biçimi | H.264 |
| | Dosya sistemi | Özel FAT32 dosya sistemi |
| | USB | İçin ön panelde USB arabirimi U Disk, Sabit Disk veri yedeklemek |
| Kayıt Replay | Video arama | Kayıt süresi/kayıt türü vb tarafından arama |
| | Kayıttan yürütme | Max destek 4CH tekrar /Stop/Fast/Slow aynı zamanda Destek ileri ve geri hızında oynamak: x 2, x4, x8, x16. |
| Güvenlik | | Kullanıcı/yönetici 2 düzey farklı parola |
| İsteğe bağlı işlevler | Sesli arama | Sesli arama birbirlerine destek |
| | Seri genişletin | LED reklam Panel□Oil Sensor□ destek POS□Bus istasyonu Broadcaster□ araba OBD,ect.external aygıt |
| Gerilim & güç | Güç yönetimi | Geniş Voltage.Support zamanlı/bırakma gecikmesi |
| | Giriş Voltajı | DC: 6V - + 36V |
| | Güç | Çalışma < 5W |
| | Sıcaklık | -20°C - + 70°C |
| Çalışma ortamı | Nem oranı | % 20 - % 80 |
| | Boyutu | 200 (D) * 187(W) * 62(H) mm |
| Diğerleri | Ağırlık | 1.90 kg |



Başlıca özellikleri

1. onun Solution,H.264 sıkıştırma, destek 4CH 720P AHD giriş / 4CH analog standart tanımlı kamera giriş/2CH HD + giriş; karışık 2CH SD
2. 3CH video çıkışı (2CH CVBS video, destek ön ve arka panel çıktı; VGA çıkış için isteğe bağlıdır.)
3. özel önceden tahsis dosya sistemi veri bütünlüğü korumak, SD kart parçası önlemek, tarihi stablely ve tamamen emin olun.
4. 8-36V geniş voltaj düşük güç tüketimi ile.
5. güç kesintisi meydana geldiğinde kayıt integrality benzersiz UPS teknolojisi sağlar, hatta 8-10'lar için olabilir.
6. HDD + SD oyun kağıdı depolama (destek 2,5" HDD, en fazla 128 G SD kart) şok & toz zararlardan koruma; USB bağlantı noktası veri güncelleştirmesi; yedekleme ve aygıt desteği
7. destek yükseltme 2 USB arabirimleri, veri yedekleme ve aygıt.

8. destek 9CH alarm girişi (1CH analog giriş + 8CH g/ç alarm girişi), 2CH bağımsız alarm çıkışı.
9. 2 CAN arabirimleri destekler.
10. destek işlevleri Isıtma HDD, sert ortamda çalışabilir.
11. GPS/BD/G-sensör uzantısı modul destek;
12. gerçek zamanlı monitör üzerinden 3 G/4 G gerçekleştirmek;
13. WIFI modülü destek, veri otomatik olarak indirebilirsiniz.
- 14 destek yayın/Interkom/metin vs; gönderilen petrol sensör/sıcaklık ekleyebilirsiniz sensör/POS/LED reklam paneli;
15. destek SMS uzaktan yapılandırmak / cihazı kontrol;
16. OTA(On-The-Air) aygıt otomatik olarak yükseltme işlevi, güncellenmiş bir sürüm için Yükseltme yapabileceğiniz, bakım daha uygundur.
17. sesli arama işlevini destekler.
18. destek IOS/Android telefon uzak monitör

PC yazılım arayüzü gps izleme için

The screenshot displays a comprehensive mobile monitoring and management platform. The interface includes a top navigation bar with icons for Video, Map, Playback, System Set, Log Query, and Extend App. The main area is divided into four video feeds (1-4) showing different views of a vehicle interior. A sidebar on the left lists various devices under 'Monitor Center(5/12)'. A right sidebar shows a map with a location marker and a detailed information panel for device '贵C87762'. At the bottom, there is a table with columns for Device, Positioning Time, Position, Speed, Alarm, and Sta. The status bar at the very bottom shows system metrics like 'Running: 00:02:02' and 'Online:5 / Number of set loss:5 / Arrears:0 / Total:12'.

| Device | Positioning Time | Position | Speed | Alarm | Sta |
|---------|---------------------|----------------------|----------------------|-------|------|
| 贵C87762 | 2015-08-11 10:10:19 | 福建省漳州市龙文区G76(厦蓉高速公路) | 0.00 km/h(Northwest) | | (On) |

Android/IOS APP monitör



Sunucu yazılım arayüzü

Vehicle Management System Welcome! 销售客户 | Manager | Exit

| Report | Device | User |
|--------------------|--------|------|
| Report | | |
| Quick Report | | |
| Mileage Summary | | |
| Mileage Daily | | |
| Track Detail | | |
| Speed Report | | |
| Online Summary | | |
| IO Alarm Report | | |
| Alarm Report | | |
| Storage Report | | |
| Upgrade Report | | |
| Fuel Report | | |
| Park Report | | |
| Geo Fencing Report | | |
| 3G Flow Report | | |
| Extend Report | | |
| Dispatch Report | | |


Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

| Index | Vehicle | Total Mileage (KM) | Begin Time | Start Mileage (KM) | Start Position | End Time | End Mileage (KM) |
|-------|---------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 粤EX3114 | 174.88 | 2016-01-08 09:03:32 | 22.95 | 22.534264, 114.006444 | 2016-01-08 16:25:41 | 157.83 |
| 2 | 粤EX3130 | 202.07 | 2016-01-08 07:33:17 | 18.1 | 22.884299, 112.892602 | 2016-01-08 16:25:28 | 171.57 |
| 3 | 24012 | 277.42 | 2016-01-08 07:09:55 | 23.41 | 23.369562, 116.675227 | 2016-01-08 14:57:24 | 300.83 |
| 4 | 冀A76248 | 97.4 | 2016-01-08 00:00:25 | 299.97 | 41.572469, 118.786245 | 2016-01-08 09:42:39 | 41.09 |
| 5 | 24023 | 0 | 2016-01-08 00:00:07 | 16.26 | 37.758759, 120.731127 | 2016-01-08 16:19:07 | 16.26 |
| 6 | 鲁QW5387 | 416.36 | 2016-01-08 06:09:54 | 96.66 | 35.461432, 117.643793 | 2016-01-08 16:20:11 | 92.83 |
| 7 | 鲁J81712 | 120.98 | 2016-01-08 04:48:40 | 26.51 | 35.876478, 117.681941 | 2016-01-08 14:25:07 | 144.92 |
| 8 | 粤H65250 | 45.81 | 2016-01-08 00:00:03 | 139.13 | 22.654394, 112.498593 | 2016-01-08 16:15:15 | 115.82 |
| 9 | 粤H65153 | 40.61 | 2016-01-08 00:00:27 | 92 | 22.854197, 112.497665 | 2016-01-08 16:11:28 | 73.72 |
| 10 | 粤H65368 | 111.72 | 2016-01-08 00:00:15 | 145.61 | 22.654321, 112.498645 | 2016-01-08 16:24:48 | 93.9 |
| 11 | 粤H65010 | 52.02 | 2016-01-08 00:00:10 | 93.24 | 22.854234, 112.497795 | 2016-01-08 16:15:55 | 57.92 |
| 12 | 鲁AA3683 | 855.08 | 2016-01-08 00:00:29 | 354.36 | 35.950843, 117.659700 | 2016-01-08 16:24:44 | 1009.74 |
| 13 | 24058 | 224.42 | 2016-01-08 07:00:58 | 44.57 | 37.949788, 118.844070 | 2016-01-08 16:17:34 | 60.4 |
| 14 | 28999 | 2.36 | 2016-01-08 13:13:09 | 17.6 | 28.734420, 121.235847 | 2016-01-08 13:57:27 | 19.81 |
| 15 | 01568 | 369.29 | 2016-01-08 00:00:54 | 51.04 | 33.733305, 115.868921 | 2016-01-08 16:03:58 | 420.33 |

Uygulama



Mobil DVR ilgili diğer tür

Product Introduction



7104/7204
720P/1080P
Series-AHD
4CH (Top Sale)



7105 Series-
AHD 5CH



9108 Series-
8ch NVR
/9204 Series-
4ch NVR



8114 Series-
AHD 4CH



7008 Series-
D1/720P 8CH

HDD Mobile DVR Series

Product Introduction



210 Series-
AHD 4CH
(Top Sale)



210 Series

Product Introduction



PTZ
HD Camera
Series

Vehicle Camera



Car Camera
Series

Müşterilerimiz ile iyi ilişki



Daha fazla bilgi için pls ailemin temas kurmaktan çekinmeyin:

E-posta: overseasales-2@rcmcctv.com

Skype: [rcmcctvsales2](https://www.skype.com/people/rcmcctvsales2)

QQ: [2355778097](https://www.qq.com/qqmail/2355778097)

MB/whatsapp: + 86 18929314790