

4ch SD kart h264 DVR araç hareket eden aygıt

(RCM-Mdr210 serisi)

Ürün özellikleri

4ch \$number P 3 G 4 G mobil DVR

1. H. 264 sıkıştırma modu, kamera girişi tanımlamak için standart giriş ve analog ve gerçek 4CH \$number p mega piksel destek;
2. özel adanmış DVR dosya sistemi teknoloji çözümleri tahsisi art arda neden dosya parçalanması silin, SD kart dosyası kazası, veri kaybı, SD kart ve dosyaların bozulmasını, veri bütünlüğünü bulamıyor çözmek.
- giriş, 3.10-36v geniş gerilim adaptif Ultra düşük güç tasarımı;
4. SD oyun kağıdı depolama (2SD kart, her maksimum destek \$number GB) titreşim arabanın tamamen dayanabilir. Toz ve diğer veri hasar nedenleri;
5. destek Gps BD algılayıcı; Yüksek güvenilirlik hava bağlayıcılar.
6. maliyet iki taraflı istikrar, güvenilir, basit, sezgisel menü kontrolü vardır.

RCM-MDR 210 Serisi	
Model No.	işlevi
RCM-Mdr 210 x	Temel kayıtları, G sensörleri, bir SD kart
RCM	GPS, G duyumsal, SD kart
RCM-Mdr 210wgs	3 G, GPS, G sensörü, çift SD oyun kağıdı yarık
RCM-MDR 210FG	3 G, 4 G, GPS, G sensörü, çift SD oyun kağıdı yarık
RCM-MDR 210WG	3 gram, WiFi, GPS, G sensörü, çift SD oyun kağıdı yarık
RCM-MDR 210FG	3 gram, 4 gram, WiFi, GPS, G sensörü, çift SD kart yuvaları

Ayrıntılı Fotoğraflar

4ch \$number P 3 G 4 G mobil DVR



Device back view

4ch \$number P 3 G 4 G mobil DVR



Device front view

4ch \$number P 3 G 4 G mobil DVR

LED Indicators



4ch \$number P 3 G 4 G mobil DVR

Back Panel



RCM-Mdr210 parametre tablo

Proje	Parametreleri
İşletim	Linux
Dil	Çince/İngilizce/özel
Video sıkıştırma	H. 264
oSD	Tarih ve saat araç kimliği gibi kapalı bilgileri
GUI	Grafik kullanıcı arabirimi
	Uzaktan kumanda kullanarak sistem parametrelerini ayarlayın.

Video sistemi	Video giriři	4ch ve \$number p SD giriř/karma video giriř giriři, Tak, Başkan Yardımcısı 1.0 P, 75 hava
	Video ıkıřı	CVBs 1ch + 1CH VGA ıkıřı, 1.0 sorumlu Başkan Yardımcısı 75, hava destek, 1CH tam ekran, 4CH ekran
	Önizleme	1-kanal ve 4 kanallı önizleme destekler. Tam ekran önizleme, el kitabı/Alarm tetikleyici destek
	özömlenmesi	\$number P D1 Hd1 CIF, Max: 4 kanal, \$number p
	Video kalitesi	0-7, 0 düzeydir üst düzeyde.
	Video standardı	PAL: \$number f sn, CCIR625 hattı, 50field; NTSC: 120 m/s, satır CCIR525, 60field; CIF: \$number/sn ~ 1,5 MB/sn Video kalite düzeyi 8, isteęe baęlı; HD1: \$number/saniye ~ 2,5 Mbps, isteęe baęlı video kalitesi düzeyi 8; D1: / sn Sham MB, 8 video kalitesi seviye isteęe baęlı; \$number P: 4 mbps-6 Mbps, ok düzeyli seilebilir görüntü kalitesi
	oturum ama modu	Varsayılan olarak, otomatik kayıt atıktan sonra oluşur. Zamanlayıcı kaydı, alarmı etkinleřtirme kaydının ve Destekler el ile kayıt.
Dünün ses	Ses giriři	4ch, hava fiři
	Ses ıkıřı	1ch, hava fiři
	Sıkıřtırma	G. 726, 8/saniye hızını sıkıřtırma
Alarm giriři		4ch alarm giriři, alarm destek baęlantı türü
Alarm ıkıřı		1ch Alarm ıkıřı
İletiřim arabirimi		1ch RS232 veya RS485 1CH isteęe baęlı
Otelinin konumu		Yerleřik G-Sensor Gps Bod destek modölü, Oynamak ve aracın güzergahı özömlenebilirsiniz.
Kablosuz iletim		Destekler yerleřik 3 G 4 G kablosuz iletim, WCDMA, CDMA2000, Tdd LTE...
Hareket algılama		Hareket algılama alarmı destekler. (Sen uyarı süresi platformda video kaydı sonra ayarlayabilirsiniz.)
G-tipi sensör		Destek G sensörleri
Depolama	SD	ift SD kart, her en fazla \$number GB SD kartı döngü kaydı
	Yenilik	Destek SD kart uzaktan güncelleme
	Dosya biçimi	H. 264
	Dosya sistemi	Özel FAT32 dosya sistemi

Video oynatma	Arama Video	Zaman kaydı/kayıt türü arama
	Oyun	Maksimum 4CH replay/stop/hızlı/yavaş teşvik ederken İleri ve geri hızlarını destekleyen: x 2, x 4, x 8, x 16.
Gerilim ve güç	Güç yönetimi	Geniş gerilim destek zaman aşımına/gecikmeli kapanma
	Voltaj girişi	DC: + I ve 36V
	Enerji	normal çalışma Nalt; 14W, bekleme durumunu Nalt; 0,5 W
	Sıcaklık	20'ye + 70
Çalışma ortamı	Hava nemi	% 20 ila % 80
	Şifre	Kullanıcı/yönetici düzeyi 2 şifre
Güvenlik	Boyutu	şnumber (W) x (s) x138 (d) mm
Diğer	NET	360g

Richmor GUI izleme


The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



Online Yazılım arayüzü



Uzaktan izleme görünümü 3 G 4 G mobil DVR okul otobüsü çözümler



The Professional Mobile DVR Solution For Truck



Professional Mobile DVR Solution for Bus







Uygulama

Yaygın olarak kullanılan otobüs, otobüs, taksi, okul otobüs, kamyon, otomobil, otobüs ve diğer tehlikeli maddeler ve gemi içinde.



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

Satın almak G)Uides

Ambalaj

1 donanımları, AV kablo jio kablo/güç kablosu/anahtar, vb gibi tüm standart aksesuarları.



Richmor Brand Package



Standard Package


Sertifika

Certification

Sergi

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Hakkımızda \$xmllesc;



Hoş geldiniz iletişim Jenny Daha fazla ayrıntıya ihtiyacınız varsa:

e-posta ID: aşkRseasales.com Rseasales

Skypeiçin: RCMCCTVSALES5

Telefon KwhatsaPP: + 86-18126263838