

Mutil-işlev GPS 3G 720 p mobil dvr, MDR7104 serisi

Ürün özellikleri

4ch gps 3g 4g wifi g-duyumsal mobil dvr ile ahd kararlılık

1. H.264 sıkıştırma modu, destek 4CH gerçek zamanlı 720P Mega piksel AHD giriş ve Analog standart tanımlı kamera girişi, veya 2ch HD giriş + 2CH SD girişi.
2. özel önceden DVR özel dosya sistemi art arda silme işlemi neden dosya parçalanması, çözme çözme SD dosya sistemi daraltmak, veri kaybı ve SD kart ve dosya bozuk, veri bütünlüğünü sağlamak bulamıyorum kart teknolojisi, tahsis etmek.
3. 8-36V adaptif geniş Giriş voltajı, süper güç tüketimi tasarım düşük;
4. HDD + SD oyun kağıdı depolama (maksimum destek 2TB 2.5" sabit disk ve 128 GB SD kartı.) Bu tamamen araba titreşim, toz karşı koymak olabilir ve diğerleri veri bozulmasına neden;
5. destek GPS/BD/G-duyumsal; Yüksek güvenilirlik Havacılık bağlayıcılar.
6. yüksek maliyet performansı güvenilir istikrar, sade ve net iş menü ile.

RCM-MDR 7104 serisi	
Model NO.	İşlevi
RCM-MDR7104XXXI	Temel kayıt, G-duyumsal
RCM-MDR7104WGXX	3G, GPS, G-duyumsal
RCM-MDR7104FGXX	3G, 4G, GPS, G-duyumsal
RCM-MDR7104WGWX	3G, WIFI, GPS, G-duyumsal
RCM-MDR7104FGWX	3G, 4G, WIFI, GPS, G-duyumsal

Detay resimleri

4ch gps 3g 4g wifi g-duyumsal mobil dvr ile ahd kararlılık

Richmor

Factory Audit

SMS Device configure
OTA Remote Updating
AHD 720P/960P
2TB HDD+128GB SD Card

NEW



The image shows a black, rectangular mobile DVR device with a silver heat sink on top. The front panel features several ports and connectors: a 3G antenna, a WiFi antenna, a GPS antenna, a DC 6-36V input, a NET (Ethernet) port, a VIDEO port, and a PANEL port. There are also four circular connectors labeled AV IN, 1, 2, 3, and 4.

CE **FC**  

4ch gps 3g 4g wifi g-duyumsal mobil dvr ile ahd kararlılık



4ch gps 3g 4g wifi g-duyumsal mobil dvr ile ahd kararlılık

Front LED Indicators



4ch gps 3g 4g wifi g-duyumsal mobil dvr ile ahd kararlılık

Back Panel IO Indicators



Richmor gözetim GUI

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:




RCM-MDR7104 parametre sayfası

Madde		Parametre
İŞLETİM SİSTEMİ		Linux
Dil		İngilizce/Çince/özelleştirilmiş
Video sıkıştırma		H.264 sıkıştırma
OSD		Bindirmeleri bilgi tarih zaman ve araç kimliği gibi
GUI	Grafik kullanıcı arabirimi	Kurulum sistem parametreleri uzaktan kumanda ile.
Video kayıt sistemi	Video girişi	4ch 720P AHD giriş/SD girişi / Karma giriş, havacılık konektörü, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video çıkışı	2ch CVBS + VGA çıkışı için isteğe bağlı, 1.0Vp-p, 75Ω, havacılık, destek 1CH tam ekran, 4ch ekran görünümü
	Önizleme	Destek 1 kanal ve 4 kanal önizleme., Destek Kılavuzu/Alarm tetikleyici tam ekran önizleme
	Çözünürlük	720P/D1/HD1/CIF, MAX: 4 Kanallar 720 P ve 4 kanal D1
	Görüntü kalitesi	0-7 düzeyleri, 0 üst düzeyde olduğunu.
	Video standardı	PAL: 100f/s, CCIR625 hattı, 50field; NTSC: 120f/s, CCIR525 satır, 60field; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 8 düzey video kalitesi isteğe bağlı; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 8 düzey video kalitesi isteğe bağlı; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8 düzey video kalitesi isteğe bağlı; 720P: 4Mbps 6Mbps, Çoklu Seviye video kalitesi isteğe bağlı
	Kayıt modu	Otomatik kayıt işleminden sonra gücüyle varsayılan ayardır. Kaydı zaman aşımına uğradı, alarm tetikleyici kayıt ve el ile kayıt are taraftar.
Ses	Ses girişi	4ch Havacılık fişi girişi
	Ses çıkışı	2ch, kulaklık bağlamak ön panel, BNC bağlantı arka panelde
	Sıkıştırma	G.726 sıkıştırma, 8KB/s hızında
Alarm girişi		7CH Alarm girişi, 1CH AD girişi, impuls hızı Alarm bağlantı girişi,
Alarm çıkışı		2ch Alarm çıkışı, destek ışık / Ses alarm sensör, petrol/güç kesildi
Arabirimi		3CH RS232, POS/yakıt sensör / LED reklam bağlantı
		2ch 485 arayüz, PTZ kamera bağlamak
		2ch arabirim OLUŞTURABİLİRLER
Kablosuz iletim		Dahili 3 G iletimde desteklemek, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; 4 G modülü içinde isteğe bağlı, TDD-LTE, final dergisi Dershaneleri-LTE inşa

GPS konumu		GPS/BD modülü destek inşa
	HDD	Max 2,5" 2TB HDD
Depolama	SD kartı	Max 128GB SD kart ayna kayıt tutmak veri güvenliği
	Güncelleştirme	Güncelleştirme, Updatin SD kart USB desteği, OTA uzaktan güncelleştirme
	Dosya biçimi	H.264
	Dosya sistemi	Özel FAT32 dosya sistemi
	USB	İçin ön panelde USB arabirimi U Disk, Sabit Disk veri yedeklemek
Kayıt Replay	Video arama	Kayıt süresi/kayıt türü vb tarafından arama
	Kayıttan yürütme	Max destek 4CH tekrar /Stop/Fast/Slow aynı zamanda
		Destek ileri ve geri hızında oynamak: x 2, x4, x8, x16.
Güvenlik		Kullanıcı/yönetici 2 düzey farklı parola
İsteğe bağlı işlevler	Sesli arama	Sesli arama birbirlerine destek
	Seri genişletin	LED reklam Panel□Oil Sensor□ destek POS□Bus istasyonu Broadcaster□ araba OBD,ect.external aygıt
Gerilim & güç	Güç yönetimi	Geniş Voltage.Support zamanlı/bırakma gecikmesi
	Giriş Voltajı	DC: 6V - + 36V
	Güç	Çalışma < 5W
	Sıcaklık	-20°C - + 70°C
Çalışma ortamı	Nem oranı	% 20 - % 80
	Boyutu	200 (D) * 187(W) * 62(H) mm
Diğerleri	Ağırlık	1.90 kg

Oyuncu yazılım arayüzü (PC CMSV6)



CMSV6 hareket eden telefon içinde.

Tüm el avuç var

Gerçek zamanlı cep telefonu aracılığıyla--destek iPhone, Android, iPad sistemi izleme



Gözetim platform kayıttan yürütme

Date

2015

Dec.

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

File

Video

Directory

1: E: Select Folder

Time Range

All

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24

Event Type

☒ All ☐ I/O_1 ☐ I/O_2 ☐ I/O_3 ☐ I/O_4 ☐ I/O_5 ☐ I/O_6 ☐ I/O_7 ☐ I/O_8 ☐ Emergency Button Alarm

Description:

Begin:

Duration:

Event Type:

Description:

Begin:

Duration:

Event Type:

Description:

Begin:

Duration:

Event Type:

Description:

Begin:

Duration:

Event Type:

Description:

Begin:

Duration:

Event Type:

Description:

Begin:

Duration:

Event Type:

Description:

Begin:

Duration:

Event Type:

Description:

Begin:

Duration:

Event Type:

Groups: 1 Pages: 1 < < > > 1 Go

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00

All

1

2


3

4

Richmor mobil DVR kilometre Özeti

Vehicle Management System				Welcome! 销售客户 Manager Exit			
Report				Device			
Report				User			
				Mileage Summary			
Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09							
Device: All Devices				Select Device Query Export To Excel Export To Csv Export To Pdf			
Mileage Summary							
Index	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	粤B3114	174.88	2016-01-08 09:03:32	22.85	22.534264, 114.006444	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	粤B3130	202.07	2016-01-08 07:33:17	18.1	22.584239, 112.652902	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.368962, 118.675227	2016-01-08 14:57:24	300.83
4	冀A78248	97.4	2016-01-08 00:00:25	258.97	41.571405, 118.708145	2016-01-08 09:42:39	41.09
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	16.26	37.758759, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.26
6	鲁QW5387	416.36	2016-01-08 06:09:54	96.88	35.461432, 117.643793	2016-01-08 16:20:11	92.83
7	鲁B78712	120.98	2016-01-08 04:48:40	26.51	35.878478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.90
8	粤B3250	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.654394, 112.408933	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	粤B5153	40.61	2016-01-08 00:00:27	82	22.654197, 112.497685	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	粤B5368	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.654321, 112.498845	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	粤B5010	52.02	2016-01-08 00:00:10	93.24	22.654234, 112.497795	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	鲁A43883	855.88	2016-01-08 00:00:29	354.36	35.952642, 117.658700	2016-01-08 16:24:44	1008.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.943738, 118.844070	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28998	2.36	2016-01-08 13:13:08	17.6	28.734423, 121.225947	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	01568	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.04	30.733005, 115.868821	2016-01-08 16:03:58	420.33

Romote ile ilgilenen gözetim 3 g 4 g WIFI GPS cep DVR taksi eriyik





功能特点 Features



实时监控, GPS定位
Real-time monitoring,
GPS positioning

身份验证, 人数统计
Two-factor authentication



语音功能 Voice features




校车
卫士

行车记录, 驾驶行为管理
Driving behavior management



短信提醒
Assured SMS alerts



偏离预警
Yaw alarm

采用高压压缩比, 图像清晰的H.264编码格式, 支持开机录像、定时录像及报警录像, 支持ACC熄火延时录像。内置GPS全球定位系统, 可通过3G网络远程查看实时视频, 车辆位置, 回放历史录像。支持手机远程监控。Adopting H.264 Video compression with high resolution, ACC on/off, Timer Recording, ACC Delay Recording Mode supported. Built-in GPS Tracking system, Real time video stream, Vehicle Position, Video Replay can be viewed through 3G Network, Support Mobile Phone remote Monitor.

可连接刷卡器验证身份, 统计数据, 避免人工统计时出现失误。提供每个停靠站点实时的上下学生人数, 避免漏接学生, 以及把学生遗留在车内, 造成事故。Combine with Card Equipment for authenticate information and counting, avoid artificial statistical mistake, offer the students get on/off real time number at each station, avoid the accident caused by missing students or leaving students in the carriage.

可进行语音电话, 网络对讲, 声音广播。实现管理中心和车辆即时通讯。Support VOIP, 3G Intercom, Broadcast realize Center office communicate with Driver in real time.

对司机的不良行为进行监督, 比如经常超速、急加速、急减速、急刹车等容易对车内学生造成危险的行为; 并对其进行评测, 预防安全隐患发生。Supervise driver's bad behavior, such as: over-speed, acceleration, decelerateurgently, brakes etc dangerous behavior for students, Driver's Performance evidence.

车载智能系统会根据需要向家长发送孩子上下车短信, 包括什么时间、在哪里上车及下车, 让家长及时、快捷的了解学生安全状况, 有利于学生接送时间的精确控制。Intelligent vehicle system, students get on/off bus information sent to parents by SMS including When and where on/off, convenient for parents to know students status and easily for picking up students.

预先设定校车的固定行驶路线, 当校车未按照预定的行驶路线行驶时, 中心上会自动发出语音报警, 中心可与车载终端通过语音对讲进行通讯。Geo Fence Alarm, preset driving route, when out off the line it will sound alarm automatically at center office, center can talk with the driver for the information.

Richmor gerçek durum



Uygulama

Yaygın olarak kullanılan binek otomobil, otobüs, taksi, otobüs, kamyon, tehlikeli araç, kişisel araba ve gemi vb.



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

Satın alma kılavuzları

Nakliye bilgileri

Nakliye tahmini

a. 3-5 iş günü sonra ödeme örnek sipariş için seçilmemiş.

b 5-10 iş günü ödeme geçtikten sonra toplu sipariş için sipariş miktarı bağlıdır.

Açıklamalar:

1. sipariş önce gönderilen sonraki 2 çalışma ücretinin tamamı 48 saat zaman yaşanma yapıldıktan sonra günü olacak;

2. ilgili belgeler-ecek var olmak sipariş gönderilir sonra gönderilen, lütfen kontrol posta;
3. tüm parsel DHL/TNT/UPS/EMS/FedEx/hava seçeneğinizi göre vb tarafından sevk edilecektir;

Ödeme bilgileri

1.T/T; Western Union; PayPal isteğe bağlı;

%2,30 depozito, denge teslim edilmeden önce ödenmesi

Açıklamalar:

Mutlu etmek tümce banka ne zaman kayma bu göre ödeme yapılır, üretim ayarlayacaktır

Garanti bilgisi

Ücretsiz değiştirme:

Cep DVR kayıt cihazı ücretsiz koşullar altında satışında ön koşul bizim kalite sorununun sonra 15 gün içinde yapay olmayan hasar değiştirebilirsiniz

Tedarikçi garanti:

Öğeniz için tatmin edici bir çözüm lütfen bize herhangi bir garanti sorunu varsa biz araç hareket eden DVR kayıt cihazı, bir yıl garanti sunuyoruz

Açıklama:

Tüm nitelikli döner/değiştirme bizim tarafımızdan yönlendirmeli, biz dönüşünü bize önceden haber vermeden kabul etmeyebilir

Hizmet

1. eğitimli satış ekibi ve hızlı ve profesyonel destek için güçlü mühendis iyi.

2. OEM/ODM hizmeti



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

Sertifikalar



Sergi



Bize ve müşteriler hakkında:



EXCELLENT SUPPORT



Bizim fabrika ve takım



Bizim beklenti nedir

Senin yararlı olmak ve uzun süreli ortak sizin gereksinimi toplantı.

Ürünler hakkında daha fazla bilgi için bizim temsilcisi Vicky başvurun.

E-posta: overseasales-7@rcmcctv.com Skype: [rcmcctvsales7](https://www.skype.com/name/RCMCCTVSALES7)