

# 4ch hdd mdvr, sd kart mobil dvr, 1080p mdvr, GPS ile 720p mobil DVR 3g / 4g / wifi

## RCM-MDR7104

### Ürün Özellikleri:

giriş	parametre	
İşletim sistemi	Linux	
dil	İngilizce / Çince / uyarlanmış	
Video sıkıştırma	Sıkıştırma H.264	
OSD	tarih ve araç kimliği gibi bilgileri örtüşür	
GUI	Grafik kullanıcı deneyimi uzaktan kumandayı kullanarak sistem parametrelerini ayarlama	
Video kayıt sistemi	video girişi	4CH 960P / 720P AHD Girişi, Hava Konnektörü, 1.0Vp-p, 75Ω
	video çıkışı	1 CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω, Havacılık, 1CH Tam Ekran Desteği, 4CH Ekran Görüntüsü
	önizleme	1 kanal ve 4 önizleme kanalını destekleyin., Destek / Tam Ekran Alarm Kılavuzu
	ayırım	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 kanal 720P ve 4 kanal D1
	görüntü kalitesi	1-4 seviye, 1 en üst seviye.
	standart video	PAL: 100f / sn, CCIR625 serisi, 50field; NTSC: 120f / sn, CCIR525 serisi, 60field; CIF: 256 Kbps ~ 1.5 Mbps, isteğe bağlı 8 video kalitesi seviyesi; HD1: 600 kbps ~ 2.5 Mbps, isteğe bağlı 8 seviyeli kalite; D1: 800 Kbps ~ 3 Mbps, isteğe bağlı 8 video kalitesi seviyesi; 720P: 4Mbps-6Mbps, isteğe bağlı çok seviyeli video kalitesi
kayıt modu	Varsayılan ayar, açılıştan sonra otomatik kayıttır. Kayıt zamanlı kayıt, tetik alarm kaydı ve manuel kayıt kaydedilir.	
ses	ses girişi	Giriş 4CH hava çıkışı
	ses çıkışı	2CH, ön paneldeki kulaklık bağlantısı, arka paneldeki BNC bağlantısı
	sıkıştırma	Sıkıştırma G.726, 8 kB / s
Alarm Girişi	7CH giriş alarmı, giriş 1CH AD, darbe giriş hızı, alarm bağlantısı	
Alarm Çıkışı	Alarm Çıkışı 2CH, Işık / Sesli Alarm Desteği, Yağ / Güç Ayırımı	
arayüzey	3CH RS232, POS / Yakıt Sensörü / LED Reklamcılık Bağlantıları Arabirim 1CH 485, PTZ kamera bağlayın	
Kablosuz iletim	Destek Gömülü 3G, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; Dahili 4G modülü isteğe bağlıdır, TDD-LTE, FDD-LTE	
GPS konumu	Desteklenen dahili GPS / BD	
Depolama alanı	HDD	Maksimum 2,5 "1 TB HDD
	SD kartı	Maksimum 128GB SD Hafıza Kartı Veri güvenliğini sağlama
	güncelleştirme	USB Güncelleme Desteği, SD Kart Güncellemeleri, Uzaktan OTA Güncellemesi
	dosya biçimi	H.264
	dosya sistemi	Özel dosya sistemi FAT32
	USB	Ön paneldeki USB arabirimi U sabit diskini kullanarak verileri yedeklemek için

Kayıt tutma	video arama	Kayıt zamanı / kayıt türü vb. ile arama yapın.
	playback	Maksimum Destek 4CH Tekrarla / Durdur / Hızlı / Yavaşla aynı anda İleri ve geri oynatmayı: x 2, x4, x8, x16 hızlarında destekleyin.
güvenlik		Kullanıcı / Yönetici 2 düzeyinde başka bir şifre
İsteğe bağlı özellikler	sesli arama	Sesli çağrınızı birbirinize destekleyin
	TTS Sesli yayın	TTS sesli iletim özelliğini destekleyin.
	seri uzantı	LED reklam paneli desteği, yağ sensörü, POS, otobüs verici istasyonlar, araç OBD, vs. Harici ekipman
Voltaj & Güç kaynağı	Güç yönetimi	Geniş Voltaj Desteği Zamanlama / Gecikme
	Giriş voltajı	DC: + 6V - + 36V
	Çıkış voltajı	+ 12V ~ 1.5A, + 5V ~ 1.5A
	Güç kaynağı	İşleri & It; 5W
Çalışma ortamı	sıcaklık	-20 °C - + 70 °C
	Hava nemi	% 20 -% 80
diğer	boyut	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm
	ağırlık	1,90 kg

## Ürünü göster:







AV Input & Output Cables



Power Cable



IO Cables



Remote Control



3G Antenna



WiFi Antenna




CD ( Manual & Software Inside)



7000 HDD Mobile DVR

# Product Introduction

## Device Series



# Product Advantage



# Kullanıcı Arabirimi Grafik Arabirimi

**移动视频监控平台**

欢迎登录, RCMTEST    系统    实时预览    电子地图    回放管理    信息管理    系统设置

终端列表    轮询列表    我的地图

贵C A6446 - CH1 - 0 KB/S    贵C A6446 - CH2 - 24 KB/S  
 贵C A6446 - CH3 - 0 KB/S    贵C A6446 - CH4 - 0 KB/S

终端	GPS时间	位置	速度	报警
贵C A6446	2016-03-14 09:50:09	贵州省遵义市习水县G4215(带道高速公路)	74.10 km/h(南)	
桂KY7507	2016-03-14 09:50:17	广西壮族自治区玉林市博白县人民中路38号	11.00 km/h(北)	
桂KY7569	2016-03-14 09:50:38	广西壮族自治区玉林市博白县X403	27.00 km/h(西北)	
桂KY7599	2016-03-14 09:49:03	广西壮族自治区玉林市博白县S216	0.00 km/h(东)	

运行时长: 00:01:04    在线数:3 / 定损数:1 / 欠费:0 / 总数:11    在线率:27.27% / 定损率:9.09%

mdvr, PC, cep telefonu,

## CERTIFICATIONS

# CERTIFICATE QUALITY



3C



CE



FCC



ROHS



VERIFICATION OF CONFORMITY



TCB



TCB



PATENT CERTIFICATE

şirketler ve fabrikalar



---

## EXHIBITION